

# catálogo para profesionales



*Materiales  
y Complementos  
para el Viverismo  
y la Jardinería*

2015  
2016



**TOLTEX**

SERRALUNGA  
1825

**ICL** Specialty  
Fertilizers

**FELCO**



**MANKAR**

**GRIPPLE**

THERMODISC

plantSCAPE  
perfect plants in public places

**BELLOTA**



**wanzi**

SUPERROOTS  
**AIR-POT**



**mendi**



visítenos en: [www.myc-5.com](http://www.myc-5.com)

[www.myc-5.com](http://www.myc-5.com)



# TRANSPORTE Y MANEJO DE PLANTAS



## Eslingas Cerradas Acolchadas

Código	Color	Total	Cerrada	Máx. carga
ESLI-B160	Violeta	1,6 m.	0,8 m.	1.000 Kg.
ESLI-B200	Verde	2 m.	1 m.	2.000 Kg.
ESLI-B500	Verde	5 m.	2,5 m.	2.000 Kg.
ESLI-B250	Amarilla	2,5 m.	1,25 m.	3.000 Kg.
ESLI-B600	Amarilla	6 m.	3 m.	3.000 Kg.
ESLI-B500R	Rojo	5 m.	2,5 m.	5.000 Kg.
ESLI-B600R	Marrón	6 m.	3 m.	6.000 Kg.
ESLI-B800	Rojo	8 m.	4 m.	5.000 Kg.
ESLI-B300	Azul	3 m.	1,5 m.	8.000 Kg.
ESLI-B600A	Azul	6 m.	3 m.	8.000 Kg.
ESLI-B400	Naranja	4 m.	2 m.	10.000 Kg.

VIOLETA	1.000 Kg.	
VERDE	2.000 Kg.	
AMARILLO	3.000 Kg.	
ROJO	5.000 Kg.	
MARRÓN	6.000 Kg.	
AZUL	8.000 Kg.	
NARANJA	10.000 Kg.	



## Eslingas Abiertas

Código	Descripción	Longitud	Máx. carga
ESLI-A206	Ancho 6 cm	2 m.	2.500 Kg.
ESLI-A3075	Ancho 8 cm	3 m.	2.500 Kg.
ESLI-A4009AM	Ancho 9 cm	4 m.	3.000 Kg.
ESLI-A5009AM	Ancho 9 cm	5 m.	3.000 Kg.
ESLI-A6009AM	Ancho 9 cm	6 m.	3.000 Kg.
ESLI-A8009AM	Ancho 9 cm	8 m.	3.000 Kg.



## Cinghia

Ancho 35 mm

Código	Descripción	Carga	Metros
ESLI-CI8EN	Críca + cinta con clip	3,5 tn	8
ESLI-CI8GA	Críca + cinta con gancho	3,5 tn	8
ESLI-CIX2 35	Con hebilla (conjunto dos)	800 kg	4



CRICA CON GANCHO



CON HEBILLA (PAREJA)



CRICA CON CLIP

## Eslinga en Rollos a Peso

Colores Negro o Claro

Código	Descripción	Ancho
ESLI-ROLLON	Eslinga en Rollos de 100 m. color Negro	4,7 cm.
ESLI-ROLLOC	Eslinga en Rollos de 100 m. color Claro Resistencia aproximada 2.000 Kg. Peso aproximado 6 kg. por bobina	4,7 cm.



ESLINGA EN ROLLOS



## Malla para Paletizar

Código	Descripción	x Paq
RED-PALELAS	Malla para paletizar <b>Elasticidad 30%</b> 500 m. bobina	4 bob.
RED-REK50-500	<b>Red Rekord</b> para carries 500 m. 50 cm.	4 bob.
REDPL-PERF	Film extensible plástico <b>Macro-Perforado</b> Longitud 217 m. aproximado sin estirar Perforado sobre la bobina acabada.	6 bob.
REDPL-PERF30	Film extensible plástico <b>Perforado</b> Perforado y posteriormente enrollado Grosor: 30 micras. Ancho: 50 cm. Material: Polietileno lineal	6 bob.
REDPL-FILM	<b>Film extensible</b> plástico.	6 bob.



## Flejadoras

Código	Descripción
RED-REKMAQ	<b>Máquina para flejar</b> manual metálica
RED-PLAS	<b>Tubo de plástico</b> para flejar

## Red Tubular

Código	Descripción	Maceta ø cm.	Longitud
RT-4242	<b>FINA</b> (color verde)	-	1.000 m.
RTE135-1418	<b>E135</b> (incoloro)	14-18	1.000 m.
RTG140-2022	<b>G140</b> (incoloro)	20-22	1.000 m.
RTI145-2224	<b>I145</b> (incoloro)	22-24	500 m.
RTN155-2530	<b>N155</b> (incoloro)	24-28	500 m.
RTS170-3037	<b>S170</b> (incoloro)	30-40	250 m.
RTT190-3750	<b>T190</b> (incoloro)	45-55	250 m.
RTT1110-50-60	<b>T1110</b> (incoloro)	55-65	250 m.



## Cartón en Rollos

Código	Descripción	Largo	x. Palet
CARTON-40	Cartón rollos de 40 cm ancho	100 m.	30
CARTON-50	Cartón rollos de 50 cm ancho	100 m.	24
CARTON-60	Cartón rollos de 60 cm ancho	100 m.	24

## Malla Tubular de Rafia

Para Embalaje de Árboles

Código	Descripción	Diám. tubo	Sacos
RTR-25	Malla rafia Rombos	25 cm.	3.000 m.
RTR-34	Malla rafia Rombos	34 cm.	3.000 m.
RTR-45	Malla rafia Rombos	45 cm.	3.600 m.

## Tubo Galvanizado

Para el Embalaje de Plantas

Código	Descripción
TUBO-GAL34	Tubo Galvanizado de 34 cm.
TUBO-GAL45	Tubo Galvanizado de 45 cm.
TUBO-GAL55	Tubo Galvanizado de 55 cm.



## Carrito Portamacetas Galvanizado

Código	Descripción
CARR-P003	Carretón <b>Portamacetas BIG</b> Galvanizado <b>con cadenas</b> Altura plegado 1,95 m. Ancho de ruedas 66 cm.
CARR-P001	Carretón <b>Portamacetas MEDIO</b> Altura plegado 1,56 m. Ancho de ruedas 56 cm.
CARR-P004	Carretón <b>Portamacetas PEQUEÑO</b> Altura plegado 1,43 m. Ancho de ruedas 47 cm.



PORTAMACETAS  
BIG



PORTAMACETAS  
MEDIO



PORTAMACETAS  
PEQUEÑO



## Carrito Portaplantas Servidor

Código	Descripción
CARR-SER	Carrito <b>Portaplantas SERVIDOR</b>

SERVIDOR



## Carretón Portaplantas

Código	Descripción	Plataforma	Kg. carga
CARR-PP300	Portaplantas <b>Modelo 300</b>	50 x 30	60
CARR-PP500	Portaplantas <b>Modelo 500</b>	50 x 50	150
CARR-PP700	Portaplantas <b>Modelo 700</b>	75 x 75	350
	Rueda Grande		
CARR-PP700-	Portaplantas <b>Modelo 700</b>	75 x 75	350
	Rueda Pequeña		

M 700



M 500



M 300





## Porta Plantas

Código	Descripción	Kg. Soporta
CARR-P1001	<b>Porta Plantas Pequeño</b> Base de 44 x 24 Ancho de ruedas 64 cm.	80
CARR-P1002	<b>Porta Plantas Grande</b> Base de 50 x 30 Ancho de ruedas 74 cm.	100



## Carretilla Vertical

Código	Descripción	Kg. Soporta
CARR-L0500	<b>Carretilla Vertical L-500</b> Medidas interior base A-50 B-60 C-32 Ancho de ruedas 87 cm.	120
CARR-L0600	<b>Carretilla Vertical L-600</b> Medidas interior base A-60 B-70 C-33 Ancho de ruedas 97 cm.	120
CARR-L0900	<b>Carretilla Vertical L-900</b> Medidas interior base A-87 B-95 C-35 Ancho de ruedas 140 cm.	200



## Carretón

Código	Descripción
CARR-4R	<b>CARRETÓN 4 ruedas galvanizada</b> (2 x 0,8 metros) 4 ruedas (2 giratorias + 2 fijas)



CARRETÓN

## Plataforma Manual

Carros con acabado con Pintura polvo Polipox  
Estuifada a 200 grados

Código	Descripción
CARAG-PLMA	Carro de <b>PLATAFORMA</b> manual (2 x 1 metros) 4 ruedas (2 giratorias + 2 fijas)





## Ruedas Compactas Impinchables

Código	Descripción	Medida	Llanta
BTS-210X65	Compacto Azul	210 x 65	Sin llanta
BTS-260X85	Compacto Azul	260 x 85	Sin llanta



## Para Carretilla Garden

Código	Descripción	Llanta
REC-RUEGAR-COM	Compacto Negro <b>Diámetro:</b> 260 mm <b>Tipo de cojinete:</b> Cojinete de bolas <b>Diámetro agujero del buje:</b> 20 mm <b>Ancho del buje:</b> 75 mm <b>Carga:</b> 100 Kg.	Metálica



## Para Carretilla tipo Paleta

Código	Descripción	Llanta
REC-RU-R40350	Compacto Negro <b>Medida:</b> 350 x 80 <b>Diámetro agujero del buje:</b> 20 mm <b>Tipo de cojinete:</b> Cojinete <b>Ancho del buje:</b> 75 mm	Plástico



Código	Descripción	Llanta
REC-RU-R20350	Compacto Negro <b>Medida:</b> 350 x 80 <b>Largo eje:</b> 90 mm en cada lado <b>Diámetro del eje:</b> fijo 19 mm	Metálico

## Asa Portamacetas

Código	Descripción
ASA-MACET	Asa Portamacetas GRANDE



## Rampas de Carga de Aluminio

Código	Descripción	Carga x pareja
RAMPA-2.5	Rampas de carga 2,54 metros	2.400 kg.
RAMPA-3	Rampas de carga 3 metros	2.400 kg.
RAMPA-3,5	Rampas de carga 3,5 metros	2.400 kg.
RAMPA-3,5-2	Rampas de carga 3,5 metros	2.000 kg.



## Rampas de Carga Super Ligeras

Código	Descripción	Carga x pareja
RAMPA-LI2,5-16	Rampas de carga <b>Super Ligeras</b> Lar. 2,5m x Anc. 16cm x Alt. 5,5cm Peso de la dos rampas 16 Kg.	350 kg.
RAMPA-LI3-16	Rampas de carga <b>Super Ligeras</b> Lar. 3m x Anc. 16cm x Alt. 5,5cm Peso de la dos rampas 19 Kg.	300 kg.



Disponemos de varias medidas de largo y ancho así como diferentes cargas. Consultenos sobre las diferentes posibilidades, para adaptarnos a sus necesidades.



## Carretilla Plana

Código	Descripción	Kg. soporta
CARR-C2000	<b>Plana Pequeña con una rueda</b> Plataforma de carga 115 x 63 Anchura máxima 63 cm.	50



Código	Descripción	Kg. soporta
CARR-C2001	<b>Plana Pequeña con dos ruedas</b> Plataforma de carga 140 x 63 Anchura máxima 63 cm.	120
CARR-C2011	<b>Carretilla plana con alzas</b> Plataforma de carga 140 x 63. Anchura máxima 63 cm.	130




Consulte la opción de **RUEDAS COMPACTAS**



Código	Descripción	Kg. soporta
CARR-C2002	<b>Plana Grande con dos ruedas</b> Plataforma de carga 140 x 80 Anchura máxima 80 cm.	130



Código	Descripción	Kg. soporta
CARR-C2022	<b>Carretón Plano con dos ruedas</b> Plataforma de carga 190 x 80 Anchura máxima 80 cm.	150



## Portacarrys

Código	Descripción
OR-26012601	<b>Portacarrys</b> rueda NEUMÁTICA 40 cm. 190 x 103 x 128 (con mango) ORO - 300 Kg.
OR-36000201	<b>Bloqueador</b> de carry MODELO ORO



## Bloqueador Modelo Oro

Código	Descripción
OR-36000201	<b>Bloqueador</b> de carry MODELO ORO



BLOQUEADOR



## Display-Maker

De carry a expositor en 5 segundos

Código	Descripción
H0-DISP	<b>Display-Maker</b> (Precio por pareja)



## Disco bloqueador

Bloquee y desbloquee el carry comodamente.

Código	Descripción
H0-BLOKDISC	<b>Blocking-Disc</b> Disco de 28 cm. ø, y 1,5 Kg.






## Carrys

Código	Descripción
OR-28010001	<b>Base para carry</b>
OR-28012001	<b>Base para carry RUEDA GRANDE 20 x 5 cm</b> Bajo pedido
OR-28030002	<b>Columnas</b> para carry standard.
OR-28020001	<b>Bandeja</b> de carry-estratíf marino 5 mm
OR-28040001	<b>Prolongación</b> para carry 35 cm.



15 bases

5 bases  
60 bandejas



BASE RUEDA  
GRANDE  
BAJO PEDIDO

## Carretilla de transporte

Idóneo para superficies irregulares.

Código	Descripción
HO-WIP-409	<b>Wipponcar</b> Rueda 400 x 90 Fácil colocación.



## Jaula Transportadora Transpalet

Base Rayada

Posibilidad de colocarle alzas

Posibilidad medidas y especificaciones especiales

Código	Medidas
JAULA-150	<b>Jaula 150 x 150</b>
JAULA-20-225	<b>Jaula 200 x 180 x 100</b>
JAULA-24	<b>Jaula 240 x 180 x 100</b>

ALZA-JAULA Alza para jaula



## Jaula Holandesa

Código	Descripción
JAULA-HOLAN	<b>Jaula Holandesa</b> Tubo desmontable y apilable <b>Medidas máximas:</b> 155 x 120 x 126 alto <b>Base:</b> 155 x 120 x 31 alto <b>Interior:</b> 131 x 94



## Remolques Lateral 30 cm.

Código	Descripción
CARR-R1328	<b>Plataforma</b> de carga 130 x 240.
CARR-R-ART	<b>Plataforma</b> de carga 130 x 240. <b>Articulado</b> delante y detrás
CARR-R1328A	<b>Plataforma</b> de carga 130 x 240. + <b>Alzas</b> suplementarias de 50 cm






## Condiciones de venta

- 1.- En el primer pedido el cliente deberá abonar la totalidad de la factura al contado.
- 2.- No se atenderán reclamaciones efectuadas después de los tres días de recepción de la mercancía.
- 3.- Todo litigio será resuelto en los tribunales de esta plaza renunciando el comprador al fuero de su domicilio.
- 4.- El precio de la mercancía se verá incrementado con el IVA correspondiente.

# situación



**Material  
y Complementos  
para el Viverismo  
y la Jardinería**

Cruce N-II / Ctra. Vidreres  
Apartado de Correos 26  
17410 SILS (Girona) SPAIN  
Tel 972 87 51 97  
Fax 972 85 04 82  
[www.myc-5.com](http://www.myc-5.com)  
[info@myc-5.com](mailto:info@myc-5.com)

Coordenadas GPS  
LATITUD: 41 ° 48' 11,82" N  
LONGITUD: 2° 45' 58,78" E