

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

BioMant

Control orgánico de Malas Hierbas con agua caliente a 99,5 ºC

SIN PRODUCTOS QUÍMICOS
SÓLO AGUA
ECOLÓGICO

El control orgánico de malezas con agua caliente ofrece una solución óptima para cultivos en hilera, biocultivos, tierras no cultivables, aparcamientos, comunidades y zonas industriales, donde el uso de herbicidas no es deseado o permitido. El agua caliente a 99,5 °C, destruye la estructura celular de la maleza, la planta se debilita y muere.

Agua caliente
Sin productos químicos
Sin residuos
Ecológico





- *Método eficaz, económico y con mayor ahorro de tiempo que otros métodos no químicos.*
- *Mayor velocidad de trabajo gracias al mayor caudal de agua y el sistema de control de temperatura.*
- *Sin riesgo de quemadura, sin daño mecánico de las superficies o cultivo tratado.*
- *Elimina la maleza y limpieza a alta presión.*
- *Tecnología de calefacción y propulsión especialmente ecológica BioMant Aqua.*

MINI *La máquina mas pequeña con grandes resultados*

El modelo más pequeño, más ágil, ligero y asequible de la gama BioMant Aqua, proporciona un caudal de agua de 8 l/m y es ideal para usar en las áreas más pequeñas y difíciles de alcanzar, donde hay disponible un grifo de agua y una salida de 230V.



COMPACT *La solución flexible y compacta*

Compact EL se conecta a la red de agua y una toma de corriente de 230 V.
Compact BE esta diseñado para trabajar de forma autónoma adaptado a un tanque de agua.
Con un caudal de agua de 9 l/min y una capacidad de trabajo de hasta 2.000 m2/h, los modelos Compact son adecuados tanto para pequeñas como grandes áreas.



FLEX *La solución BioMant con bomba eléctrica.*

Diseño optimizado, más ligera y más rendimiento con un bajo consumo de energía.
Paquete de baterías de 24 V para un día de trabajo completo.





Aplicador Herbicida puro Ultra Bajo Volumen

HQ 45
MAQUINA DE MANO

Capucha rotativa. Ligeras y bien equilibradas.

Ficha técnica

Ancho de pulverización:	De 15 a 45 cm
Número de boquillas:	1
Dosificación:	Gravedad/Válvula dosificadora
Volumen del depósito:	500 ml / 1 litro
Superficie cubierta:	hasta 5.000 m2
Peso:	2,4 kg
Duración de servicio:	8 h por carga

Código	Descripción	Depósito	Ancho
MAN-103688	MANKAR HQ 45	1 l.	15-45 cm.

MANKAR®



Depósito y soporte: depósito de 1 litro y soporte hergonómico para el brazo.

Pantalla: rotativa 90º

MANKAR-TWO 110
MAQUINAS DE RUEDA

Estos modelos estan provistos de una bomba mecánica que accionada por la rueda que aplica la cantidad de producto ajustada de la velocidad.

Ficha técnica

Ancho de pulverización:	De 70 a 110 cm
Número de boquillas:	2 x 40-55 cm
Dosificación:	Bomba mecánica en la rueda
Volumen del depósito:	1 litro
Superficie cubierta:	más de 1 hectárea
Peso:	24 kg
Duración de servicio:	8 horas por carga

Código	Descripción	Depósito	Ancho
MAN-103903	MANKAR-TWO 110 Flex	1 l.	70-110 cm.

MANKAR®

- Aplicación del herbicida puro, sin agua
- Sin presión, evita derivas
- Baja dosificación
- Mínimo riesgo
- Batería recargable



Fenix Pure 35

Micronizador para la aplicación de herbicida Roundoup puro

Código	Descripción
PULMIP-CAMP	Micronizador para herbicida puro **Fenix Pure 35** CON CAMPANA - Funciona con pilas



FENIX PURE 35

Campana Rectangular

Código	Descripción
CAMP-TRAT REC	Campana para tratamiento rectangular REF.639 - Con dos boquillas Para Pulmic (Raptor, Pegasus, Fenix)



Aplicador Herbicida diluido en agua

MANKAR®

Herbicidas Biológicos, Selectivos, Totales, Específicos o Preemergentes.

HQ R-35

MAQUINA DE MANO

Permite la aplicación de una amplia gama de productos.

Volumen de aplicación
Hasta 12 ml/min.





Ficha técnica

Ancho de pulverización: 35 cm con campana
100 cm sin campana
Número de boquillas: 1
Dosificación: Gravedad/Válvula dosificadora
Volumen del depósito: 1 litro, (10 l. opcional)
Peso: 2,6 kg
Duración de servicio: 8 h por carga

Código	Descripción	Depósito	Ancho
MAN-104890	MANKAR HQ R-35	1 l.	35-100 cm.



con Campana
30/35 cm



sin Campana
~100 cm

Ancho de pulverización



Medida de la gota
120 - 160µ

Mochila Pulverizadora Eléctrica PEGASUS 15

Código	Descripción	Litros	x Caja
REG-MOPL-PEG15	Mochila plástico **PEGASUS 15** - 3 velocidades de trabajo - Presión 1-3 bar - **Batería de Litio** extraíble - Hasta 6 horas de autonomía - Apto para fungicidas, insecticidas o herbicidas. - Presión y tamaño de gota constante - Peso 3,22 Kg. - Incluye 4 boquillas	15	1

ELECTRIC



PEGASUS 15

Mochila Pulverizadora RAPTOR 16

Código	Descripción	Litros	x Caja
REG-MOPL16-70	Mochila plástico **RAPTOR 16** - Lanza de fibra de 70 cm. - Boquilla regulable - Amplia boca de llenado - Ambidiestra	16	1



RAPTOR

Pulverizador de presión Previa RAPTOR 7

Para jardineros y aficionados, ideal para terraza, jardín, huerto y casa.

Código	Descripción	Litros	x Caja
REG-MORAP7	**RAPTOR 7** - Pulverizador de presión - Capacidad útil de 5 litros. - Válvula de seguridad - Boquilla regulable.	5	1



RAPTOR 7

Pulverizador Eléctrico FOREST1

Pulverizador a batería.

Código	Descripción	Litros	x Caja
REG-MOPBAT1	**FOREST1** - Carga mediante cable USB - Pulverización ajustable por nebulización. - Capacidad útil: 1 litro. - Presión: hasta 1,5 bar - Peso: 0,3 Kg. - Visor indicador de nivel	1	1



ELECTRIC

FOREST 1

Pulverizador de presión Previa GARDEN

Pulverizador de presión previa ideal para locales, terrazas y pequeños jardines.

Código	Descripción	Litros	Colores	x Caja
REG-MOPL1,5	**Garden 1.500** - Válvula de seguridad y descompresión. - Buena estabilidad en el suelo. - Boquilla regulable.	1,5	4	6



Lanzas para Fumigar

Código	Descripción
REG-LANFU1	Lanza para fumigar, Latón. 60 cm.
REG-LANFU100	Lanza para fumigar, Latón. 100 cm.



LANZA PARA FUMIGAR

Campana Herbicida para aplicar tratamientos

Código	Descripción
CAMP-TRAT	Campana - **OVAL** - ancho 36 cm
CAMP-TRAT RED	Campana - **REDONDA** - diámetro ø 22 cm



Dosificadoras de Fertilizante y Herbicida

Código	Descripción
DOSIF-DOSA99	**DOSSA-99** Dosificador (fertilizante y herbicida) Capacidad 19 litros.



DOSSA-99

Rodillo para Cesped

Código	Descripción
ROD-CEBA	**Rodillo Barnizado** 60 cm. x 42 cm ø Para llenar con agua o arena. Capacidad 83 litros.



RODILLO
PARA CESPED

Carrito Esparcidor de Semillas y Fertilizante

Código	Descripción
CAR-AB-SEM-330	Para esparcir fertilizante y semillas **WE 330 (Wolf)** **Capacidad:** 15 litros. **Altura:** 8 cm. **Ancho:** 41 cm.



WE 330

Abonadora AccuPro One

Código	Descripción
OSG-ABON-AONE	Abonadora rotativa **AccuPro One** de ICL
OSG-ABON-AP36	Abonadora rotativa **AccuPro 360ST-ICL**



ACCUPRO ONE

- Para esparcir semillas o fertilizantes granulados
- Capacidad de la tolva superior a 20 kg
- Ruedas neumáticas para facilitar las maniobras sin dejar marcas
- Control lateral on/off
- Anchura de esparcido de 1,5-3,0 m
- Cubierta impermeable opcional
- Piezas de repuesto disponibles

ACCUPRO 360ST

- Capacidad de la tolva:
  30 kg fertilizantes granulados
  15 kg semillas de césped
- Ruedas neumáticas para facilitar las maniobras sin dejar marcas
- Bastidor de acero inoxidable
- Caja de engranajes sin mantenimiento
- Empuñadura ergonómica
- Cubierta demontable
- Piezas de repuesto disponibles



Dosificadoras de Fertilizante

Código	Descripción
DOSIF-FERTIL	**FERTIL DISPENSER** con dosificador.

- Para fertilizantes encapsulados, granulados y cristalinos.
- Dosificador de 2 a 25 grs.
- Peso: 3,1 Kg. vacio y unos 20 Kg. lleno









FERTIL
DISPENSER

Pistolas Neumáticas - SIMES - Grapas

Código	Descripción
SIMES-GR-G5562	Grapadora Neumática **simG5562**
SIMES-GR45ST	**Grapa Pesada G5562** 45 para neumática Cajas de 10.000 unidades.

GRAPA PESADA





simG5562

Grapadoras para Seto

Grapadoras - Grapas - Cargadores

Código	Descripción	Para Grapa
SIMES-GR.1100	**Grapadora 1100**	A18 / A20
SIMES-GR.1200	**Grapadora 1200** con cargador	A18
SIMES-GR.1300	**Grapadora 1300** con cargador	A20

Código	Descripción	x caja
SIMES-GRA-G18	**Grapa A-18** galvanizada	1.000
SIMES-GRA-G20	**Grapa A-20** galvanizada	1.000



GRAPADORA 1100



GRAPA A-18



A MIN: 4 mm - MAX: 4,5 mm
B MIN: 4 mm - MAX: 7,5 mm



GRAPA A-20



A MIN: 5,8 mm - MAX: 8 mm
B MIN: 6,5 mm - MAX: 9 mm



GRAPADORA
1200 / 1300
con cargador



BCL240

IDEAL PARA PODA EN FRUTALES
Y MANTENIMIENTO DE JARDINES

Con nuestra BCL240 podrás podar cómodamente frutales y árboles ornamentales. Al ser inalámbricas, estas tijeras dan libertad de movimiento y desaparece el riesgo de cortar el cable accidentalmente.
Una batería garantiza una autonomía de 3 a 4 horas

40 mm ⌀



TIJERAS DE PODAR BCL240

Capacidad de corte total	40 mm
Capacidad de corte mediana	27 mm
Peso (con batería)	1.230 g

BATERÍA BCLB06IB

Tipo de batería	Litio
Peso de batería	345 g
Voltaje	21.6 V
Capacidad	2.5 Ah
Potencia almacenada	54 Wh
Tiempo en funcionamiento	3 - 4 horas
Tiempo de carga	2 - 3 horas

PÉRTIGA TELESCÓPICA BCL25TP (opcional)

Extensible	1.5 m – 2.2 m
Peso	1,350 g



BCL25TP *Pértiga telescópica para BCL240*

Las tijeras de poda **BCL240** se pueden acoplar fácilmente a nuestra pértiga telescópica BCL25TP cuando se necesita un mayor alcance. Con esta robusta pértiga de aluminio podrás podar con seguridad y facilidad hasta 4,3 metros de altura.





BCL235

LIBERTAD DE MOVIMIENTO

Nuestras tijeras de podar compactas BCL235 son ideales para la poda ligera de viñedos, así como de arbustos y pequeños árboles ornamentales. El sistema sin cable amplía la libertad de movimiento y evita el riesgo de cortar accidentalmente el cable. Permite la máxima libertad mientras realizamos cortes limpios y precisos.

35 mm ⌀





TIJERAS DE PODAR BCL235

Capacidad de corte total	35 mm
Capacidad de corte mediana	18 mm
Peso (con batería)	970 g

BATERÍA BCLB03IB

Tipo de batería	Litio
Peso de batería	230 g
Voltaje	14.4 V
Capacidad	2.5 Ah
Potencia almacenada	36 Wh
Tiempo en funcionamiento	3 - 4 horas
Tiempo de carga	2 - 3 horas

Código : SAND-PXR-M2
Descripción : Tijera poda. Gama **ERGO-PXR-M2**
Mango: ROTATIVO / MEDIO - Corte: 20 mm.

Código : SAND-PXR-M3
Descripción : Tijera poda. Gama **ERGO-PXR-M3**
Mango: ROTATIVO / MEDIO - Corte: 30 mm.
Marca : BAHCO ergo



Código : SAND-PX-M2
Descripción : Tijera poda. Gama **ERGO-PX-M2**
Mango: FIJO / MEDIO - Corte: 20 mm.

Código : SAND-PX-L2
Descripción : Tijera poda. Gama **ERGO-PX-L2**
Mango: FIJO / GRANDE - Corte: 20 mm.
Marca : BAHCO ergo



Código : SAND-P00523
Descripción : Tijera poda **profesional P 5-23.**
Corte: 25 mm.
Marca : BAHCO



Código : SAND-P11023
Descripción : Tijera poda **profesional P110-23.**
Corte: 25 mm.

Código : SAND-P11020
Descripción : Tijera poda profesional **P 110-20.**
Corte: 20 mm.
Marca : BAHCO



Código : SAND-P12622
Descripción : Tijera poda **semiprofesional/hobby P 126-22.**
Corte: 20 mm.

Código : SAND-P12619
Descripción : Tijera poda semiprofesional/hobby **P 126-19.**
Corte: 15 mm.
Marca : BAHCO



Código : SAND-PG-12-F
Descripción : Tijera poda Hobby **PG-12-F**
LINEA HOBBY
Corte: 20 mm.
Marca : BAHCO



Código : TIJF-I002
Descripción : Tijeras **Felco 2**
Modelo tradicional. Contra-hoja remachada.
Longitud: 21,5 cm. Peso: 240 g. Corte 25 mm. ø
Marca : FELCO



Código : TIJF-I006
Descripción : Tijeras **Felco 6**
Para manos pequeñas, ligera y compacta.
Longitud: 19,5 cm. Peso: 210 g. Corte 20 mm. ø
Marca : FELCO



Código : TIJF-I007
Descripción : Tijeras **Felco 7**
Mango rotativo evita tendinitis. Alto rendimiento.
Cabeza de corte desplazada.
Longitud: 21 cm. Peso: 290 g. Corte 25 mm. ø
Marca : FELCO



Código : TIJF-I008
Descripción : Tijeras **Felco 8**
Ergonomica. Cabeza de corte desplazada.
Longitud: 21 cm. Peso: 245 g. Corte 25 mm. ø
Marca : FELCO



Código : TIJF-I009
Descripción : Tijeras **Felco 9**
Para Zurdos. Cabeza de corte desplazada.
Longitud: 21 cm. Peso: 245 g. Corte 25 mm. ø
Marca : FELCO



Código : TIJF-I010
Descripción : Tijeras **Felco 10**
Mango rotativo evita tendinitis. Alto rendimiento.
= Felco 7 **para Zurdos.** Cabeza de corte desplazada.
Longitud: 21 cm. Peso: 290 g. Corte 25 mm. ø
Marca : FELCO



Código : TIJF-I011
Descripción : Tijeras **Felco 11**
Modelo tradicional, de última generación,
contra-hoja atornillada.
Longitud: 21 cm. Peso: 245 g. Corte 25 mm. ø
Marca : FELCO



Código : TIJF-CP
Descripción : Cizalla **Felco CP**
Cizalla compacta. Para cortar alambres, caucho,
cueros, chapas, plásticos,...
Longitud: 20,5 cm. Peso: 290 g.
Marca : FELCO



CORTASETOS 2 MANOS

BAHCO





Código : SAND-P51HSL
Descripción : Tijera **P51H-SL** mango largo, para podar setos.
SUPER LIGERA -Corte 15 mm.



Código : SAND-P51SL
Descripción : Tijera **P51-SL** para podar setos.
SUPER LIGERA -Corte 15 mm.



Código : SAND-P52SL20
Descripción : Tijera 2 manos Cortasetos ligero
Mango: 41 cm. - Hoja: 18 cm.



Código : SAND-K900Z
Descripción : Tijera ARS Cortasetos ligero
Mango telescópico 70-105 cm.
Marca: ARS



Código : SAND-P59-25-F
Descripción : Cortasetos dos manos Hobby
Largo: 56 cm - Hoja: 21 cm.
LINEA HOBBY



Código : SAND-KR1000
Descripción : Tijera ARS Cortasetos ligero 65 cm.
Marca: ARS



PODA 2 MANOS

BAHCO





Código :	SAND-P160SL60	SAND-P160SL75	SAND-P160SL90
Descripción :	Tijera ALUMINIO dos manos SUPER LIGERA		
	P160-SL-60	**P160-SL-75**	**P160-SL-90**
Largo:	60 cm. de largo	75 cm. de largo	90 cm. de largo
Corte:	Corte ø 45 mm	Corte ø 45 mm	Corte ø 45 mm.



Código : SAND-P1980
Descripción : Tijera **P 19-80** dos manos.
80 cm. de largo - Corte 50 mm.



Código : SAND-P130-F
Descripción : Tijera **P130-F** dos manos Hobby
Largo: 46 cm - Corte: 40 mm.
LINEA HOBBY



Código : SAND-P173SL85
Descripción : Cizalla **P 173SL85** dos manos
85 cm. de largo - Corte 40 mm.



TIJERA CON PERTIGA

Código :	TIJARS-Z1805
Descripción :	**Tijera Telescópic**a 180ZF-3.0-5
	Extensibles de 1,8 a 3 m.
	Corte ø 20 mm.
Marca :	ARS





Mango rotable 180º



Código :	TIJARS-Z1803
Descripción :	**Tijera Telescópica** 180ZF-2.0-3
	Extensibles de 1,25 a 2 m.
	Corte ø 20 mm.
Marca :	ARS





Mango rotable 180º



Código :	TIJARS-180R
Descripción :	**Tijera** de podar **fija**. 180LR-1.8
	Medida 180 cm.
Marca :	ARS



Mango rotable 180º





Código :	TIJF-290-4M
Descripción :	Tijera Telescópica de 2,36 a 4 m
	Corte: ø 35 mm.
Marca :	FELCO









SERRUCHO CON PERTIGA

Código :	GREE-17739	GREE-17839	GREE-17939
Descripción :	Serrucho + Pértiga telescópica 3,7 m. **HAYAUCHI 2** - 1 extensión Hoja curva de 390 mm. Medidas de 2,28 a 3,70 m.	Serrucho + Pértiga telescópica 4,9 m. **HAYAUCHI 3** - 2 extensiones Hoja curva de 390 mm. Medidas de 2,35 a 4,90 m.	Serrucho + Pértiga telescópica 6,3 m. **HAYAUCHI 4** - 3 extensiones Hoja curva de 390 mm. Medidas de 2,44 a 6,30 m.

Silky



Código :	SAND-AP3M
Descripción :	Pértiga para podadera (aluminio) De **2 a 3,5 m.** Barra + 1 extensión
Marca :	BAHCO

Código :	SAND-AP5M
Descripción :	Pértiga para podadera (aluminio) De **2 a 5 m.** Barra + 2 extensiones
Marca :	BAHCO



Código :	SAND-P3427A
Descripción :	Tijera podar para pértiga **P3427** Corte: 30 mm.
Marca	BAHCO



Código :	SAND-S3856T
Descripción :	Serrucho poda de pértiga afilable **385-6T** Adaptable a la AP3M y AP5M
Marca :	BAHCO



Código :	SAND-P343
Descripción :	Tijera podar para pértiga **P34-37** Corte: 40 mm.
Marca :	BAHCO



Código :	SAND-4212.146t
Descripción :	Serrucho poda **4212.1.6T**
Marca :	BAHCO



Código : GREE-77001
Descripción : Sierra de mano **F-180 N**
Plegable - Hoja de 180 mm.
Marca : Silky



Código : GREE-77000
Descripción : Serrucho **SUPER ACCEL 21**
Plegable - Hoja de 210 mm.
Marca : Silky



Código : GREE-POBY130
Descripción : Serrucho **PocketBoy** 130 mm.
Plegable, de bolsillo
Marca : Silky



Código : GREE-12123
Descripción : Serrucho **GOMBOY 240** mm. Plegable
Marca : Silky



Código : GREE-SUGI360
Descripción : Serrucho **Sugoi 360** para poda profesional.
Marca : Silky



Código : GREE-770030
Descripción : Serrucho **ZUBAT 300** - Hoja de 300 mm.

Código : GREE-77003
Descripción : Serrucho **ZUBAT 330** - Hoja de 330 mm.
Marca : Silky



Código : GREE-10224
Descripción : Serrucho **GOMTARO 240** - Hoja de 240 mm.

Código : GREE-10227
Descripción : Serrucho **GOMTARO 270** - Hoja de 270 mm.

Código : GREE-10230
Descripción : Serrucho **GOMTARO 300** - Hoja de 300 mm.
Marca : Silky



Código : SAND-S396JT
Descripción : Serrucho poda dentado japonés **396-JT**
Marca : BAHCO



Código : SERF-I062
Descripción : Serrucho plegable **Felco 602.**
Longitud de la hoja 16 cm. Peso: 160 gr.
Marca : FELCO



Código : SAND-53704
Descripción : Funda Bahco tijeras profesional
Marca :

BAHCO



Código : TIJF-I091A
Descripción : Funda Felco tijeras Mod. 912
Marca :

FELCO



Código : SAND-FS5
Descripción : Tijera Casa y Jardín - **Pequeña**
12,6 cm - 5 cm. (hoja)
Marca:

BAHCO



Código : SAND-NAP11
Descripción : Navaja para injertar Bahco **P11**
Marca:

BAHCO



Código : SAND-FS8
Descripción : Tijera Casa y Jardín - **Media**
16,6 cm - 8 cm. (hoja)
Marca:

BAHCO



Código : TIJARS-300L
Descripción : Tijera injertar **ARS 300L**
Marca :

ARS



Código : SAND-FS7.5
Descripción : Tijera Casa y Jardín - **Grande**
19,8 cm - 8 cm. (hoja)
Marca:

BAHCO



Código : SAND-LUB-2015
Descripción : Lubricante en spray 50 ml
Marca :

BAHCO



Código : SAND-LSCOMBINES
Descripción : Piedra para afilar sintética LS-Combiness
Grano 180 y 500 (dos caras), Color gris
Marca :

BAHCO



Código : SAND-LSPIERRE
Descripción : Piedra para afilar sintética LS-Pierre Corindon
Grano 360, Color rojo
Marca :

BAHCO



Código :	CERA-3703
Descripción :	Azada **232-C**
Mango:	100x33 / M1
Marca:	BELLOTA



Código :	CERA-0103
Descripción :	Azada **1-C**
Mango:	100x40 / M4
Marca:	BELLOTA



Código :	CERA-2303
Descripción :	Azada **85-C**
Mango:	100x42 / M3
Marca:	BELLOTA



Código :	CERA-0202
Descripción :	Azada **2-B**
Mango:	100x42 / M4
Marca:	BELLOTA



Código :	CERA-0402
Descripción :	Azada **4-B**
Mango:	100x42 / M4
Marca:	BELLOTA



Código :	CERA-0501
Descripción :	Azada **5**
Mango:	100x46 / M6
Marca:	BELLOTA



Código :	CERA-5002
Descripción :	Azada **328-B**
Mango:	100x42 / M5
Marca:	BELLOTA



Código :	CERA-3101
Descripción :	Azada **127-A**
Mango:	100 x 40 x 30
Marca:	BELLOTA



Código :	CERA-3501
Descripción :	Azada horquilla **229-A**
Mango:	100x33 / M1
Marca:	BELLOTA



Código :	CERA-3403
Descripción :	Azada horquilla **228-C**
Mango:	100x33 / M1
Marca:	BELLOTA



Código :	CERA-3602
Descripción :	Azada **230-B**
Mango:	100x33 / M1
Marca:	BELLOTA



Código :	CERA-3404
Descripción :	Azada horquilla **228-D**
Mango:	100x33 / M1
Marca:	BELLOTA



Mangos de Madera

Código	Descripción	Medida	Tipo de ojo	Tipo de ajuste
AR-MA-3709000	Mango Madera para pala (anilla plástico)	90		Cónico
AR-MA-1610000	Mango Madera para palote	1000 x 38	Redondo	Cónico
AR-MA-4112029	Mango Madera para rastrillo jardín	1200 x 29		Cónico
AR-MA-4115029	Mango Madera para rastrillo jardín	1500 x 29		Cónico
AR-MA-4015024	Mango Madera para rastrillo jardín	1500 x 24		Cónico
AR-MA-4410042	Mango Madera para azada y chapo	1000 x 40 x 30	Rectangular	Cuña
AR-MA-3212035B	Mango Madera para azada barnizado	1200 x 35		
AR-MA-3209035	Mango Madera para azada Ø 35 mm	900 x 35	Redondo	Presión
AR-MA-3210030	Mango Madera para azada Ø 30 mm	1000 x 30	Redondo	Presión
AR-MA-3210033	Mango Madera para azada Ø 33 mm	1000 x 33	Redondo	Presión
AR-MA-3210035	Mango Madera para azada Ø 35 mm	1000 x 35	Redondo	Presión
AR-MA-3210038	Mango Madera para azada Ø 38 mm	1000 x 38	Redondo	Presión
AR-MA-3210040	Mango Madera para azada y rastrillo grava Ø 40 mm	1000 x 40	Redondo	Presión
AR-MA-3210042B	Mango Madera para azada y rastrillo grava Ø 42 mm	1000 x 42	Redondo	Presión
AR-MA-3210046	Mango Madera para azada y pico Ø 46 mm	1000 x 46	Redondo	Presión



Plantador

Hierro Galvanizado
Las medidas son aproximadas por ser un producto artesano.

Código	Descripción	Cabeza	Peso
PIANTATOIO	Plantador Pequeño	20 x 10 x 6 cm	2,5 Kg
PIANTATOIO	Plantador Mediano	20 x 13 x 7 cm	3 Kg
PIANTATOIO	Plantador Grande	25 x 15 x 8 cm	3,5 Kg



Pala Para compactar la Tierra

Pala de madera para compactar la tierra en los cambios de contenedor.

Código	Descripción	Largo
PALO-MAD-92	Pala de Madera para enmacetar	101 cm.



Código : CERA-5601
Descripción : Azada **801-0**
Mango: 100x46 / M7

Código : CERA-5701
Descripción : Azada **805-A**
Mango: 100x46 / M6
Marca: BELLOTA



Código : CERP-0101
Descripción : Picachones **5001-A** 2 kg
Mango: 100x46 / M6

Código : CERP-0102
Descripción : Picachones **5001-B** 2,5 kg
Mango: 100x46 / M6

Código : CERP-0103
Descripción : Picachones **5001-C** 3 kg
Mango: 100x50 / M7
Marca: BELLOTA



Código : CERP-0902
Descripción : Palote repicar completo **mango anilla**
Forja



Código : CERP-0903
Descripción : Palote repicar completo **mango liso**
Forja



Código : CERP-0904
Descripción : Palote mango **recto - cruz**
Forja



Código : CERP-2420
Descripción : Palote 5604-26 **Mango anilla**
Corte: 26 cm.
Marca: BELLOTA



Código : CERP-6046
Descripción : Palote forjado 5604-26 **sin Mango**
Corte: 26 cm.
Marca: BELLOTA



Código : PALA-REPIC
Descripción : **Pala** para repicar - Forja Italiana

Código : PALA-PIE
Descripción : **Apoyapie** para repicar - Forja Italiana

Código : PALA-REP-MAN
Descripción : **Mango** para repicar - Forja Italiana

Código : PALA-REP.COM
Descripción : **Pala** repicar completa - Forja - Italiana



Pala



Pala repicar completa: Pala + Apoyapie + Mango

Código : AV-5101MAD
Descripción : Pala punta. Mango 120 cm.



Código : AV-5101MET
Descripción : Pala punta. Mango Anilla



Código : AV-5102MAD
Descripción : Pala cuadrada. Mango 120 cm.



Código : AV-5102MET
Descripción : Pala cuadrada. Mango Anilla



Código : PALA-ALUM
Descripción : Pala nieve y turba en aluminio



Código : PALA-ALUM-AV
Descripción : Pala nieve y turba en aluminio
Mango anilla





Código : CERM-5200
Descripción : Maza 5200 - 4 kg - 70 cm.
Mango fibra de carbono
Marca: BELLOTA

Código : SAND-407F-1000
Descripción : **Maceta 1.000 Gr.**
Mango Fibra de Vidrio
Marca : BAHCO



Código : CERC-0780
Descripción : **Cepillo barrendero.** Ancho del cepillo 50 cm.



Código : AR-4102PVC-SM
Descripción : **Escoba PVC Ancha** Ancho del cepillo 55 cm. - 23 puas - color Rojo
Mango: 1.200 x 24
1.500 x 24



Código : ESC-NEGCH
Descripción : **Escoba PVC Super Ancha**
Mango de 1.400 mm. largo
Ancho del cepillo 60 cm.
Con mango color amarillo
25 puas

Código : CERR-0702
Descripción : **Rastrillo** profesional negro 95112-**12 dientes**

Código : CERR-0704
Descripción : **Rastrillo** profesional negro 95114-**14 dientes**

Código : CERR-0706
Descripción : **Rastrillo** profesional negro 95116-**16 dientes**

Mango: 1200 x 29
Mango: 1500 x 29
Marca : BELLOTA



Código : CERR-3401
Descripción : **Rastrillo grava 5753-b**
ancho 195-5 puas
Mango: 900x40 / M4
Marca : BELLOTA



Código : CERE-0421
Descripción : **Escoba metálica regulable** 3042 sin mango
Mango: 1.500 x 24
1.200 x 24
Marca: BELLOTA



Código : CERE-0411
Descripción : **Escoba metálica fija** 3041 sin mango
Mango: 1.500 x 24
1.200 x 24
Marca: BELLOTA





Código : CERH-9809-FV
Descripción : Hacha vizcaina 8130 - **1.500 gr.**
Unión cuña fibra de vidrio

Código : CERH-9811-FV
Descripción : Hacha vizcaina 8130 - **2.000 gr.**
Unión cuña fibra de vidrio
Marca : BELLOTA

Código : CERH-9803-FV
Descripción : Hacha vizcaina 8130 - **500 gr.**
Unión cuña fibra de vidrio

Código : CERH-9807-FV
Descripción : Hacha vizcaina 8130 - **1.000 gr.**
Unión cuña fibra de vidrio
Marca : BELLOTA

Código : CERH-8602
Descripción : **Horca** 902-5 mango anilla **5 puas**
Marca : BELLOTA



Código : TIJF-442
Descripción : Arranca hierbas, diente de león
Mango Madera
Hoja 18,5 cm
Marca : FELCO



Código : SAND-P263
Descripción : Paleta transplantadora
Marca: BAHCO



Código : SAND-632-250-1
Descripción : **Tenaza** rusa 250 mm.



Código : PALA-PLAREG
Descripción : **Pala plástico** redonda **Grande** 26 x 14



Código : CERT-9901
Descripción : **Tajamatas 111-A** "podall"
Mango/Ref: 1200x35 / AR-MA-33408
Marca : BELLOTA



Código : PALA-ALRE
Descripción : **Pala aluminio** redonda **Pequeña** 23 x 12

Código : PALA-ALREG
Descripción : **Pala aluminio** redonda **Grande** 26 x 14



Código : CORTA-CO2116
Descripción : Podapalmeras o **Corbillote Pequeño** 21 x 16 x 31.
Mango inclinado

Código : CORTA-CO2518
Descripción : Podapalmeras o **Corbillote Grande** 25 x 18 x 31.
Mango inclinado



Código : CUENTA-PLAST.LIG
Descripción : Contador de plantas de PLÁSTICO LIGERO



Código : CUENTA-MET.LIG
Descripción : Contador de plantas de METAL LIGERO





Código : CUENTA-MET*
Descripción : Contador de plantas de METAL PESADO

Código : METRO-TELA
Descripción : Cinta métrica ROLLFIX de **TELA**
1,5 m. del largo



Código : CALIB-ALUM
Descripción : Calibrador en aluminio
De 6 a 18 cm. de perímetro



Código : METRO-TELA-COL
Descripción : Cinta métrica **TELA COLORES**
Colores código internacional
Largo: 1,5 m.



Código : PLUVI-40
Descripción : Pluviómetro 40 l/m2 - Con logo

Código : PLUVI-40S
Descripción : Pluviómetro 40 l/m2 - Sin logo





Código : METRO-5
Descripción : Telescópico 5 metros
Marca: Stanley

- Fácil lectura
- Varilla de aluminio retraíble de 5 secciones
- Marcas no borrables para lograr un marcado más eficaz