myc

5

1996 - 2026

30

aniversario

CATÁLOGO 30
PARA PROFESIONALES

1996 - 2026
30 aniversario

30 Años Creciendo Juntos

En 1996, Myc-5 nació con un propósito claro: ser el proveedor de máxima confianza para viveristas, jardineros, garden centers y ayuntamientos. Hoy, tres décadas después, celebramos este aniversario manteniendo nuestro compromiso de servicio y la misma ilusión del primer día.

Treinta años de trayectoria nos han enseñado que el éxito radica en evolucionar juntos. Por ello, continuamos anticipándonos a las nuevas tecnologías del sector, ampliando nuestra gama con soluciones innovadoras, fabricación responsable y un firme enfoque en el desarrollo sostenible para minimizar el impacto ecológico.

Agradecemos sinceramente su confianza. Llegar hasta aquí es el resultado del esfuerzo de nuestro equipo humano y, fundamentalmente, de la fidelidad de los profesionales que eligen a Myc-5 para impulsar sus proyectos. Continuaremos trabajando para ofrecerles la máxima calidad y el respaldo técnico que nos define.

Atentamente, el equipo de Myc-5.

Sils, octubre 2026


ICL


AIR-POT


erba
AMORE PER I VASI,
PASSIONE PER IL VERDE


domino


SERRALUNGA


Pasquini&Bini


MANKAR®


TOLTEX®


POITOU
Décors


BAHCO


ICS


FELCO®


Silky


ARS


BELLOTA


lacogreen


DESCH


ECCO PRODUCTS


VELCRO®


BERA GRAVEL FIX
pro


THERMODISC®


GRIPPLE


plantscape


mendi

MACETAS Y COMPLEMENTOS	5 - 28
JARDINERAS Y DECORACIÓN	29 - 69
MATERIALES PARA REALIZAR CEPELLONES	70 - 73
TUTORES Y SUJECIÓN	74 - 101
ETIQUETAS	102 - 108
TRANSPORTE Y MANEJO DE PLANTAS	109 - 118
MOBILIARIO Y ACCESORIOS GARDEN	119 - 126
PROTECTORES	127 - 132
TEJIDOS Y MALLAS	133 - 145
BORDURAS Y ESTABILIZADORES	146 - 158
FERTILIZANTES Y SUSTRATOS	159 - 166
RIEGO	167 - 173
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	174 - 196
ROPA Y MATERIAL DE SEGURIDAD	197 - 202
VARIOS	203 - 207

erba

AMORE PER I VASI,
PASSIONE PER IL VERDE



GREEN POP

AL MENOS EL 95% DEL PLÁSTICO USADO PARA REALIZAR UN PRODUCTO GREEN POP PROCEDE DE LA RECOGIDA SELECTIVA DOMÉSTICA





- UN MÍNIMO DEL 95% DEL PRODUCTO VIENE DE LA RECOGIDA SELECTIVA
- RECICLABLE AL 100%
- PRODUCTO SIN METALES PESADOS. ACUERDO CON SVHC/REACH
- REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE CO2
- IDÉNTICA RESISTENCIA A LOS RAYOS UV QUE EL MATERIAL VIRGEN
- DURABILIDAD IGUAL QUE CON EL MATERIAL VIRGEN
- MATERIAL CERTIFICADO GRUENE PUNKTE
- DUREZA IDÉNTICA AL MATERIAL VIRGEN

Infinity

endless green innovation

La línea Infinity nace de la combinación de los diseños clásicos con materiales innovadores, para crear una maceta eco-sostenible y reciclable infinitas veces, que favorece el crecimiento saludable de las plantas.



La línea eco-sostenible reciclable infinitas veces que ayuda a mejorar el crecimiento de tus plantas. 100% libre de carbono.

Pasquini&Bini





MACETAS Y COMPLEMENTOS

AIR-POT® 7

Presentamos el Air-Pot® 7
La última versión del mejor contenedor antiespiralización, pionero en sistemas de poda aérea de las raíces. La versión 7 es el resultado de 25 años de desarrollo y perfeccionamiento.

El nuevo diseño del **Air-Pot® 7** presenta conos más grandes que apuntan hacia abajo, lo que mejora significativamente la eficiencia del contenedor:

- Facilita el llenado adecuado con sustrato, garantizando una distribución uniforme desde el principio.
- Sujeta la base de manera más firme, proporcionando mayor estabilidad.
- Crea condiciones ideales para una poda aérea de las raíces aún, más eficaz.

Fabricados a partir de plásticos reciclados, estos productos ofrecen una durabilidad superior a diez años, incluso en condiciones climáticas extremas.

Ventajas:

- **Mejora de la estructura de las raíces:** Fomenta un crecimiento más saludable y fibroso de las raíces, lo que permite una mayor absorción de nutrientes y agua.
- **Prevención de la espiralización de las raíces:** Impide el crecimiento en espiral, lo que favorece un desarrollo radicular más eficiente.
- **Aireación y mejora del drenaje:** Facilita el desarrollo de bacterias beneficiosas, lo que proporciona una nutrición óptima a la planta y previene la formación de zonas anaeróbicas.
- **Reducción del tiempo de crecimiento:** Puede reducir el tiempo de crecimiento de las plantas hasta en un 33%.
- **Estimulación del crecimiento saludable:** Potencia el crecimiento de las plantas, reduciendo la probabilidad de enfermedades.



AIR-POT® 7






Air-Pot KITS

Pared + base + fijadores


Código	Descripción Diam. x Altura	Fijad.	Litros	x Paq.
AIR-KIT01L	KITS 10 x 14,5 cm.	1	**1 l.**	50
AIR-KIT03L	KITS 15 x 22,5 cm.	1	**3 l.**	50
AIR-KIT05L	KITS 19 x 23,5 cm.	1	**5 l.**	50
AIR-KIT07L	KITS 22,1 x 25,5 cm.	2	**7,5 l.**	50
AIR-KIT12L	KITS 26,2 x 29,5 cm.	2	**12 l.**	50
AIR-KIT20L	KITS 31,2 x 31,5 cm.	2	**20 l.**	25
AIR-KIT30L	KITS 38,8 x 31,5 cm.	3	**30 l.**	25
AIR-KIT38L	KITS 38,8 x 38,0 cm.	3	**39 l.**	25
AIR-KIT45L	KITS 38,8 x 44,0 cm.	3	**45 l.**	25



Air-Pot WALLS

Pared + fijadores

Código	Descripción Diam. x Altura	Fijad.	Litros	x Paq.
AIR-WALL100L	WALLS 54 x 44 cm.	3	**100 l.**	20
AIR-WALL300L	WALLS 80 x 60 cm.	3	**300 l.**	10
AIR-WALL400L	WALLS 92 x 60 cm.	3	**400 l.**	5
AIR-WALL600L	WALLS 113 x 60 cm.	3	**600 l.**	5



Air-Pot ROLLOS

Pared + 100 fijadores x rollo

Código	Descripción Alto x Largo	Fijad.	x Paq.
AIR-R-40X60	ROLLO 40 cm. x 60 m.	100	1
AIR-R-50X60	ROLLO 50 cm. x 60 m.	100	1
AIR-R-60X60	ROLLO 60 cm. x 60 m.	100	1
AIR-R-70X60	ROLLO 70 cm. x 60 m.	100	1
AIR-R-80X60	ROLLO 80 cm. x 60 m.	100	1
AIR-R-90X60	ROLLO 90 cm. x 60 m.	100	1
AIR-R-100X60	ROLLO 100 cm. x 60 m.	100	1

FIJADORES

Código	Descripción	x Paq.
AIR-F-LARGE	Fijador LARGE para Air-Pot	100

Cubeta con mango Reforzado

Código	Descripción	Int. x Alt.	Litros	x Palet
CONN-VR40B	Cub. Mango Reforzado	40 x 28	**30 l.**	300
CONN-VR45B	Cub. Mango Reforzado	45 x 34	**48 l.**	300
CONN-VR50B	Cub. Mango Reforzado	50 x 35	**60 l.**	220





Cubeta Mango Plano

Código	Descripción	Int. x Alt.	Litros	x Palet
CONN-VR35	Cubeta Mango Plano	35 x 37	**30 l.**	540
CONN-VR40	Cubeta Mango Plano	40 x 42	**45 l.**	280
CONN-VR45	Cubeta Mango Plano	45 x 47	**65 l.**	150



VR30



VR40
VR45

Bidón Alto sin agujeros

Código	Descripción	Ext. x Alt.	x Palet	Litros
CONN-BD35	Bidón Alto Negro	41 x 36	120	**35 l.**
CONN-BD50	Bidón Alto Negro	41 x 49	120	**50 l.**
CONN-BD75	Bidón Alto Negro	44 x 63	100	**75 l.**
CONN-BD100	Bidón Alto Negro	53 x 66	64	**100 l.**



Rejilla Italia (Polietileno)

Código	Descripción	Ext. x Alt.	Litros	x Palet
REJI-12	Rejilla italia	12 x 12	**1 l.**	**14.400**
REJI-15	Rejilla italia	15 x 15	**1,7 l.**	**8.000**
REJI-18	Rejilla italia	18 x 18	**3 l.**	**4.800**
REJI-19	Rejilla italia	19 x 21	**4,5 l.**	**3.300**
REJI-22	Rejilla italia	22 x 22	**6,5 l.**	**2.300**
REJI-26	Rejilla italia	26 x 26	**9 l.**	**1.600**
REJI-30	Rejilla italia	30 x 28	**16 l.**	**1.000**
REJI-36	Rejilla italia	36 x 32	**22 l.**	**900**



Cubetas con Asa

Código	Ext.	Alt.	Int.	Litros		x Palet
CONN-B040M	40	33	37	**30 l.**		720
CONN-B045M	45	37	40	**35 l.**		560
CONN-B050	50	34	45	**43 l.**		400
CONN-B050MA	50	41	45	**50 l.**		350
CONN-B055M	55	41	50	**65 l.**		300
CONN-B055MA-	55	44	50	**70 l.**		260
CONN-B060MB	60	43	55	**80 l.**	BAJO	240
CONN-B060M	60	48	55	**90 l.**		240
CONN-B060MA	60	51	55	**100 l.**		240
CONN-B065MB-	65	44	60	**100 l.**	BAJO	180
CONN-B065M	65	51	60	**110 l.**		180
CONN-B065MA	65	54	60	**125 l.**		150
CONN-B070M	70	51	65	**130 l.**		150
CONN-B075M	75	51	70	**155 l.**		120
CONN-B080M	80	51	75	**160 l.**		100




Cubetas sin Asa

Código	Ext.	Alt.	Int.	Litros		x Fila
CONN-B070-	70	55	65	**140 l.**		120
CONN-B070	70	59	65	**150 l.**		20
CONN-B080S	80	51	75	**160 l.**		50
CONN-B080-	80	55	75	**210 l.**		30
CONN-B085B	85	55	80	**230 l.**	BAJO	33/34
CONN-B080	80	65	75	**240 l.**		20
CONN-B095B	95	55	90	**285 l.**	BAJO	40
CONN-B087	88	69	83	**300 l.**		32/35
CONN-B095	95	73	90	**350 l.**		35/37
CONN-B104B	102	65	93	**375 l.**	BAJO	30
CONN-B110	110	68	100	**450 l.**	BAJO	30
CONN-B104	102	82	94	**500 l.**		30/35
CONN-B115	115	71	105	**525 l.**	BAJO	22
CONN-B120C	120	68	110	**600 l.**	BAJO	18
CONN-B122	120	78	110	**750 l.**		15
CONN-B140	140	90	130	**1.000 l.**		13/14
CONN-B155	155	100	145	**1.500 l.**		8/9







Contenedor Alto (polietileno negro)

Consultar precios color terracota

Código	Interior	Altura	Litros	x Palet
CONN-B016	16	16	**2,8 l.**	6.300
CONN-B016+	16	16	**3 l.**	4.200/5.200
CONN-B018	18	18	**4 l.**	3.780/4.200
CONN-B020	20	20	**5 l.**	2.700
CONN-B022	22	22	**7 l.**	1.800/2.500
CONN-B024	24	24	**9,5 l.**	1.800/2.000
CONN-B026	26	26	**12 l.**	1.600/1.800
CONN-B028	28	28	**15 l.**	1.120/1.200
CONN-B030	30	30	**18,5 l.**	1.080/1.120
CONN-B033	33	33	**25 l.**	810





Asa portamacetas pag. 116



Contenedor Bajo (polietileno negro)

Código	Interior	Altura	Litros	x Palet
CONN-B015B	15	14	**2 l.**	8.400
CONN-B022B	22	18	**5 l.**	2.500
CONN-B024B+	24	20	**7,5 l.**	1.800/2.500
CONN-B026B+	26	22	**10 l.**	1.600/2.000
CONN-B030B+	30	26	**15 l.**	1.080/1.330
CONN-B032B+	32	26	**20 l.**	1.020
CONN-B035B	35	28	**25 l.**	855
CONN-B040B+	40	31	**35 l.**	450
CONN-B042B	42	32	**40 l.**	450



ALMA

Código	Nombre	Ext. x Alt.	Litros	x Palet
CONN-AL18	Contenedor ALMA	18 x 16	**3 l.**	4.320
CONN-AL20	Contenedor ALMA	20 x 19	**4,5 l.**	3.500
CONN-AL22	Contenedor ALMA	22 x 21,5	**7,5 l.**	2.000
CONN-AL25	Contenedor ALMA	25 x 24	**9 l.**	1.400
CONN-AL26	Contenedor ALMA	26 x 25,5	**12 l.**	1.440
CONN-AL28	Contenedor ALMA	28 x 27	**15 l.**	1.440
CONN-AL30	Contenedor ALMA	30 x 29,5	**18 l.**	1.120
CONN-AL34	Contenedor ALMA	34 x 31,5	**25 l.**	675
CONN-AL36	Contenedor ALMA	36 x 33	**30 l.**	585
CONN-AL40	Contenedor ALMA	40 x 35	**35 l.**	560







ERACLE

Con base Antiespiralización.

Código	Material	Ext.	Int.	Alt.	Litros	x Palet
CONN-ER16	Polipropileno	17	16	15	**2 l.**	5.250
CONN-ER18	Polipropileno	19	18	16	**3 l.**	4.200
CONN-ER20	Polipropileno	21	20	20	**5 l.**	3.000
CONN-ER22	Polipropileno	24	21,5	21,5	**7 l.**	2.400
CONN-ER24	Polietileno	26,5	24	23,5	**9 l.**	2.000
CONN-ER29	Polietileno	31,5	29	29	**15 l.**	1.280
CONN-ER31	Polietileno	34,2	31	30,5	**18 l.**	1.120
CONN-ER35	Polietileno	39	35	35	**25 l.**	520
CONN-ER40	Polietileno	43	40	37	**35 l.**	480

También disponible en la linea Infinity









SUPER ERACLE

Con tecnología Antiespiralización.

Código	Descripción	Exterior	Altura	Litros	X Palet
CONN-SER40	Super Eracle	47	39,5	**40 l.**	300
CONN-SER50	Super Eracle	51	40	**50 l.**	350
CONN-SER75	Super Eracle	60	43,5	**75 l.**	240







FENICE

Colores: **Negro - Terracota - Infinity** (hasta 55 litros)

Terracota **Negro/ECO**

Código	Ext.	Int.	Alt.	Litros	x Palet	x Palet
CONT-FE19	19,2	17,5	16,5	**3 l.**	4.200	4.200
CONT-FE21	21,5	19,5	18,5	**4,5 l.**	3.000	3.000
CONT-FE23	23,5	21,5	20,5	**6 l.**	1.600	1.800
CONT-FE25	25,5	23,5	22,5	**7,5 l.**	1.400	1.400
CONT-FE26	26,7	24,3	23,7	**9 l.**	1.400	1.600
CONT-FE28	28	26	24,5	**10 l.**	1.360	1.440
CONT-FE30	30,5	28	26,5	**12,5 l.**	1.360	1.440
CONT-FE32	32	29	27	**15 l.**	840	1.000
CONT-FE34	34	31	28,5	**18 l.**	780	960
CONT-FE35	35,5	32,5	30,5	**20 l.**	630	720
CONT-FE37	37,5	34,5	32	**25 l.**	540	630
CONT-FE40	40,5	37	33,5	**30 l.**	450	600
CONT-FE44	44	40	35	**35 l.**	440	520
CONT-FE47	47	43	37,5	**45 l.**	250	300
CONT-FE50	50,5	46	40	**55 l.**	250	275
CONT-FE56	56	51	43	**70 l.**	180	220
CONT-FE60	60	55	47	**90 l.**	200	200
CONT-FE66	66	61	48	**110 l.**	140	160
CONT-FE69	69	64	50	**130 l.**	105	120

Código	Ext.	Int.	Alt.	Litros	x Fila	x Fila
CONT-FE75	75	69	52	**150 l.**	40	40
CONT-FE78	78	73	53	**180 l.**	35	35
CONT-FE85	85	80	56	**230 l.**		40
CONT-FE95	95	85	57	**290 l.**		45
CONT-FE120	120	110	65	**500 l.**		40







ECO 100%
100% reciclado
100% reciclable





BASE DE LOS MODELOS DE 15 A 55 LITROS



BASE DE LOS MODELOS DE 70 A 130 LITROS



ERCOLE

Con tecnología Antiespiralización.

Código	Exterior	Interior	Altura	Litros	x Palet
CONN-SP14	14	13	16	**1,3**	2.400*
CONN-SP16	16,5	15	14,5	**2**	4.320
CONN-SP19	19	18	17,5	**3**	2.880
CONN-SP23	23	21	20	**5**	2.000
CONN-SP26	26	24	22	**7,5**	1.100
CONN-SP28	28,5	26,5	24	**9,5**	960
CONN-SP30	30,5	28	26,5	**12**	600
CONN-SP33	33	30,5	29	**20**	630
CONN-SP37	37,5	34,5	32	**25**	720
CONN-SP42	42	38	36	**35**	450
CONN-SP50	50	46	39	**50**	220
CONN-SP55	55	50	45	**70**	140
CONN-SP60	60	57	46	**90**	140





También disponible en la linea Infinity **Infinity**





SUPER ERCOLE

Con tecnología Antiespiralización.

Código	Exterior	Interior	Altura	Litros	x Palet
CONN-SSP21	21,5	19	19	**3,5**	1.750
CONN-SSP30	30,5	28	26,5	**12**	600
CONN-SSP37	37,5	34,5	32	**25**	600
CONN-SSP45	45,0	42	33	**45**	210

También disponible en la linea Infinity **Infinity**








VARIA

Con tecnología Antiespiralización.

Código	Ext.	Alt.	Int.	Litros	x Palet
CONN-VA110	65	51	60	**110 l.**	160
CONN-VA130	70	51	65	**130 l.**	110
CONN-VA180	78	53	73	**180 l.**	40
CONN-VA285	95	55	90	**285 l.**	40
CONN-VA375	102	65	93	**375 l.**	40











Cubeta Baja con / sin Agujeros

Código	Descripción	Ext. x Alt.	Litros
CONN-BD150	Cubeta Baja	88 x 32	**150 l.**
CONN-BD240	Cubeta Baja	96 x 43	**240 l.**
CONN-BD275	Cubeta Baja	110 x 35	**275 l.**







VEGA

Polipropileno (PP)
Colores: **Negro - Terracota**

Código	Descripción	Ext. x Alt.	Litros	x Palet
CONT-VE13	Cont. VEGA	14,2 x 14,5	**2 l.**	1.720
CONT-VE17	Cont. VEGA	19 x 19,2	**5 l.**	3.300
CONT-VE19	Cont. VEGA	21 x 21,6	**6 l.**	3.600
CONT-VE21	Cont. VEGA	23 x 24	**9 l.**	3.000
CONT-VE23	Cont. VEGA	25 x 25,5	**11 l.**	2.000
CONT-VE25	Cont. VEGA	28,5 x 28,4	**14 l.**	1.600
CONT-VE27	Cont. VEGA	30,5 x 30,5	**18 l.**	1.200
CONT-VE30	Cont. VEGA	33,5 x 33,5	**25 l.**	540
CONT-VE33	Cont. VEGA	36,5 x 36	**30 l.**	675







Platos VEGA (cuadrados)

Polipropileno (PP)
Colores: **Negro - Terracota**

Código	Descripción	x Caja	x Palet
PLAT-VE13	Plato para Vega 14 x 14 (2 l.)	100	11.200
PLAT-VE17	Plato para Vega 19 x 19 (5 l.)	120	9.600
PLAT-VE19	Plato para Vega 21 x 21 (6 l.)	160	7.840
PLAT-VE21	Plato para Vega 23 x 23 (9 l.)	150	7.350
PLAT-VE23	Plato para Vega 25 x 25 (11 l.)	200	6.000
PLAT-VE25	Plato para Vega 28,5x28,5 (14 l.)	150	4.500
PLAT-VE27	Plato para Vega 30,5x30,5 (18 l.)	130	3.120
PLAT-VE30	Plato para Vega 33,5x33,5 (25 l.)	115	2.760
PLAT-VE33	Plato para Vega 36,5x,36,5 (30 l.)	60	2.520







Invernadero individual

Se adapta perfectamente al contenedor cuadrado CONN-Q22
También se puede adaptar al Vega CONT-VE23 (25 x 25 x 25,5)

Código	Descripción	x Palet
CONN-Q22-INV	Invernadero transparente SERRA **No incluye la maceta** 22 x 22 x 26	2.000





VALVULA
REGULADORA

ERACLE FRUIT ALTO

Con base Antiespiralización.

Código	Descripción	Ext.	Alt.	Int.	Litros	x Palet
CONN-ERF17	Eracle 17 x 19	18	19	17	**3,3 l.**	5.040
CONN-ERF18	Eracle 18 x 23	19	23	18	**4 l.**	2.880
CONN-ERF20	Eracle 20 x 26,5	21,5	26,5	20	**6 l.**	3.000
CONN-ERF24	Eracle 24 x 29	26	29	24	**10 l.**	1.500





SUPER ERCOLE CUADRADO

Con tecnología Antiespiralización.

Código	Descripción	Exterior	Altura	Litros	X Palet
CONN-SPQ20	Super Ercole Cuad.	20x20	25,5	**6,5**	2.400
CONN-SPQ23	Super Ercole Cuad.	23x23	28	**9**	1.400








SUPER VEGA

Con tecnología Antiespiralización.

Código	Descripción	Interior	Altura	Litros	x Palet
CONT-VESU9N	Super Vega	25	25,5	**9 l.**	2.000
CONT-VESU16N	Super Vega	30,5	30,5	**16 l.**	1.080









Contenedor Cuadrado Antiespiralización

Polipropileno (PP)

Código	Descripción	Litros	x Palet
CONN-Q13PP	Contenedor Cuadrado 13x13x20	**2,6 l.**	5.600
CONN-Q15PP	Contenedor Cuadrado 15x15x20	**3,4 l.**	5.250
CONN-Q18PP	Contenedor Cuadrado 18x18x23	**5,8 l.**	3.000

Maceta con estrías que dificultan la espiralización radicular.





Contenedor Cuadrado

Polietileno (PE) - Polipropileno (PP)

Código	Medida Ancho x Ancho x Alto	Litros	x Palet
CONN-Q10	Cuadrado 10 x 10 x 17 (PP)	**1,4 l.**	10.000
CONN-Q105	Cuadrado 10,5 x 10,5 x 22 (PP)	**1,8 l.**	2.240
CONN-Q13	Cuadrado 13 x 13 x 18 (PE)	**2,4 l.**	5.120
CONN-Q15	Cuadrado 15 x 15 x 20 (PE)	**3,4 l.**	4.500
CONN-Q17	Cuadrado 17,5 x 17,5 x 25 (PP)	**6,2 l.**	3.000
CONN-Q22A	Cuadrado 22 x 22 x 26 (PP)	**11 l.**	2.000
CONN-Q22	Cuadrado 23 x 23 x 26 (PP)	**12 l.**	2.000





Contenedor Alto para Rosal Negro

Polipropileno (PP)

Consultar precios contenedores de colores (palet completo)


Código	Medida Int. x Alt.	Litros	x Palet
CONN-R016	Cont. alto Rosal 16 x 19,5	**3 l.**	2.500/5.000
CONN-R018	Cont. alto Rosal 18 x 21,5	**4 l.**	3.600
CONN-R020	Cont. alto Rosal 20 x 24,5	**6 l.**	3.000



EUROGARDEN

Color: **Terracota**

Código	Medida Ext. x Alt.	Litros	x Caja	x Palet
CONT-EU14	EUROGARDEN 14 x 11	**1,3 l.**	390	3.250
CONT-EU15	EUROGARDEN 15 x 12	**1,6 l.**	130	2.600
CONT-EU16	EUROGARDEN 16 x 13	**2 l.**	260	2.210
CONT-EU18	EUROGARDEN 18 x 15	**2,9 l.**	130	1.450
CONT-EU20	EUROGARDEN 20 x 17	**3,8 l.**	100	940
CONT-EU22	EUROGARDEN 22 x 19	**5,3 l.**	50	780
CONT-EU26	EUROGARDEN 26 x 22	**8,3 l.**	50	680
CONT-EU30	EUROGARDEN 30 x 25	**11,7 l.**	50	440
CONT-EU35	EUROGARDEN 35 x 30	**19,2 l.**	50	230





VIP Bajo

Color: **Terracota**

Código	Medida Ext. x Alt.	Litros	x Caja	x Palet
CONT-VIB14	VIP Bajo 14 x 10	**1 l.**	200	4.940
CONT-VIB16	VIP Bajo 16 x 11	**1,7 l.**	260	2.860
CONT-VIB18	VIP Bajo 18 x 13,5	**2,5 l.**	170	1.690
CONT-VIB20	VIP Bajo 20 x 14	**3,2 l.**	130	1.250
CONT-VIB22	VIP Bajo 22 x 15	**4,5 l.**	85	1.100
CONT-VIB25	VIP Bajo 25 x 16,5	**6,2 l.**	80	760







Vaso Orquidea Transparente

Código	Descripción	Medidas	Litros	x Paq
CONT-TR13	Vaso Orquidea	13 x 12	**1 l.**	50
CONT-TR15	Vaso Orquidea	15 x 13	**1,7 l.**	50
CONT-TR17	Vaso Orquidea	17 x 14,5	**2,7 l.**	50
CONT-TR19	Vaso Orquidea	19 x 17	**3,5 l.**	30



Plato Transparente

Código	Descripción	Diámetro	Alto	x Caja
PLAT-TR12	Plato transparente	12 cm.	2,7	30
PLAT-TR14	Plato transparente	14 cm.	3	30
PLAT-TR16	Plato transparente	16 cm.	3,2	30
PLAT-TR18	Plato transparente	18 cm.	3,5	20
PLAT-TR20	Plato transparente	20 cm.	4	20
PLAT-TR25	Plato transparente	25 cm.	4,2	15
PLAT-TR30	Plato transparente	30 cm.	4,5	10



Macetas 5º

Polipropileno (PP)
Colores: **Negro** estándar o **Terracota** y **colores** con interior antracita D-Tect Plus.

código	Descripción	Alt.	Tipo	cc	x Box	x Caja
T-MA09B5	Macetas 9 cm ø	7	baja	**300**	28.028	2.448
T-MA09A5	Macetas 9 cm ø	8,8	alta	**360**	30.420	2.340
T-MA105B5	Macetas 10,5 cm ø	7,8	baja	**465**	18.480	1.550
T-MA105A5	Macetas 10,5 cm ø	9	alta	**525**	18.480	1.500
T-MA11B5	Macetas 11 cm ø	8,8	baja	**580**	18.500	1.490
T-MA12B5	Macetas 12 cm ø	9	baja	**700**	12.580	988
T-MA13B5	Macetas 13 cm ø	9,6	baja	**835**	10.080	736
T-MA14BB	Macetas 14 cm ø	9	extra baja	**940**	9.152	440

D-TECT® PLUS
RECYCLED PP • DETECTABLE • CERTIFIED

En todas las referencias de **colores,** interior antracita





Contenedores 5º

Polipropileno (PP)
Colores: **Negro** estándar o **Terracota** y **colores** con interior antracita D-Tect Plus.

Código	Descripción	Alt.	Tipo	Litros	x Box
T-CO13	Cont. 13 cm.ø	11	alta	**1**	9.792
T-CO14B	Cont. 14 cm.ø	10,6	baja	**1,1**	9.280
T-CO14	Cont. 14 cm.ø	12,4	alta	**1,3**	8.960
T-CO15B	Cont. 15 cm.ø	10,8	baja	**1,25**	7.176
T-CO15	Cont. 15 cm.ø	13	alta	**1,5**	6.916
T-CO17B	Cont. 17 cm.ø	12,7	baja	**2**	4.674
T-CO17A	Cont. 17 cm.ø	15,5	alta	**2,5**	4.305
T-CO19	Cont. 19 cm.ø	15,5	baja	**3**	2.940
T-CO19M	Cont. 19 cm.ø	17	medio	**3,25**	2.790
T-CO19A	Cont. 19 cm.ø	18,5	alta	**3,5**	2.880
T-CO21	Cont. 21 cm.ø	16,3		**4**	2.625
T-CO23	Cont. 23 cm.ø	17		**5**	2.100



Godet

Polipropileno (PP)
Color: **Negro**

Código	Ancho x Ancho x Alto	cc	x Box	x Caja	x Palet
T-GO778	Godet 7 x 7 x 8 cm.	**240**	35.280	3.528	20 cajas
T-GO998	Godet 9 x 9 x 8 cm.	**440**	21.164	1.216	30 cajas
T-GO9910	Godet 9 x 9 x 10 cm.	**520**	20.020	1.232	30 cajas



BANDEJAS DE PROPAGACIÓN

Color: **Negro**


DESCH PLANTPAK

Barquetas para Godets 28 x 38

Código	Alveolos	Formato	Altura	Vol./cc	x Caja	x Palet
SY-36270C	32	Cuadrado	6 cm	**103**	240	20 cajas
SY-36210C	Barqueta para godet			-	200	15 cajas



36210



36270



Danesa 52,5 x 30. (con borde)

Código	Alveolos	Formato	Altura	Vol./cc	x Caja	x Palet
SY-30206	104	Redondo	5,5 cm	**34**	50/30	30 cajas




30206

Danesa 56 x 31. (sin borde)

Código	Alveolos	Formato	Altura	Vol./cc	x Paq	x Palet
SY-30086	40	Cuadrado	6 cm	**156**	50/30	1.080



30086





Danesa 52,5 x 30,5. (con borde)


Para FORESTAL cuadrado con paredes rayadas

Color: **Negro**

Código	Alveolos	Formato	Altura	Vol./cc	x Paq	x Palet
SY-30162C	66	Forestal	7 cm	**95**	30	30 cajas
SY-30185C	84	Forestal	7 cm	**76**	30	35 cajas
SY-30200C	104	Forestal	7 cm	**55**	30	30 cajas
SY-30226C	144	Forestal	6 cm	**30**	30	30 cajas



30162






Euro (Formato Europeo) 56,5 x 36

Para FORESTAL cuadrado con paredes rayadas

Código	Alveolos	Formato	Altura	Vol./cc	x Caja	x Palet
SY-30155	56	Forestal	7 cm	**104**	60	20 cajas

Código	Alveolos	Formato	Altura	Vol./cc	Paq/Pal	x Palet
SY-30112	40	Forestal	7,5 cm	**193**	40/24	960





30112

BANDEJAS DE TRANSPORTE

Material Reciclado Color **Gris Antracita**

DESCH PLANTPAK

Danesa 53 x 30 cm. 4 por piso de carry

Código	Descripció	Agujeros	Base	x Palet
SY-38142	Maceta 10,5 cm	15	Con/Sin aguj.	1.440
SY-38142A	Maceta 10,5 cm	15	Abierta	1.440
SY-38146	Maceta 10,5 cm	15	9 x 9 x 10	1.440



38146

38142

38142A



Normpack 300® 56 x 31 cm. 4 por piso de carry

Material Reciclado Color **Gris Antracita**

Posibilidad material Recover Color **Gris Claro**

recover®

Código	Descripció	Agujeros	x Palet
SY-38310	Maceta 13 cm	10	1.200
SY-38388	Maceta 14 cm	8	1.200
SY-38326	Maceta 15 cm	6	1.200
SY-38306	Maceta 17 cm	6	1.200



38388



38310



38326



38306

Bandeja transporte 56,5 x 41,5 x 8,5

Código	Descripción	x Palet
SOP-DACON	SEMILLERA DANESA **con agujeros** medidas 56,5 x 41,5 x 8,5 cm.	550
SOP-DASIN	SEMILLERA DANESA **sin agujeros** medidas 56,5 x 41,5 x 8,5 cm.	550



Superplacas

Código	Descripción	Lar. x Anch.	Aberturas	x Palet
T-S15	Macetas 15 cm.	130 x 67	32	270 (3 x 90)
T-S17	Macetas 17 cm.	127 x 66	18	270 (3 x 90)
T-S19	Macetas 19 cm.	125 x 66	18	240 (3 x 80)
T-S23	Macetas 21/23 cm.	146 x 52	12	300 (3 x 100)





GREEN POP



STAR

Color: **Terracota**

Código	Medida Ext. x Alt.	Litros	x Caja	x Palet
CONT-ST52	Cuenco STAR 52 x 20,5	**27,5 l.**	10	200
CONT-ST62	Cuenco STAR 62 x 22,5	**42,5 l.**	10	100
CONT-ST82	Cuenco STAR 82 x 28,5	**98 l.**	5	40



GIOVE

Colores: **Terracota - Antracita.**

Código	Exterior x Interior x Altura	Litros	x Palet
CONT-GI060	Giove 60 x 51 x 25	**40 l.**	240
CONT-GI068	Giove 68 x 58 x 29	**65 l.**	150
CONT-GI075	Giove 75 x 66 x 30	**80 l.**	70
CONT-GI090	Giove 90 x 80 x 38	**145 l.**	60







Decor BASKET

Con plato y gancho de colgar de Nylon

Colores: **Terracota(TC) - Antracita (ANT) - Tórtora - Beige.**

Código	Ancho x Alto	Litros	Colores	x Caja
CONT-DECORBA	Decor 30 x 16	**6,5 l.**	Todos	12
CONT-DECORBA35	Decor 35 x 18	**9,5 l.**	TC-ANT	12





Cuenco ORIONE

Las medidas de los cuencos son interiores
Colores: **Terracota** consulte la posibilidad de **Tórtora o Antracita.**

Código	Medida Int. x Alt.	Litros	x Palet
CONT-019	Cuenco ORIONE 19 x 9,7	**2 l.**	11.000
CONT-020	Cuenco ORIONE 20 x 12	**3 l.**	5.000
CONT-025	Cuenco ORIONE 25 x 16	**6 l.**	3.000
CONT-030	Cuenco ORIONE 30 x 19	**8 l.**	1.800
CONT-035	Cuenco ORIONE 35 x 22	**14 l.**	1.300
CONT-040	Cuenco ORIONE 40 x 26,5	**24 l.**	600
CONT-045	Cuenco ORIONE 45 x 28,2	**35 l.**	400



Plato para cuenco ORIONE

Código	Descripción	Diámetro	x Caja
PLAT-019	Plato para ORIONE de 19 cm.	17 cm	150
PLAT-020	Plato para ORIONE de 20 cm.	18 cm	150
PLAT-025	Plato para ORIONE de 25 cm.	22 cm	150
PLAT-030	Plato para ORIONE de 30 cm.	26 cm	100



Cuenco ANDROMEDA

Colores: **Terracota** consulte la posibilidad de **Tórtora o Antracita.**

Código	Medida Ext. x Int. x Alt.	Litros	x Palet
CONT-A17	ANDROMEDA 17 x 15,5 x 6,5	**0,8 l.**	3.630*
CONT-A21	ANDROMEDA 21 x 19,2 x 9,5	**2 l.**	5.500
CONT-A28	ANDROMEDA 28 x 26 x 11,3	**4 l.**	5.000
CONT-A35	ANDROMEDA 35 x 32 x 13	**7,5 l.**	2.400
CONT-A40	ANDROMEDA 40 x 37 x 15	**11,5 l.**	900
CONT-A50	ANDROMEDA 50 x 46,8 x 19	**24 l.**	600
CONT-A60	ANDROMEDA 60 x 56 x 24,5	**44 l.**	250
CONT-A80	ANDROMEDA 80 x 74 x 28,7	**90 l.**	100

* palet box



Plato para cuenco ANDROMEDA

Código	Descripción	Diámetro	x Caja
PLAT-A17	Plato para ANDROMEDA 17 cm.	14,3 cm	150
PLAT-A21	Plato para ANDROMEDA 21 cm.	16,8 cm	150
PLAT-A28	Plato para ANDROMEDA 28 cm.	19,8 cm	150

Cuenco SIGMA

Colores: **Terracota - Antracita - Tórtora.** (45 y 55 solo Terracota)

Código	Descripción	Litros	x Caja	x Palet
CONT-SI20	Cuenco SIGMA 20 x 9	**1,6 l.**	30	3.780
CONT-SI25	Cuenco SIGMA 25 x 10	**3 l.**	42	1.512
CONT-SI30	Cuenco SIGMA 30 x 13	**5,2 l.**	40	1.600
CONT-SI35	Cuenco SIGMA 35 x 14	**8 l.**	42	1.260
CONT-SI40	Cuenco SIGMA 40 x 16	**12 l.**	32	768
CONT-SI45	Cuenco SIGMA 45 x 18	**18 l.**	22	396
CONT-SI55	Cuenco SIGMA 55 x 20	**32 l.**	12	320



Plato para cuenco SIGMA

Código	Descripción	Para	x Caja
PLAT-SI20	Plato para SIGMA 20 cm.	Sigma 20 cm.	30
PLAT-SI25	Plato para SIGMA 25 cm.	Sigma 25 cm.	42
PLAT-SI30	Plato para SIGMA 30 cm.	Sigma 30 cm.	40
PLAT-SI35	Plato para SIGMA 35 cm.	Sigma 35 cm.	42
PLAT-SI40	Plato para SIGMA 40 cm.	Sigma 40 cm.	32





DETALLE DE LA TEXTURA DEL ACABADO

PERSEO

Colores: **Terracota - Antracita - Tórtora.**
HDPE Polietileno Alta Densidad

Código	Interior x Altura	Litros	x Palet
CONT-AT18	PERSEO 18 x 18	**4 l.**	2.250
CONT-AT20	PERSEO 20 x 20	**5 l.**	2.250
CONT-AT22	PERSEO 22 x 22	**7 l.**	1.800
CONT-AT24	PERSEO 24 x 24	**9,5 l.**	1.800
CONT-AT26	PERSEO 26 x 26	**12 l.**	960
CONT-AT28	PERSEO 28 x 28	**15 l.**	720
CONT-AT30	PERSEO 30 x 30	**18,5 l.**	720
CONT-AT33	PERSEO 33 x 33	**25 l.**	450
CONT-AT36	PERSEO 36 x 36	**30 l.**	450
CONT-AT40	PERSEO 40 x 40	**42 l.**	300





CIGNIO

Colores: **Terracota - Antracita - Tórtora.**
HDPE Polietileno Alta Densidad

Código	Interior x Altura	Litros	x Palet
CONT-AT16B	CIGNIO 15,5 x 13,5	**2 l.**	4.200
CONT-AT20B	CIGNIO 20 x 16	**4,3 l.**	1.800
CONT-AT22B	CIGNIO 22 x 18	**5 l.**	1.800
CONT-AT24B	CIGNIO 24 x 20	**7,5 l.**	1.800
CONT-AT26B	CIGNIO 26 x 22	**10 l.**	1.200
CONT-AT28B	CIGNIO 28 x 24	**12 l.**	1.020
CONT-AT30B	CIGNIO 30 x 26	**15 l.**	720
CONT-AT33B	CIGNIO 33 x 29	**22 l.**	630
CONT-AT36B	CIGNIO 36 x 31	**25 l.**	540
CONT-AT40B	CIGNIO 40 x 35	**35 l.**	300
CONT-AT45B	CIGNIO 45 x 36	**50 l.**	200
CONT-AT50B	CIGNIO 50 x 37	**63 l.**	180
CONT-AT55B	CIGNIO 55 x 44	**80 l.**	160
CONT-AT60B	CIGNIO 60 x 48	**115 l.**	60



PEGASO

Color: **Terracota**
Polipropileno Copolimero

Código	Interior x Altura	Litros	x Palet
CONT-P14	PEGASO 14 x 11	**1,5 l.**	6.000
CONT-P16	PEGASO 16 x 14	**2,5 l.**	5.000
CONT-P18	PEGASO 18 x 16	**3,5 l.**	3.600
CONT-P20	PEGASO 20 x 19	**4,5 l.**	3.000
CONT-P22	PEGASO 22.5 x 21	**6 l.**	2.000
CONT-P25	PEGASO 25 x 23.5	**8 l.**	2.000
CONT-P28	PEGASO 28 x 26	**11 l.**	1.300
CONT-P30	PEGASO 30 x 28.5	**15 l.**	1.000
CONT-P33	PEGASO 33 x 31	**19 l.**	850
CONT-P37	PEGASO 37 x 33	**25 l.**	650
CONT-P44	PEGASO 44 x 38	**40 l.**	360
CONT-P54	PEGASO 54 x 46	**80 l.**	220
CONT-P60	PEGASO 59 x 52	**105 l.**	120





LEADER ECO

Colores: **Terracota - Antracita - Tórtora.**

Código	Ext. x Alt. x Int.	Litros	Colores	x Palet
CONT-R022L	LEADER 22 x 18 x 19	**3,7 l.**		1.060
CONT-R025L	LEADER 25 x 20 x 22	**6 l.**		670
CONT-R030L	LEADER 30 x 23 x 27	**10 l.**		430
CONT-R035L	LEADER 35 x 25,5 x 31	**15 l.**		210
CONT-R040L	LEADER 40 x 29,5 x 36	**23 l.**		160
CONT-R045L	LEADER 45 x 33 x 40	**32 l.**		330
CONT-R050L	LEADER 50 x 37,5 x 45	**44 l.**		250
CONT-R055L	LEADER 55 x 40 x 49	**65 l.**		200
CONT-R060L	LEADER 60 x 45 x 54	**78 l.**		160
CONT-R070L	LEADER 70 x 49 x 62	**115 l.**		117







Platos LEADER

Colores: **(Terracota** bajo pedido**) - Antracita - Tórtora.**

Código	Ext. x Alt.	Para	Colores	x Caja
PLAT-LE24	24 x 4,2	Para Leader de 25		50
PLAT-LE28	28 x 5	Para Leader de 30		50
PLAT-LE33	33 x 5,3	Para Leader de 35		25
PLAT-LE38	38 x 5,8	Para Leader de 40		25
PLAT-LE45	45 x 6,5	Para Leader de 45/50		15
PLAT-LE60	60 x 6,5	Para Leader de 60		15
PLAT-LE70	70 x 6,5	Para Leader de 70		10





Platos SABBIATO

Color: **Terracota**

Código	Descripción	Diámetro	Alto	x Caja	x Paq.
PLAT-SA10	Plato Sabbiato	10 cm.	1,4	200	25
PLAT-SA12	Plato Sabbiato	12 cm.	2,4	200	25
PLAT-SA14	Plato Sabbiato	14 cm.	2,7	200	25
PLAT-SA16	Plato Sabbiato	16 cm.	2,9	100	25
PLAT-SA18	Plato Sabbiato	18 cm.	3,2	100	25
PLAT-SA20	Plato Sabbiato	20 cm.	3,4	100	25
PLAT-SA22	Plato Sabbiato	22 cm.	3,7	100	25
PLAT-SA24	Plato Sabbiato	24 cm.	4	100	25
PLAT-SA26	Plato Sabbiato	26 cm.	4,2	100	25
PLAT-SA28	Plato Sabbiato	28 cm.	4,4	50	25
PLAT-SA30	Plato Sabbiato	30 cm.	4,7	50	25
PLAT-SA35	Plato Sabbiato	35 cm.	5	50	25
PLAT-SA40	Plato Sabbiato	40 cm.	5,3	50	25
PLAT-SA45	Plato Sabbiato	45 cm.	5,5	50	25
PLAT-SA50	Plato Sabbiato	50 cm.	5,2	25	1
PLAT-SA55	Plato Sabbiato	55 cm.	5,8	25	1
PLAT-SA60	Plato Sabbiato	60 cm.	6	25	1



Platos Negro

Color: **Negro**

Código	Descripción	Diámetro	x Caja
PLAT-SF18	Plato	18 cm.	110
PLAT-SF20	Plato	20 cm.	120
PLAT-SF25	Plato	25 cm.	90
PLAT-SF30	Plato	30 cm.	60
PLAT-SF35	Plato	35 cm.	50
PLAT-SF40	Plato	40 cm.	25
PLAT-SF45	Plato	45 cm.	25
PLAT-SF50	Plato	50 cm.	25



Platos ERICA

Color: **Terracota**

Código	Descripción	Diámetro	Alto	x Caja	x Palet
PLAT-ER14	Plato Erica	14 cm.	2,6	24	10.800
PLAT-ER16	Plato Erica	16 cm.	2,6	24	8.640
PLAT-ER18	Plato Erica	18 cm.	2,7	24	6.720
PLAT-ER20	Plato Erica	20 cm.	2,8	24	4.608
PLAT-ER22	Plato Erica	22 cm.	3	24	3.456
PLAT-ER24	Plato Erica	24 cm.	3,3	24	3.600
PLAT-ER28	Plato Erica	28 cm.	3,8	24	2.904
PLAT-ER30	Plato Erica	30 cm.	4,1	24	2.640
PLAT-ER33	Plato Erica	33 cm.	4,5	24	1.920
PLAT-ER38	Plato Erica	38 cm.	5	24	1.440
PLAT-ER43	Plato Erica	43 cm.	5	24	960
PLAT-ER46	Plato Erica	46 cm.	5,6	24	960
PLAT-ER55	Plato Erica	55 cm.	6,4	24	720
PLAT-ER65	Plato Erica	65 cm.	6,8	12	288
PLAT-ER80	Plato Erica	80 cm.	7,3	12	168



Platos VEGA

Colores: **Negro - Terracota**

Código	Descripción	x Caja	x Palet
PLAT-VE13	Plato para Vega 14 x 14 (2 l.)	100	11.200
PLAT-VE17	Plato para Vega 19 x 19 (5 l.)	120	9.600
PLAT-VE19	Plato para Vega 21 x 21 (6 l.)	160	7.840
PLAT-VE21	Plato para Vega 23 x 23 (9 l.)	150	7.350
PLAT-VE23	Plato para Vega 25 x 25 (11 l.)	200	6.000
PLAT-VE25	Plato para Vega 28,5x28,5 (14 l.)	150	4.500
PLAT-VE27	Plato para Vega 30,5x30,5 (18 l.)	130	3.120
PLAT-VE30	Plato para Vega 33,5x33,5 (25 l.)	115	2.760
PLAT-VE33	Plato para Vega 36,5x,36,5 (30 l.)	60	2.520



Plato Transparente

Plástico **Transparente**

Código	Descripción	Diámetro	Alto	x Caja
PLAT-TR12	Plato transparente	12 cm.	2,7	30
PLAT-TR14	Plato transparente	14 cm.	3	30
PLAT-TR16	Plato transparente	16 cm.	3,2	30
PLAT-TR18	Plato transparente	18 cm.	3,5	20
PLAT-TR20	Plato transparente	20 cm.	4	20
PLAT-TR25	Plato transparente	25 cm.	4,2	15
PLAT-TR30	Plato transparente	30 cm.	4,5	10



Plato Speedy - con ruedas

Colores: **Terracota - Antracita - Tórtora.**

Código	Descripción	Medidas	x Caja
PLAT-SP30	Plato Speedy 30	30 x 5,5	5
PLAT-SP35	Plato Speedy 35	35 x 6	5
PLAT-SP40	Plato Speedy 40	40 x 6,5	5





Pies para Jardineras Plástico

Color: **Terracota.**

Código	Descripción	x Pack
PIE-JAGR	Pies Plástico 8 x 9 x 4,5	4



PLÁSTICO

Pies para Jardineras Resina

Color: **Terracota - Antracita - Terra Siena - Bronce - Tórtora**

Código	Descripción	x Pack
CONT-PIE	Pies Resina 18 x 5 cm	1

RESINA





Soporte Geranio

Código	Descripción	Altura	x Caja	Cajas	x Box
SOP-G13	Maceta de ø 13 cm.	22 cm.	600	7	4.480
SOP-G14	Maceta de ø 14 cm.	22,5 cm.	680	7	4.480
SOP-G15	Maceta de ø 15 cm.	24 cm.	300	7	2.400



SOPORTE GERANIO

Soporte Crisantemo / Hortensia

Código	Descripción	Altura	x Caja	Cajas	x Palet
SOP-CRI15	Maceta de 14/15 cm.	15 cm.	500	12	7.200
SOP-CRI16	Maceta de 16 cm.	16,5 cm.	250	14	3.500
SOP-CRI18	Maceta de 18 cm.	17 cm.	250	14	3.500
SOP-CRI20	Maceta de 20 cm.	16,5 cm.	200	14	2.800
SOP-CRI22	Maceta de 22 cm.	16,5 cm.	200	14	2.800
SOP-CRI25	Maceta de 25 cm.	16,5 cm.	75	28	1.575



SOPORTE CRISANTEMO

Gancho para colgar macetas

Código	Descripción	x Caja
SOP-GA30	Gancho para colgar 30 cm.	130
SOP-GA40	Gancho para colgar 40 cm.	130
SOP-GA50	Gancho para colgar 50 cm.	130



Anillo Hortensia

Código	Descripción	x Caja	x Palet
E-HORT	Anillo Hortensia	500	12.500



Clip

			Caja 1	Caja 2	Cajas
Código	Grip	ø mm	Granel	Bolsas x Unid.	x Palet
E-CB13	Estrecho	13	65.000	60 x 1.000	25
E-CB16	Ancho	16	40.000	35 x 1.000	25
E-CB20	Ancho	20	20.000	18 x 1.000	25



Cubremacetas DUBAI

Colores: **Antracita - Beige - Tórtora - Salvia - Blanco Leche**

Código	Descripción	ø x altura	x caja
CONT-DU06	Cubremacetas DUBAI 6 cm	6 x 6	54
CONT-DU07	Cubremacetas DUBAI 7 cm	7 x 7	45
CONT-DU09	Cubremacetas DUBAI 9 cm	9 x 8	40
CONT-DU11	Cubremacetas DUBAI 11 cm	11 x 10	32
CONT-DU13	Cubremacetas DUBAI 13 cm	13 x 11	20
CONT-DU16	Cubremacetas DUBAI 16 cm	16 x 15	10
CONT-DU19	Cubremacetas DUBAI 19 cm	19 x 18	10
CONT-DU21	Cubremacetas DUBAI 21 cm	21 x 20	6

erba
AMORE PER I VASI,
PASSIONE PER IL VERDE




antracita


beige


tórtora


salvia


blanco

Portamacetas MILANO - mate

Colores: **Blanco - Rojo - Tórtora - Salvia - Fucsia**

Código	Descripción	ø x altura	x caja	x Palet
CONT-MILA11	MILANO 11 cm	11 x 10	40	4.000
CONT-MILA13	MILANO 13 cm	13 x 11,5	20	1.120
CONT-MILA15	MILANO 15 cm	15 x 13	20	800
CONT-MILA18	MILANO 18 cm	18 x 16	15	450

Colores: **Blanco - Rojo - Tórtora - Salvia**

Código	Descripción	ø x altura	x caja	x Palet
CONT-MILA20	MILANO 20 cm	20 x 18,5	10	200
CONT-MILA22	MILANO 22 cm	22 x 19	10	360
CONT-MILA25	MILANO 25 cm	25 x 22	15	240




blanco


rojo


tórtora


salvia


fucsia

MUSA (brillante)

Cesta interior extraíble.
Colores: **Blanco - Negro - Humo**

Código	Descripción	diam x altura	x caja	x Palet
CONT-MU25	MUSA	25 x 52 cm.	2	64
CONT-MU35	MUSA	35 x 70 cm.	2	42
CONT-MU3590	MUSA	35 x 90 cm.	2	36

Código	Descripción	Para
CONT-MU25R	KIT de reserva de agua ø 25	Musa 25
CONT-MU35R	KIT de reserva de agua ø 35	Musa 35



Kit reserva de agua opcional

AMORE PER I VASI, PASSIONE PER IL VERDE



blanco



negro



humo



MUSA (mate)

Cesta interior extraíble con asas retráctiles.
Colores: **Tórtora - Beige - Antracita - Gris Niebla**

Código	Descripción	diam x altura	x caja	x Palet
CONT-MUMA25	MUSA	25 x 52 cm.	2	64
CONT-MUMA35	MUSA	35 x 70 cm.	2	42
CONT-MUMA3590	MUSA	35 x 90 cm.	2	36

Código	Descripción	Para
CONT-MU35R	KIT de reserva de agua ø 35	Musa 35



Detalle del acabado



Asas retráctiles para extraer la cesta interior con facilidad.



Kit reserva de agua opcional





beige



antracita



tórtora



gris

MILANO con ruedas (mate)

Con Ruedas y reserva de agua interna.
Colores: **Tórtora - Beige - Antracita - Gris Niebla**

Código	Descripción	ø x altura	x caja
CONT-MIMA30	MILANO MATTE 30 cm	30 x 29	5
CONT-MIMA35	MILANO MATTE 35 cm	35 x 34	5
CONT-MIMA40	MILANO MATTE 40 cm	40 x 38	5


Nivel reserva de agua opcional


tórtora


beige


antracita


gris


blanco


negro


gris


CON RUEDAS

MILANO con ruedas (brillante)


Con Ruedas y reserva de agua interna.
Nivel reserva de agua opcional.
Colores: **Blanco - Negro - Gris Niebla**

Código	Descripción	ø x altura	x caja
CONT-MILA25R	MILANO 25 cm	25 x 24	5
CONT-MILA30R	MILANO 30 cm	30 x 29	5
CONT-MILA35R	MILANO 35 cm	35 x 34	5
CONT-MILA40R	MILANO 40 cm	40 x 38	5



Nivel reserva de agua para Milano

Código	Descripción	para	x caja
CONT-MINVEL25	NIVEL reserva de agua 25	Milano 25 cm	1
CONT-MINVEL30	NIVEL reserva de agua 30	Milano 30 cm	1
CONT-MINVEL35	NIVEL reserva de agua 35	Milano 35 cm	1
CONT-MINVEL40	NIVEL reserva de agua 40	Milano 40 cm	1


Nivel reserva de agua opcional

CUBE (mate)

Rejilla base para reserva de agua incluida.
Ruedas integradas.
Colores: **Tórtora - Beige - Antracita.**

Código	Descripción	Medidas	Litros	x caja
CONT-CUMA40	Jardinera CUBE	40 x 40 x 40	**38 l.**	2
CONT-CUMA50	Jardinera CUBE	50 x 50 x 50	**85 l.**	2



Nivel reserva de agua

Adaptable a la rejilla.

Código	Descripción	Para	x caja
CONT-CUNIVEL40	NIVEL reserva de agua	Cube 40	1
CONT-CUNIVEL50	NIVEL reserva de agua	Cube 50	1



tórtora



beige



antracita





ANIVERSARIO (mate)

Rejilla base para reserva de agua incluida.
Ruedas integradas.
Colores: **Tórtora - Beige - Antracita.**

Código	Descripción	Largo x Ancho x Alto	Litros	x caja
CONT-JAR21	Aniversario	75 x 33 x 65	**90 l.**	1
CONT-JAR22	Aniversario Baja	75 x 33 x 33	**50 l.**	1

Nivel reserva de agua

Adaptable a la rejilla.

Código	Descripción	Para	x caja
CONT-JAR21RESALT	NIVEL reserva de agua	Aniversario	1
CONT-JAR21RESBAJA	NIVEL reserva de agua	Aniversario Baja	1



ANIVERSARIO BAJA
75 x 33 x 33



ANIVERSARIO
75 x 33 x 65



tórtora



beige



antracita



Tensor interior



Ruedas



E-SMART balconera

Maceta balconera con plato y distancia regulable
Antracita - Beige - Tórtora - Salvia

Código	Descripción	Litros	x caja
CONT-ESMART20	E-SMART 20 x 20 x 19 cm	**3,1**	20






antracita | beige



tórtora | salvia



distancia regulable

R-SMART

Con plato incorporado
Antracita - Beige - Tórtora - Salvia

Código	Descripción	Litros	x caja
CONT-RSMART17	R-SMART 17 x 17	**2,5**	14
CONT-RSMART23	R-SMART 23 x 23	**6,2**	14
CONT-RSMART28	R-SMART 28 x 28	**11,4**	9





antracita | beige



tórtora | salvia

B-SMART - Balconera

Con plato incorporado

Antracita - Beige - Tórtora - Salvia

Código	Descripción	Litros	x caja
CONT-BSMART36	B-SMART 36 x 16 x 19 cm	**7,7**	10
CONT-BSMART46	B-SMART XL 46 x 16 x 19 cm	**10,5**	10



erba
AMORE PER I VASI,
PASSIONE PER IL VERDE



antracita




beige



tórtora



salvia



W-SMART pared

Para pared con plato incorporado

Antracita - Beige - Tórtora - Salvia

Código	Descripción	Litros	x caja
CONT-WSMART36	W-SMART pared 36 x 16 x 18 cm	**8**	8





antracita



beige



tórtora



salvia

RELAX (mate)

Rejilla base para reserva de agua incluida.
Colores: **Antracita - Beige - Tórtora.**

Código	Descripción	Litros	x caja
CONT-RELMA4018	Jardinera RELAX 40x18x18	**10 l.**	10

Nivel reserva de agua

Adaptable a la rejilla.

Código	Descripción	Para	x caja
CONT-RENIVEL18	NIVEL reserva de agua	Relax 40	1




antracita


beige


tórtora

OASI MINI

Con plato incluido

Terracotta - Tórtora - Blanco - Fúcsia - Salvia - Antracita

Código	Descripción	Litros	x Caja
CONT-OA25	OASI MINI 25 x 11 x 9,7	**1,9 l.**	32

Terracota - Blanco - Antracita

Código	Descripción	Litros	x Caja
CONT-OA35	OASI MINI 35 x 11 x 9,7	**2,85 l.**	28





OASI MIDI

Con plato incluido
18 unidades por rellano de carry.
Terracotta - Blanco - Fúcsia - Salvia

Código	Descripción	Litros	x Caja
CONT-OAMI28	Jardinera MIDI 28 x 14	**2,5**	36





RÚSTICA - Plato incluido

Terracota - Antracita - Tórtora - (Verde todas menos la 82)

Código	Medidas	Litros	x Caja	x Palet
CONT-RU42	RÚSTICA 42 x 20 x 18	**10 l.**	20	540
CONT-RU52	RÚSTICA 52 x 20 x 18	**12 l.**	20	360
CONT-RU62	RÚSTICA 62 x 20 x 18	**14,5 l.**	20	300
CONT-RU82	RÚSTICA 82 x 20 x 18	**19,5 l.**	10	150

Código	Medidas
CONT-RU42BALCO	Balconera Fija 42 cm
CONT-RU52BALCO	Balconera Fija 52 cm
CONT-RU62BALCO	Balconera Fija 62 cm





terracota



antracita



tórtora



verde





OASI - Plato incluido

Terracota - Antracita

Código	Medidas	Litros	x Caja	x Palet
CONT-OA55	Jardinera OASI 55 x 25 x 21	**18 l.**	15	270
CONT-OA65	Jardinera OASI 65 x 25 x 21	**21 l.**	15	360






PRIME - Plato incluido

Terracota - Tórtora - Antracita

Código	Descripción	Medidas	x Caja	x Palet
CONT-PR40	Prime + plato	40 x 17 x 17	15	780
CONT-PR50	Prime + plato	50 x 17 x 17	15	780
CONT-PR60	Prime + plato	60 x 17 x 17	15	510

Código	Descripción	x Caja
CONT-PRBALCO	Balconera para Prime (izquierda+derecha) Apta para todas las medidas.	10



Dos piezas, adaptables a todas las Prime





terracota



tórtora



antracita

RÚSTICA Maxi eco

Terracota - Antracita

Código	Largo x Ancho x alto	Litros	x Paq	x Palet
CONT-RUMA55	RÚSTICA Maxi 55 x 30 x 24	**26 l.**	20	200
CONT-RUMA65	RÚSTICA Maxi 65 x 32 x 28	**37 l.**	10	120
CONT-RUMA85	RÚSTICA Maxi 85 x 38 x 35	**70 l.**	10	120
CONT-RUMA105	RÚSTICA Maxi 105 x 45 x 40	**117,5 l.**	5	90



Plato para RÚSTICA Maxi eco

Código	Medidas	x Caja
PLAT-JARRU55	Plato para RÚSTICA Maxi de 55 x 30 cm.	20
PLAT-JARRU65	Plato para RÚSTICA Maxi de 65 x 32 cm.	10
PLAT-JARRU85	Plato para RÚSTICA Maxi de 85 x 32 cm.	10
PLAT-JARRU105	Plato para RÚSTICA Maxi de 105 x 40 cm.	5



GREEN POP

Para producir una Rústica Maxi de 85 cm, podemos utilizar

275 frascos de yogur de 125 ml
o 989 tapones de botella
o 124 tarrinas de helado de 500 gr.
o 2.474 pajitas para beber
o 495 jeringas desechables



MAXI CASSETE

Colores: **Terracota - Antracita.**

Código	Largo x Ancho x Alto	Litros	x Palet
CONT-MAXI60	MAXI CASSETE 60 x 30 x 28	**30 l.**	360
CONT-MAXI80	MAXI CASSETE 80 x 35 x 33	**50 l.**	90
CONT-MAXI100	MAXI CASSETE 100 x 45 x 40	**110 l.**	90

Plato para MAXI CASSETE

Código	Medidas
PLAT-MAXI60	Plato para MAXI CASSETE 60 x 30 x 6
PLAT-MAXI80	Plato para MAXI CASSETE 80 x 33 x 6,5
PLAT-MAXI100	Plato para MAXI CASSETE 100 x 41 x 7



DECOR rectangular

Terracota - Antracita - Beige - Tórtora

Código	Largo x Ancho x Alto	Litros	x Paq	x Palet
CONT-DECOR62	Rectangular **62** x 32 x 28	**32 l.**	10	240
CONT-DECOR82	Rectangular **82** x 32 x 31	**65 l.**	10	164
CONT-DECOR102	Rectangular **102** x 42 x 40	**120 l.**	5	80



Platos DECOR rectangular

Código	Largo x Ancho x Alto	x Paq
PLAT-DECOR62	Plato DECOR Rectangular 62x28 cm.	10
PLAT-DECOR82	Plato DECOR Rectangular 82x28 cm.	10
PLAT-DECOR102	Plato DECOR Rectangular 102x38 cm.	5



terracota



antracita



beige



tórtora

DECOR cuadrada

Terracota - Antracita - Beige - Tórtora

Código	Largo x Ancho x Alto	Litros	x Paq
CONT-DECOR42	Cuadrada **42** x 42 x 40	**40 l.**	5
CONT-DECOR55	Cuadrada **55** x 55 x 45	**75 l.**	5

Platos DECOR cuadrada

Código	Largo x Ancho x Alto	x Paq
PLAT-DECOR42	Plato DECOR Cuadrada 42 x 42 x 8 cm.	5
PLAT-DECOR55	Plato DECOR Cuadrada 55 x 55 x 8 cm.	5



terracota



antracita



beige



tórtora

SERRALUNGA

CARTA DE COLORES

Bianco
WH

Neutro Luce
NT

Neve di San Candido
IWH

Gesso di Bologna
WH5

Pietra di Matera
IV AV


Red Clay
RCL



Castoro
TC2


Pietra delle Dolomiti
GG


Tortora di Torino
TO


Salvia di Sardegna
SAV


Antracite di Sardegna
ANT


More di Rovo
BK


Terracotta scura
TC4


Impruneta classica
IMP *


Terracotta Toscana
T


Verde Pavone
WP


Verde British
VB


Olive di Cerignola
VOC


Acqua della Maddalena
AQM



Azzurro di Provenza
AZP


Giallo Sahara
GS


Origano di Sardegna
VMA


Rosso
RO


Rosso Pompeiano
PR


Corten
COR

Carta de colores de Serralunga, desde la página 40 a la página 54

acabado **MOLESKIN** para los modelos Cup y Newpot
















SERRALUNGA

CUP

CUP

Código	Ø Ancho Ext.	Alto Ext.	Ø Ancho Int.	Alto Int.	Litros	Plato
SE-445	47	25	38	20	**19 l.**	555
SE-446	48	40	40	36	**40 l.**	555
SE-447	70	58	58	51	**135 l.**	-







SERRALUNGA

NEWPOT

Disponible en Acabado **MOLESKIN**


NEWPOT

Código	Ø Ancho Ext.	Alto Ext.	Ø Ancho Int.	Alto Int.	Litros	Plato
SE-NP12	12	12	10	11		
SE-NP23	23	23	19	20,5	**4 l.**	
SE-NP28	28	28	23	23,5	**7 l.**	DINGHY27
SE-NP34	34	34	28	29,5	**12 l.**	DINGHY27
SE-NP40	40	40	34	35	**20 l.**	
SE-NP50	50	50	42	44	**40 l.**	DINGHY39
SE-NP60	60	60	50	53	**65 l.**	DINGHY49
SE-NP70	70	70	59	61	**110 l.**	DINGHY49
SE-NP90	90	90	75	60	**185 l.**	DINGHY69
SE-NPHIGH	35	90	28	35	**13 l.**	DINGHY32
SE-NPMAXI	44	120	37	40	**40 l.**	DINGHY39

NEWPOT Lámpara

Consulte las distintas opciones de iluminación.

Código	Ø Ancho Ext.	Alto Ext.	Ø Ancho Int.	Alto Int.	Litros
SE-NPHIGHLAMP	35	90	28	35	**13 l.**
SE-HIGHLED	35	90	28	35	**13 l.**
SE-NPMAXILAMP	44	120	37	40	**40 l.**
SE-MAXILED	44	120	37	40	**40 l.**





SERRALUNGA

LISCIO SIENA

LISCIO SIENA

Código	Ø Ancho Ext.	Alto Ext.	Ø Ancho Int.	Alto Int.	Litros	Plato
SE-391	27	41	23,5	40	**10 l.**	
SE-392	40	60	34	59	**28 l.**	540
SE-393	67,5	100	55,5	41	**70/210 l.**	570
SE-394	52	80	43,5	32	**30/100 l.**	555


LISCIO SIENA Lámpara

Consulte las distintas opciones de iluminación.

Código	Ø Ancho Ext.	Alto Ext.	Ø Ancho Int.	Alto Int.	Litros
SE-393LAMP	67,5	100	55,5	41	**70 l.**
SE-394LAMP	52	80	43,5	32	**30 l.**

LISCIO SIENA Cenicero

Código	Ø Ancho Ext.	Alto Ext.	Ø Ancho Int.	Alto Int.	Plato
SE-392SKA	40	60	34	9,5	540



SUPERFICIE RAYADA



CENICERO



SERRALUNGA

KABIN




KABIN

Código	Largo Ext.	Ancho Ext.	Alto Ext.	Largo Int.	Ancho Int.	Alto Int.	Litros	Plato
SE-KABIN30	35	35	30	26	26	23	**12 l.**	-
SE-KABIN39	45	45	39	35	35	31	**30 l.**	503
SE-KABIN50	55	55	50	46	46	40	**65 l.**	516
SE-KBHIGH	35	35	70	28	28	25	**18 l.**	-
SE-KBMAXI	44	44	100	35	35	303	**20 l.**	50
SE-KBLONG	88	44	38	76	32	30	**64 l.**	508
SE-KBEXTRA	75	75	150	45	45		**165 l.**	-

KABIN Lámpara

Consulte las distintas opciones de iluminación.

Código	Largo Ext.	Ancho Ext.	Alto Ext.	Largo Int.	Ancho Int.	Alto Int.	Litros
SE-KBHIGHLAMP	35	35	67	28	28	25	**18 l.**
SE-KBHIGHLED	35	35	67	28	28	25	**18 l.**







SERRALUNGA

BORDATO LISCIO




BORDATO LISCIO


Código	ø Ancho Ext.	Alto Ext.	ø Ancho Int.	Alto Int.	Acabado	Litros	Plato
SE-012	13	12	10	11	rayado	**1 l.**	
SE-614	36	32	30	29	rayado	**21 l.**	540
SE-615	46	40	38,5	39,5	rayado	**43 l.**	545
SE-616	58	50	49,5	47	rayado	**85 l.**	555
SE-617	68	60	58	56	rayado	**140 l.**	570
SE-618	78	70	67	66	rayado	**206 l.**	589
SE-619	110	100	86	99	liso	**490 l.**	513

BORDATO LISCIO Lámpara

Consulte las distintas opciones de iluminación.

Código	ø Ancho Ext.	Alto Ext.	ø Ancho Int.	Alto Int.	Litros
SE-616LAMP	58	50	49,5	47	**34 l.**
SE-616LED	58	50	49,5	47	**34 l.**
SE-617LAMP	68	60	58	56	**55 l.**
SE-617LED	68	60	58	56	**55 l.**
SE-618LAMP	78	70	67	66	**94 l.**
SE-618LED	78	70	67	66	**94 l.**
SE-619LAMP	110	100	86	99	**130 l.**
SE-619LED	110	100	86	99	**130 l.**






SUPERFICIE RAYADA
EXCEPTO 619







SERRALUNGA

WAFFLE





WAFFLE 65
ø 65 x 60 CM



WAFFLE LONG
ø 86,5 x 34,5 x 60 CM

WAFFLE

Código	Largo Ext.	Ancho Ext.	Alto Ext.	Largo Int.	Ancho Int.
SE-WAFFLEL	86,5	34,5	60	79,5	27,5
SE-WAFFLE65	65	65	60	58	58



Disponible en Acabado **MOLESKIN**




SERRALUNGA

LLDPE 100% RECICLABLE · INTERIOR · EXTERIOR

CASSERO

Código	Largo Ext.	Ancho Ext.	Alto Ext.	Largo Int.	Ancho Int.	Litros
SE-CASSEROSMA	44	44	51	32	32	**48 l.**
SE-CASSERO60	60	60	70	48	48	**135 l.**
SE-CASSEROSL	83	30	72,5	74,5	21	**20/130 l.**
SE-CASSEROL	100	48	55	88	36	**170 l.**

CASSERO








VERSAILLES

VERSAILLES

Código	Largo Ext.	Ancho Ext.	Alto Ext.	Litros
SE-VERSAILL	90	90	98	**600 l.**



Apta para Carretilla Elevadora

LLDPE 100% RECICLABLE · INTERIOR · EXTERIOR

SERRALUNGA

VAS & BIG BO


VAS FAMILY & BIG BO

Código	ø Ancho Ext.	Alto Ext.	Litros
SE-VAS-ONE	130	120	**830 l.**
SE-VASTWO	160	150	**1.600 l.**
SE-VASBIGBO	200	180	**2.800 l.**

VAS FAMILY & BIG BO Lámpara

Consulte las distintas opciones de iluminación.

Código	ø Ancho Ext.	Alto Ext.	Litros
SE-VAS-ONELAMP	130	120	**285 l.**
SE-VASTWOLAMP	160	150	**435 l.**
SE-VASBIGBOLAMP	200	180	**1.360 l.**



VAS-ONE / CON LUZ
Ø 130 X H 120

VAS-TWO / CON LUZ
Ø 160 X H 150

BIG BO / CON LUZ
Ø 200 X H 180





SERRALUNGA

CUBOTTO




CUBOTTO


Código	Largo Ext.	Ancho Ext.	Alto Ext.	Largo Int.	Ancho Int.	Alto Int.	Litros
SE-318	18	18	16	14	14	11	**1 l.**
SE-330DEEP	37	37	33	31,5	31,5	23,5	**19 l.**
SE-335	37	37	90	31	31	34,5	**34 l.**
SE-350DEEP	50	50	45	44	44	34	**55 l.**
SE-370DEEP	72	72	62	62	62	51	**160 l.**
SE-310DEEP	100	50	44	94	44	37	**115 l.**

CUBOTTO Lámpara

Consulte las distintas opciones de iluminación.

Código	Largo Ext.	Ancho Ext.	Alto Ext.	Largo Int.	Ancho Int.	Alto Int.	Litros
SE-330LAMP	37	37	33	28	28	9,5	**12,5 l.**
SE-330LED	37	37	33	28	28	9,5	**12,5 l.**
SE-335LAMP	37	37	90	31	31	34,5	**34 l.**
SE-335LED	37	37	90	31	31	34,5	**34 l.**
SE-350LAMP	50	50	45	41	41	20	**34 l.**
SE-350LED	50	50	45	41	41	20	**34 l.**
SE-370LAMP	72	72	62	57,5	57,5	36,5	**120 l.**
SE-370LED	72	72	62	57,5	57,5	36,5	**120 l.**









SERRALUNGA

VASO PARED

VASO PARED RECTANGULAR


Puede ser abierto o cerrado

Código	Largo Ext.	Ancho Ext.	Alto Ext.	Largo Int.	Ancho Int.	Alto Int.	Litros
SE-722	93,5	27	70	86,5	19,5	16	**18/160 l.**


VASO PARED RECTANGULAR Lámpara

Consulte las distintas opciones de iluminación.

Código	Largo Ext.	Ancho Ext.	Alto Ext.	Largo Int.	Ancho Int.	Alto Int.	Litros
SE-722LAMP	93,5	27	70	86,5	19,5	16	**18 l.**



VASO RECTANGULAR 722
VASO RECTANGULAR 722 CON LUZ
VASO RECTANGULAR 722/L3
93,5 x 27 x 70 CM








SERRALUNGA

FENCE



FENCE

Código	Largo Ext.	Ancho Ext.	Alto Ext.	Ancho Int.	Alto Int.	Litros	Plato
SE-715	100	45	60	94	39	**240 l.**	515
SE-715S	45	35	60	29	39	**80 l.**	







SERRALUNGA


CAMELIA



CAMELIA

Código	Ø Ancho Ext.	Alto Ext.	Litros	Plato
SE-693	39,5 ø	35	**13 l.**	540
SE-694	47 ø	38,5	**23 l.**	550
SE-695	51 ø	44	**29 l.**	555
SE-696	56,5 ø	48	**37 l.**	565
SE-697	68 ø	59	**63 l.**	570
SE-698	53 ø	80	**68 l.**	555
SE-691	45 ø	40	**13 l.**	

SUPERFICIE RAYADA




DOPPIO BORDO



DOPPIO BORDO

Código	ø Ancho Ext.	Alto Ext.	Litros	Plato
SE-645	45 ø	40	**32 l.**	-
SE-650	50 ø	45	**49 l.**	545
SE-660	57 ø	50	**66 l.**	555
SE-670	67 ø	55	**109 l.**	570
SE-685	85 ø	71	**231 l.**	599
SE-1000	100 ø	88	**415 l.**	513



SERRALUNGA

LISA





RECTANGULAR LISA

Código	Largo Ext.	Ancho Ext.	Alto Ext.	Litros	Plato
SE-708	80	35	33,5	**72 l.**	508
SE-710	100	47	42	**141 l.**	511

CUADRADA LISA

Código	Largo Ext.	Ancho Ext.	Alto Ext.	Litros	Plato
SE-745	47	47	42	**67 l.**	516
SE-766	60	60	60	**174 l.**	
SE-788	80	80	80	**414 l.**	





SUPERFICIE RAYADA





SERRALUNGA

MILLERIGUE


MILLERIGUE Rectangular


Código	Largo Ext.	Ancho Ext.	Alto Ext.	Litros	Plato
SE-850	50	22	23	**12 l.**	505
SE-860	60	28	27	**26 l.**	506
SE-808	83	35	35	**70 l.**	508
SE-810	100	43	40	**110 l.**	510
SE-815	110	50	50	**180 l.**	515

MILLERIGUE Cuadrada

Código	Largo Ext.	Ancho Ext.	Alto Ext.	Litros	Plato
SE-830	35	35	35	**28 l.**	503
SE-840	43	43	40	**50 l.**	504
SE-805	50	50	50	**90 l.**	516











SAGITTA

Colores: **Antracita - Bronce - Terra Siena - Tórtora**

(**Terracotta** consultar disponibilidad)

ANT BRO TS TOR TC

Código	Descripción	Largo x Ancho x Alto	Litros	x Palet
CONT-LC50	SAGITTA 50	50 x 22 x 23	**20 l.**	56
CONT-LC60	SAGITTA 60	60 x 26 x 27,5	**35 l.**	42
CONT-LC70	SAGITTA 70	70 x 30 x 30	**45 l.**	28
CONT-LC80	SAGITTA 80	80 x 35 x 34	**70 l.**	18
CONT-LC100	SAGITTA 100	100 x 45 x 43	**141 l.**	15





GEMINI

Colores: **Antracita - Bronce - Terra Siena - Tórtora**

(**Terracotta** consultar disponibilidad)

ANT BRO TS TOR TC

Código	Descripción	Largo x Ancho x Alto	Litros	x Palet
CONT-LQ25	GEMINI 25	25 x 25 x 23	**10 l.**	288
CONT-LQ30	GEMINI 30	30 x 30 x 30	**18 l.**	84
CONT-LQ35	GEMINI 35	35 x 35 x 34	**29 l.**	54
CONT-LQ45	GEMINI 45	45 x 45 x 43	**60 l.**	30
CONT-LQ55	GEMINI 55	55 x 55 x 47	**104 l.**	16







SEDNA

Colores: **Antracita - Bronce - Arena - Tórtora**

ANT BRO ARE TOR

Código	Descripción	Largo	Ancho	Altura
CONT-SEC80	SEDNA Rectangular	80	40	39,5
CONT-SEQ40	SEDNA Cuadrada	40	40	39,5







MILLERIGUE Rectangular

Colores: **Antracita - Terra di Siena**

ANT TS

Código	Descripción	Largo x Ancho x Alto	Litros	x Palet
CONT-MRC70	RECTANGULAR 70	70x30x29	**52 l.**	28
CONT-MRC80	RECTANGULAR 80	80x35x32	**78 l.**	18
CONT-MRC100	RECTANGULAR 100	100x45x38	**152 l.**	18





MILLERIGUE Cuadrada

Colores: **Antracita - Terra di Siena**

ANT TS

Código	Descripción	Largo x Ancho x Alto	Litros	x Palet
CONT-MRQ30	CUADRADA 30	30x30x29	**20 l.**	84
CONT-MRQ35	CUADRADA 35	35x35x32	**32 l.**	54
CONT-MRQ45	CUADRADA 45	45x45x38	**66 l.**	36



ACQUARIO

Colores: **Antracita - Bronce - Tórtora**

ANT BRO TOR

Código	Ancho x Largo x Alto	litros	x Palet
CONT-ACQ40	ACQUARIO Cuadrada 40x40x34	**36 l.**	36
CONT-ACT48	ACQUARIO Redonda 48 x 42	**50 l.**	20
CONT-ACT58	ACQUARIO Redonda 58 x 52	**90 l.**	16
CONT-ACC80	ACQUARIO Rectangular 80x40x34	**75 l.**	18









SOLE

Colores: **Antracita - Bronce - Tórtora**

ANT BRO TOR

Código	Descripción	Largo ext/int.	Ancho ext/int.	Altura ext/int.
CONT-SOLCA100	Sole Rectangular 100	100/90	30/22	70/25
CONT-SOLCA80	Sole Rectangular 80	80/72	30/22	70/25
CONT-SOLCU30	Sole Cuadrada	30/22	30/22	70/25
CONT-SOLAN30	Sole Angulo	30/22	30/22	70/25







LIRA ELITE

Colores: **Antracita - Bronce - Terra di Siena - Tórtora**

ANT BRO TS TOR

Código	Descripción	Ancho ext.	Ancho int.	Altura	Litros	x Palet	Plato
CONT-LRE28	Lira Elite	28,5	25	26,2	**8 l.**	320	
CONT-LRE40	Lira Elite	40	35	37	**25 l.**	120	SIL37
CONT-LRE50	Lira Elite	50	44	46	**52 l.**	43	SIL41
CONT-LRE60	Lira Elite	60	53	55	**95 l.**	48	SIL47
CONT-LRE70	Lira Elite	70	62	64	**148 l.**	10	SIL58
CONT-LRE80	Lira Elite	80	71	73	**220 l.**	8	SIL65
CONT-LRE1000	Lira Elite	100	90	91,5	**430 l.**	6	
CONT-LRE1200	Lira Elite	120	108	110	**765 l.**	5	
CONT-LRE1400	Lira Elite	140	127	128,5	**1.215 l.**	4	








LIRA

Platos disponibles hasta LR85

Colores: **Antracita - Bronce - Terra di Siena - Tórtora**

ANT BRO TS TOR

Código	Exterior	Interior	Altura	Litros	x Palet
CONT-LR40	40	36	31	**25 l.**	168
CONT-LR45	45	40	35	**36 l.**	162
CONT-LR50	50	45	38	**48 l.**	100
CONT-LR55	55	50	41	**64 l.**	88
CONT-LR60	60	54	45	**84 l.**	80
CONT-LR65	65	58	48	**105 l.**	72
CONT-LR70	70	63	50	**127 l.**	18
CONT-LR75	75	67	55	**161 l.**	17
CONT-LR85	85	76	61	**223 l.**	15
CONT-LR95	95	85	68	**325 l.**	13



LIRA

Fondo Ergonómico

Colores: **Antracita - Terra di Siena - (Tórtora** - bajo pedido)

ANT TS TOR


Apta para Carretilla Elevadora

Código	Exterior	Interior	Altura	Litros	x Columna
CONT-LR1050	105	96	70	**400 l.**	10
CONT-LR1350	135	120	80	**700 l.**	9
CONT-LR1550	155	140	90	**1.100 l.**	8
CONT-LR1750	175	159,5	100	**1.500 l.**	8
CONT-LR2000	200	184	110	**2.200 l.**	-
CONT-LR2300	230	214	120	**3.250 l.**	-





Base ergonómica que facilita el transporte con transpaleta o toro.




Madera ACACIA Cuadradas

Código	Med. externa	Med. interna	Litros
VL-38	45 x 39	38 x 32	**40 l.**
VL-47	57 x 48	47 x 40	**75 l.**
VL-57	67 x 53	57 x 45	**140 l.**
VL-65	75 x 63	65 x 55	**220 l.**
VL-74	85 x 70,5	74 x 60	**310 l.**
VL-84	95 x 75,5	84 x 65	**440 l.**
VL-94	105 x 75,5	94 x 65	**550 l.**
VL-103	114 x 80,5	103 x 70	**715 l.**
VL-110	121 x 91,5	110 x 80	**920 l.**
VL-120	131 x 91,5	120 x 80	**1.100 l.**
VL-130	141 x 91,5	130 x 80	**1.350 l.**
VL-142	153 x 91,5	142 x 80	**1.600 l.**

Madera ACACIA Rectangulares

Código	Med. ext.	Med. int	Litros
CL-74	90 x 45 x 45	80 x 35 x 35	**98 l.**
CL-86	110 x 45 x 45	100 x 35 x 35	**122 l.**

Apta para Carretilla Elevadora





JUMBO

Fondo Ergonómico

Color: **Bronce - (Antracita** - bajo pedido**)**

BRO ANT *

Apta para Carretilla Elevadora

Código	Exterior	Interior	Alt Ext.	Alt Int.	Litros	x Palet
CONT-JUMBO55	55	48	42	40	**70 l.**	36
CONT-JUMBO63	63	55	44,5	42	**100 l.**	32
CONT-JUMBO70	70	61	47	44,5	**125 l.**	7
CONT-JUMBO80	80	71	50	46	**165 l.**	6
CONT-JUMBO90	90	81	52	47	**215 l.**	6
CONT-JUMBO100	100	90	56	50	**285 l.**	6
CONT-JUMBO110	110	101	64	56	**390 l.**	6
CONT-JUMBO122	122	110	67	60	**500 l.**	6
CONT-JUMBO145	145	130	74	67	**800 l.**	5
CONT-JUMBO160	160	145	83	73	**1.250 l.**	4
CONT-JUMBO185	185	170	91	80	**1.650 l.**	4







TALITHA

Colores: **Antracita - Arena - Tórtora**

ANT ARE TOR

Apta para Carretilla Elevadora

Código	ø Exterior	ø Interior	Alto	Litros	x Palet
CONT-TALI60	60	43,5	40	**75 l.**	20
CONT-TALI90	90	65	51	**205 l.**	4
CONT-TALI110	110	80	62,5	**370 l.**	3





MARTE


Colores: **Antracita - Bronce**

ANT BRO

Apta para Carretilla Elevadora

Código	Descripción	Ancho ext.	Ancho int.	Altura	Litros
CONT-MAR140	Marte	140	86	100	**900 l.**







OTTANTE

Colores: **Antracita - Tórtora**

ANT TOR

Apta para Carretilla Elevadora

Código	Descripción	Ancho ext.	Ancho int.	Altura	Litros
CONT-OTT115	Ottante	115	90	80	**400 l.**





SESTANTE

Colores: **Bronce - Antracita - Tórtora**

BRO ANT TOR

Apta para Carretilla Elevadora

Código	Descripción	Ancho ext/int.	Altura ext/int.	Litros	x Palet
CONT-SEST0116	Sestante Redonda	116/94	53/48	**470 l.**	4







Jardineras Colgantes

Jardinera de media circumferencia, incluye soportes.
Fabricado en Polietileno, el soporte está fabricado en acero suave, con tratamiento antioxido.

Código	A x B x C	Depósito	Compost	Peso	x Palet
PS-PHP22	560x270x305 mm.	5 l.	10 l.	2,4 Kg.	64
PS-PHP26	670x320x305 mm.	8 l.	16 l.	2,8 Kg.	48
PS-PHP26CON	670x330x360 mm.	18 l.	14 l.	4,0 Kg.	42
PS-PHP30	760x380x305 mm.	12 l.	24 l.	4,7 Kg.	28
PS-PHP-BRKT	Anclaje de soporte			1,25 Kg.	






Paso 1	Paso 2	Paso 3
El sistema patentado de anclaje, se fija fácilmente al poste o farola con bridas metálicas.	Con una herramienta de instalación exclusiva, colocar la jardinera en el soporte. Con el mínimo esfuerzo y sin escaleras.	Una vez colocado ya se pueden regar a través del orificio específico.

Cestos Colgantes

Incluye cadenas, no incluye los soportes.
Fabricado en Polietileno.

Código	Diámetro	Altura	Depósito	Compost	Peso	x Palet
PS-PCH16	410 mm	245 mm	6 l.	16 l.	2,4 Kg.	54
PS-PCH17CON	430 mm	255 mm	12 l.	12 l.	2,9 Kg.	48
PS-PCH18	460 mm	245 mm	8 l.	28 l.	2,8 Kg.	40
PS-PCH20	510 mm	275 mm	10 l.	34 l.	3,9 Kg.	40
PS-PCH23	545 mm	290 mm	12 l.	52 l.	4,2 Kg.	32



plantscape







plantscape

Pirámides Florales




Conjunto de macetas que crean una estructura piramidal innovadora y versátil, aportando color y vida a las calles y lugares públicos.
Las pirámides florales tienen la base cuadrada y se pueden combinar en uno, dos o tres niveles de cestas modulares.
Sus depósitos interiores permiten la reducción del riego y por tanto del mantenimiento.
Su exclusivo sistema de riego permite que, con una sola entrada, el agua llene una serie de depósitos donde se almacena aumentando de manera considerable los días de autorriego.

Pirámides Florales

Colores: **Verde - Negro**

Código	Descripción	Base cuadrada	Altura	Depósito	Compost
PS-PMS1	Un nivel	1.000 x 1.000	730 mm.	395 l.	400 l.
PS-PMS2	Dos niveles	1.000 x 1.000	1.400 mm.	450 l.	452 l.
PS-PMS3	Tres niveles	1.000 x 1.000	1.920 mm.	457 l.	477 l.

Todas las medidas y capacidades son aproximadas



UN nivel DOS niveles TRES niveles



Base cuadrada





domino

el sistema de jardineras modulares



domino

Materiales y Acabados

Resina

Polipropileno resistente a los agentes atmosféricos y los rayos solares UV.

Módulos de:
50 x 25 cm. 50 x 50 cm. 57 x 25 cm.
50 x 75 cm. 50 x 100 cm.

Se pueden crear jardineras con altura regular o **Skyline** con distintas alturas.





Metal

Metal pintado al horno con una capa interior de aislante.

Módulos de: 50 x 25 cm. 50 x 50 cm.
50 x 75 cm. 50 x 100 cm.

Se pueden crear jardineras con altura regular o **Skyline** con distintas alturas.
También personalizable con el color RAL a su elección.

Onda Metal

Disponibles en acabado curbo, nueva linea ONDA permite crear jardineras con formas orgánicas combinando módulos con formas

Piedra Reconstruida

(base de piedra artificial)

Material de aglomerado de hormigón con múltiples acabados.

Módulos de 50 x 50 cm.
Módulos de 40 x 60 cm.





Gres

La elegancia del gres en jardinera modular adaptada a cada diseño.

Profundidad mínima 32 o 47 cm.
Tamaño personalizable en múltiples de 30 o 45 cm.
Aturas disponibles 62 y 92 cm (medidas finales).

Las placas de Gres se pueden personalizar al centímetro para adaptarse a cualquier necesidad.

domino

Modular

Personalizamos la jardinera a cada diseño.
Se pueden crear formas y dimensiones ilimitadas.






Creada para Resistir

Todos los componentes resisten a la intemperie y los rayos UV.

Prioridad a las Plantas

Un único bloque de sustrato permite un desarrollo ilimitado de las raíces, aprovechando al máximo todos los recursos.





Fácil Montaje

Las paredes se unen fácilmente con conectores metálicos. Práctico, fiable y seguro, ideal para todo tipo de proyectos.





Relleno y Drenaje

Dispuesto en tres capas: arcilla expandida en la base, geotéxtil como separación y el sustrato.
Facilita un drenaje limpio del excedente de agua.

Jardinera Infinita

El sistema de piezas, paredes, bases, anclajes, tornillos, permite crear jardineras infinitas.

domino EASY LINE Los Kits

Con los estándares de calidad y diseño de las jardineras Domino, presentamos la gama de jardineras con medidas estándar, disponibles en Resina y en Metal, se sirven en **KITS,** fáciles de transportar y montar.






metal



resina

domino ELEMENTS Complementos



















Direcciones útiles

www.dominoflowerbox.com
web

Cree su proyecto con el
planner

Consulte el vídeo de
instalación



MATERIALES PARA REALIZAR CEPELLONES

Red Metálica Negra (rollo de 50 m.)

Malla triple torsión

Código	Descripción	Altura	Rollo	x Palet
REDN-7513	Hilo del 7 malla de 51	**30 cm**	15 m2	120 rollos
REDN-7514	Hilo del 7 malla de 51	**40 cm**	20 m2	100 rollos
REDN-7515	Hilo del 7 malla de 51	**50 cm**	25 m2	80 rollos
REDN-8515	Hilo del 8 malla de 51	**50 cm**	25 m2	80 rollos
REDN-8516	Hilo del 8 malla de 51	**60 cm**	30 m2	60 rollos
REDN-8517	Hilo del 8 malla de 51	**70 cm**	35 m2	60 rollos
REDN-9518	Hilo del 9 malla de 51	**80 cm**	40 m2	40 rollos
REDN-9519	Hilo del 9 malla de 51	**90 cm**	45 m2	32 rollos
REDN-9510	Hilo del 9 malla de 51	**100 cm**	50 m2	32 rollos
REDN-105110	Hilo del 10 malla de 51	**100 cm**	50 m2	32 rollos
REDN-105112	Hilo del 10 malla de 51	**120 cm**	60 m2	32 rollos



Malla Electrosoldada (rollo de 25 m.)

Hilo de 1,9 mm ø

Código	Descripción	Altura	Rollo	x Palet
REDE-55-19-6	Malla de 5 x 5 cm.	**60 cm**	15 m2	24 rollos
REDE-55-19-8	Malla de 5 x 5 cm.	**80 cm**	20 m2	24 rollos
REDE-55-19-1	Malla de 5 x 5 cm.	**100 cm**	25 m2	12 rollos
REDE-55-19-15	Malla de 5 x 5 cm.	**150 cm**	37,5 m2	12 rollos

Hilo de 3 mm ø

Código	Descripción	Altura	Rollo	x Palet
REDE-55-3-1-25	Malla de 5 x 5 cm.	**100 cm**	25 m2	8 rollos
REDE-55-3-15-25	Malla de 5 x 5 cm.	**150 cm**	37,5 m2	8 rollos








Cestos Preformados

Código	Diámetro	ø Hilo	Cepellón	Holmac	x Paquete	x Palet
REDC-X35	ø 35 cm.	1,0 mm	25/30	cuchilla 25	20	8.000
REDC-X40	ø 40 cm.	1,2 mm	30/35	cuchilla 30	20	6.000
REDC-X45	ø 45 cm.	1,2 mm	35/40	cuchilla 35	20	6.000
REDC-X50	ø 50 cm.	1,2 mm	40/45	cuchilla 40	20	4.000
REDC-X60	ø 60 cm.	1,2 mm	45/50	cuchilla 45	20	4.000
REDC-X65	ø 65 cm.	1,4 mm	50/55	cuchilla 50	20	2.700
REDC-X70	ø 70 cm.	1,4 mm	55/60	cuchilla 55	20	2.000
REDC-X75	ø 75 cm.	1,6 mm	60/65	cuchilla 60	20	1.600
REDC-X80	ø 80 cm.	1,6 mm	65/70	cuchilla 65	20	1.000
REDC-X90	ø 90 cm.	1,6 mm	70/75	cuchilla 70	10	500
REDC-X100	ø 100 cm.	1,6 mm	80/85	cuchilla 80	10	500
REDC-X110	ø 110 cm.	1,6 mm	90/100	cuchilla 90	10	300
REDC-X125	ø 125 cm.	1,6 mm	100/110	cuchilla 100	10	300



Cestos Retráctiles (plegados)

Código	Diámetro	ø Hilo	Cepellón	x Paquete
REDC-M040	ø 40	1,0 mm	25/30	60
REDC-M045	ø 45	1,0 mm	30/35	60
REDC-M050	ø 50	1,0 mm	35/40	60
REDC-M055	ø 55	1,4 mm	40/45	60
REDC-M060	ø 60	1,4 mm	45/50	40
REDC-M065	ø 65	1,4 mm	50/55	40
REDC-M070	ø 70	1,4 mm	55/60	40
REDC-M075	ø 75	1,4 mm	60/65	40
REDC-M080	ø 80	1,6 mm	65/70	25
REDC-M085	ø 85	1,6 mm	70/75	25
REDC-M090	ø 90	1,6 mm	75/80	25
REDC-M095	ø 95	1,6 mm	80/85	25
REDC-M100	ø 100	1,6 mm	85/90	25
REDC-M110	ø 110	1,6 mm	90/95	25
REDC-M115	ø 115	1,8 mm	95/105	25
REDC-M125	ø 125	1,8 mm	105/110	25





Garfios para estirar Tela

Código	Descripción
GANG-B0001	Garfio para estirar Tela **PEQUEÑO**
GANG-B0002	Garfio para estirar Tela **GRANDE**
GANG-M0004	Garfio para estirar Tela **GRANDE MANIGLIA**











Yuta Cortada

Código	Descripción	Medida	Unid./Bala	x Palet
YUTI-C050B	Yuta Cortada	50 x 50	1.000	20.000
YUTI-C070B	Yuta Cortada	70 x 70	2.000	15.000
YUTI-C080B	Yuta Cortada	80 x 80	1.000	10.000
YUTI-C090B	Yuta Cortada	90 x 90	1.000	9.000
YUTI-C100B	Yuta Cortada	100 x 100	1.000	8.000
YUTI-C120B	Yuta Cortada	120 x 120	250	6.000
YUTI-C140B	Yuta Cortada	140 x 140	250	3.500
YUTI-C160B	Yuta Cortada	160 x 160	200	2.500
YUTI-C180B	Yuta Cortada	180 x 180	200	2.000
YUTI-C200B	Yuta Cortada	200 x 200	200	2.000
YUTI-C250B	Yuta Cortada	250 x 250	150	1.800

Yuta en Rollos - 100 m

Código	Descripción
YUTA-RO	Yuta rollos Ancho: **60, 80, 100, 120, 140, 200 cm.**

CORTADA



ROLLOS

Yuta en Rollos 15-17,5 cm

Protege el tronco de rozaduras

Código	Descripción	x Caja
YUTA-R10	Yuta rollos Ancho: **17,5 cm.** Longitud: 25-30 m./bob. Peso aproximado: 1,5 Kgr.	18 rollos
YUTA-R10-	Yuta rollos Ancho: **15 cm.** Longitud: 25 m./bob. Peso aproximado: 680 gr.	48 rollos





Coco en Rollos - 15 cm

Protege el tronco de rozaduras

Código	Descripción	x Caja
COCO-R15	Coco en Rollos pequeño 700 gr/m2 Ancho: **15 cm.** Longitud: 9 m./bob. Grosor: 4-5 mm. **Composición:** - 80% de fibra de COCO - 20% de látex	8 rollos





TUTORES Y SUJECIÓN

Tutores de Bambú

diámetro (mm)

longitud(cm)	6/8	8/10	10/12	12/14	14/16	16/18	18/20	20/22	22/24	24/26	26/28	28/30	30/35
60	X	X											
76		X	X	X									
90	X	X	X	X									
106		X	X	X									
120		X	X	X	X								
150		X	X	X	X	X	-	-	X	X			
180			X	X	X	X							
210				X	X	X	X	-	-				
240						X	X	X	X	X	X		X
300								X	X	X	X	X	X
360										X	X	X	X
400												X	X
500													X

CONSULTAR OTRAS MEDIDAS Y DISPONIBILIDAD







Cantidades estimadas de bambú de cada paquete. Pueden variar según los pedidos.

diámetro	x paquete
6 / 8	500/1.000
8 / 10	500/1.000
10 / 12	250/500
12 / 14	250
14 / 16	250
16 / 18	200
18 / 20	50/100
20 / 22	50/100
22 / 24	50/100
24 / 26	25/50
26 / 28	25
28 / 30	25
30 / 35	25

Tonchini

Código	Descripción	color	x paquete
BA-T030	Tonchini 30 cm.	natural	10.000
BA-T030V	Tonchini 30 cm.	verde	10.000
BA-T040	Tonchini 40 cm.	natural	5.000
BA-T040V	Tonchini 40 cm.	verde	5.000
BA-T050	Tonchini 50 cm.	natural	5.000
BA-T050V	Tonchini 50 cm.	verde	5.000
BA-T060	Tonchini 60 cm.	natural	2.500
BA-T060V	Tonchini 60 cm.	verde	2.500
BA-T070	Tonchini 70 cm.	natural	2.500
BA-T070V	Tonchini 70 cm.	verde	2.500
BA-T080	Tonchini 80 cm.	natural	1.500



Protectores de caña


Código	Descripción	x caja
GANC-CC4	Triangulo PROTECTOR caña	1.000
GANC-PYR1	PIRAMIDE para 3 cañas	1.000





Plantaestacas

Código	Descripción	Peso
PLANTA-EST10	Plantaestacas **Pequeño** Tubo de metal de 110 cm. Para Tutores de 10 cm diámetro	12,9 Kilos
PLANTA-EST12	Plantaestacas **Grande** Para Tutores de 12 cm diámetro	14,9 Kilos



Tutor de pino TORNEADO

Tratado en autoclave
Con o sin punta - Forma Cilíndrica
Medidas especiales bajo pedido
Duración no garantizada

Código	Descripción	altura	diam.	x Palet
TUAU-1504	Tutores de PINO	1,5 m.	4 ø	500
TUAU-1506	Tutores de PINO	1,5 m.	6 ø	270
TUAU-1508	Tutores de PINO	1,5 m.	8 ø	156
TUAU-1510	Tutores de PINO	1,5 m.	10 ø	110
TUAU-2004	Tutores de PINO	2 m.	4 ø	500
TUAU-2006	Tutores de PINO	2 m.	6 ø	270
TUAU-2008	Tutores de PINO	2 m.	8 ø	156
TUAU-2506	Tutores de PINO	2,5 m.	6 ø	270
TUAU-2508	Tutores de PINO	2,5 m.	8 ø	156
TUAU-25010	Tutores de PINO	2,5 m.	10 ø	110
TUAU-3006	Tutores de PINO	3 m.	6 ø	270
TUAU-3008	Tutores de PINO	3 m.	8 ø	156
TUAU-30010	Tutores de PINO	3 m.	10 ø	110
TUAU-35012	Tutores de PINO	3,5 m.	12 ø	72





Tutor de pino PARTIDO 1/2

Tutores de pino partidos a media circumferencia.
Forma Media Caña
Medidas especiales bajo pedido

Código	Descripción	altura	diam.	x Palet
TUAU-2506MEDIO	Tutores Partidos	2,50 m.	6 ø	540



Tutor de pino RÚSTICO

Tutores no pulidos tratados en autoclave clase IV.
Con punta
Forma Ligeramante Cónica
CONSULTAR DISPONIBILIDAD Y MEDIDAS





Unión una ala

Diseñado para empezar o terminar en terrenos planos.



Código :	DB-LLPMA1G
Descripción :	Unión una Ala
Material:	Chapa de hierro
Tratamiento:	Galvanizado en caliente.
Espesor:	3 mm
Para tutores:	ø 8, ø 10 y ø12.


Escuadra

Diseñado para vallas alineadas al poste vertical.
Su diseño está indicada para realizar giros y puertas.

Código :	DB-LLPMA80G
Descripción :	Escuadra EXTRA
Material:	Chapa de hierro
Tratamiento:	Galvanizado en caliente.
Espesor:	3 mm
Para tutores:	ø 8, ø 10 y ø12.







Unión doble ala


Pieza intermedia que posibilita estructuras simples, dobles o triples.

Código :	DB-LLPMA2G
Descripción :	Unión doble Ala
Material:	Chapa de hierro
Tratamiento:	Galvanizado en caliente.
Espesor:	3 mm
Para tutores:	ø 8, ø 10 y ø12.

Tornillo pasador


Código :	DB-DIN571/1060
Descripción :	Tornillo rosca de lima.
Material:	Hierro
Tratamiento:	Galvanizado en caliente.
Largo:	3 mm
x Caja:	100 unidades





Base redonda

Diseñado para atornillar y fijar los tutores redondos de 80 ø o de 100 ø a suelos duros.



Código :	DB-FE500030
Descripción :	Pie pilar Redondo.
Para:	Tutores de 80 ø
Material:	Hierro.
Tratamiento:	Galvanizado en caliente.

Código :	DB-FE500035
Descripción :	Pie pilar Redondo.
Para:	Tutores de 100 ø
Material:	Hierro.
Tratamiento:	Galvanizado en caliente.

Base cuadrada

Diseñado para atornillar y fijar los tutores cuadrados de 70 x 70 o 90 x 90 a suelos duros.

Código :	DB-FE500020
Descripción :	Pie pilar Cuadrado.
Para:	Tutores cuadrados de 70 x 70
Material:	Hierro.
Tratamiento:	Galvanizado en caliente.


Código :	DB-FE500025
Descripción :	Pie pilar Cuadrado.
Para:	Tutores cuadrados de 90 x 90
Material:	Hierro.
Tratamiento:	Galvanizado en caliente.

1 TUTOR


Elastos

Fabricado con un alastómero de caucho.

Código	Descripción	Diám. árbol	Perím. árbol	x caja
TO-E25R	Elastos 25	3 cm.	9 cm.	250 u/c.
TO-E35R	Elastos 35	4-5 cm.	15 cm.	250 u/c.
TO-E45R	Elastos 45	6 cm.	18 cm.	100 u/c.
TO-E58R	Elastos 58	10 cm.	30 cm.	100 u/c.







Correa Sujeción Árboles

Color negro

Código	Descripción	x Caja
GANC-TP35	Correa sujeción 35 cm. de largo	100/200
GANC-TP45	Correa sujeción 45 cm. de largo	100/200
GANC-TP60	Correa sujeción 60 cm. de largo	100/200




Cinturón con Alambre

Fabricado con un alastómero de caucho resistente los rayos ultravioletas y el frío.

Código	Descripción	Diám. árbol	Perím. árbol	x caja
TO-CT100R	Cinturón alambre 100	10 cm.	30 cm.	100 u/c.
TO-CT60R	Cinturón alambre 60	6 cm.	18 cm.	100 u/c.





2 TUTORES

Bipodes


Material: PVC flexible reciclado.


Código	Descripción	Diam Planta	x Caja
POI-CB315	Correa Bipodes 31 cm. + 2 tornillos	10/12 a 20/25 cm.	60
POI-CB480	Correa Bipodes 47 cm. + 2 tornillos	16/18 a 35/45 cm.	60

Sistema de anclaje para entutorar un árbol a dos tutores.
Se clava con dos tornillos a una madera que une los dos tutores.
Su diseño protege la planta, ergonómico.



Tornillos Zincados











3 / 4 TUTORES


TOLTEX®


Correa Multipodes Virgen con hebillas

Color Verde, Material PVC, con agujeros.

Código	Descripción	x caja
TO-2520	Multipodes 2,5 cm x 25 m. + 30 hebillas	1 u/c.
TO-2530	Multipodes 3,5 cm x 25 m. + 30 hebillas	1 u/c.

- Resistente la intemperie y a los rayos ultravioleta.
- Presentación una bobina de 25 metros y 30 hebillas.





Correa Multitutor Reciclada

Color Negro, Material PVC reciclado, sin agujeros.

Código	Descripción	x bolsa	x caja
TO-2580S	**Correa** ancho 2,5 cm x largo 25 m.		5 u/c.
TO-2590S	**Correa** ancho 3,5 cm x largo 25 m.		5 u/c.
TO-2300N	**Hebilla** para Correa de 2,5 cm	100	500
TO-2310N	**Hebilla** para Correa de 3,5 cm	100	500

- Al ser reciclado, el tiempo de deterioro es variable.
- Presentación en cajas de 5 bobinas de 25 m.
- Hebillas en bolsas de 100 unidades o cajas de 500 unidades.





Eslinga en Rollos

Color Negro

Código	Descripción	Ancho
ESLI-ROLLON	Eslinga en Rollos de 100 m. color Negro Resistencia aproximada 2.000 Kg.	4,7 cm.



ESLINGA
EN ROLLOS

3 / 4 TUTORES



Es importante instalar bien la hebilla para evitar que la cinta hiera la planta con la vibración causada por el viento.







Longitud en metros necesaria para el entutoramiento con Multipodes

	Distancia del tutor al árbol ▶	20 cm.	25 cm.	30 cm.	35 cm.	40 cm.	45 cm.	50 cm.	55 cm.	60 cm.	65 cm.	70 cm.	75 cm.	80 cm.
	Perímetro árbol ▼ / Diámetro tutor ▼													
3 tutores	8/12 — 6 ø	1,74	2,04	2,34	2,64	2,94	3,24	3,54	3,84	4,14		4,44		
	12/16 — 6 ø	1,80	2,10	2,40	2,70	3,00	3,30	3,60	3,90	4,20		4,50		
	16/20 — 8 ø	1,98	2,28	2,58	2,88	3,18	3,48	3,78	4,08	4,38		4,68		
	20/30 — 8 ø	2,13	2,43	2,73	3,03	3,33	3,63	3,93	4,23	4,53		4,83		
	30/40 — 10 ø	2,40	2,70	3,00	3,30	3,60	3,90	4,20	4,50	4,80		5,10		
4 tutores	12/16 — 6 ø		2,80	3,20	3,60	4,00	4,40	4,80	5,20	5,60	6,00	6,40	6,80	7,20
	16/18 — 6 ø		2,84	3,24	3,64	4,04	4,44	4,84	5,24	5,64	6,04	6,44	6,84	7,24
	18/20 — 8 ø		3,04	3,44	3,84	4,24	4,64	5,04	5,44	5,84	6,24	6,64	7,04	7,44
	20/25 — 8 ø		3,14	3,54	3,94	4,34	4,74	5,14	5,54	5,94	6,34	6,74	7,14	7,54
	30/35 — 8 ø		3,34	3,74	4,14	4,54	4,94	5,34	5,74	6,14	6,54	6,94	7,34	7,64
	35/40 — 10 ø		3,60	4,00	4,40	4,80	5,20	5,60	6,00	6,40	6,80	7,20	7,60	8,00

Clavos


Código	Descripción	x paquete
REDA-CLA35-9	Clavos de Cabeza Ancha **Largo:** 3,5 cm **Ancho:** ø3 mm **Cabeza:** ø9 mm	480 aprox. 1 Kg.



Correa de sujeción con Velcro + Clip

Correa de sujeción del árbol al cable con pieza metálica, Velcro y Clip.
Fácil de abrir y cerrar con una firme sujeción al cable.
Protege la planta del roce del cable.

Código	Descripción	Para árboles de diámetro	x Caja
GANC-TF1	Pequeño 5 x 19cm	de 3 a 5 cm a 1,5 m. del suelo	100
GANC-TF2	Medio 5 x 29cm	de 5 a 8 cm a 1,5 m. del suelo	100
GANC-TF3	Largo 5 x 39cm	de 8 a 10 cm a 1,5 m. del suelo	100
GANC-TF4	Extra Largo 7,5x49cm	de 10 a 14 cm a 2 m. del suelo	100








Correa Sujeción Doble para cable

Código	Descripción	Cable	Diámetro	Perímetro	x Caja
GANC-TST300	Correa Doble de 30 cm.	3/4	ø 3/5 cm	7,5/15 cm	50
GANC-TST400	Correa Doble de 40 cm.	3/4	ø 3/6 cm	7,5/20 cm	50
GANC-TST600	Correa Doble de 60 cm.	6/8	ø 6/9 cm	17/27 cm	50

- Rápida de instalar y desinstalar.
- Graduable al perímetro de la planta para que no resbale.
- Protege la planta del roce del cable o nylon.
- Suave, color negro y con protección UV.
- Reutilizable.
- La presión de la planta fija al cable de posibles movimientos.









Correa Espiral

Código	Descripción	Unid. x Caja
GANC-TST200	Correa espiral de 26 cm. Para cable 3/4 mm Su estructura en espiral protege de rozaduras el tronco de la planta	100







Protector Cable - Tronco

Protege de rozaduras y fija
PVC Color Verde

Código	Descripción	x Paq
TUB-SAL735	Salvatronco 5 cm x cable + TUTOR	50





Protector Tutor - Tronco

Protege de rozaduras
PVC Color Verde

Código	Descripción	x Paq
TUB-SAL3530	Salvatronco TUTOR-ARBOL - largo 5 cm	50





Salva Tronco

Protector de rozaduras del tronco
PVC Color Verde

Código	Descripción	x Paq
TUB-SAL5	Salvatronco Cortado a 5 cm	50
TUB-SAL8	Salvatronco Cortado a 8 cm	50
TUB-SALROLL	Salvatronco Rollos (a peso) Peso aprox x rollo 4,3 Kgr.	15 a 20 m.







ROLLO

Yuta en Rollos 15-17,5 cm

Protege el tronco de rozaduras

Código	Descripción	x Caja
YUTA-R10	Yuta rollos Ancho: **17,5 cm.** Longitud: 25-30 m./bob. Peso aproximado: 1,5 Kgr.	18 rollos
YUTA-R10-	Yuta rollos Ancho: **15 cm.** Longitud: 25 m./bob. Peso aproximado: 680 gr.	48 rollos





Coco en Rollos

Protege el tronco de rozaduras

Código	Descripción	x Caja
COCO-R15	Coco en Rollos pequeño 700 gr/m2 Ancho: **15 cm.** Longitud: 9 m./bob. Grosor: 4-5 mm. **Composición:** 80% de fibra de COCO 20% de látex	8 rollos



Tubo agrícola / Macarrón - Calidad EXTRA

Código	Calidad	Color	Formato	Diámetro	x Paq. aprox	x Saco Aprox
TUBA-X002/12	Extra	Verde	**Bobina**	2 - 12 mm.	2 Kg.	20 Kg.
TUBA-NE-X005/6	Extra	Negro	**Bobina**	6 mm.	2 Kg.	20 Kg.
TUBA-C02/12	Extra	Verde	**Cortado 60 cm**	2 - 12 mm.	1 Kg.	20 Kg.
TUBA-XX1 3/4	Extra	Verde	**Rollo-Madeja** con malla	3 - 4 mm.	1 Kg.	12 Kg.
TUBA-MAXX1 5	Extra	Marrón	**Rollo-Madeja** con malla	5 mm.	1 Kg.	12 Kg.



BOBINA



CORTADO



1 Kg.
ROLLO-MADEJA




1 Kg.
ROLLO-MADEJA

Tubo agrícola / Macarrón - Calidad VIRGEN

Código	Calidad	Color	Formato	Diámetro	x Paq. aprox	x Saco Aprox
TUBA-BA-VI-C04/6	Virgen	Bambú	**Cortado 60 cm**	5-6 mm.	0,5 - 1 Kg.	10 Kg.
TUBA-VE-VI-ROL3	Virgen	Verde	**Rollo-Madeja** con malla	3 mm.	1 Kg.	12 Kg.
TUBA-NE-VI-RO3	Virgen	Negro	**Rollo-Madeja** con malla	3 mm.	1 Kg.	12 Kg.

Consulte la posibilidad de personalizar las calidades, colores, formatos y diámetros adaptados a sus necesidades.



Fettuccia

Código	Descripción
TUBAF	Fettuccia color **Negro** - Ancho 20 mm. Consulte la opción de personalizar su pedido: - Colores Bambú o Verde - Anchos 15 y 18,5 mm




Goma Ancla

Código	Descripción	x Paquete	x Caja
GANC-ANCLA3	Largo 3 cm	500 uni	20.000
GANC-ANCLA5	Largo 5 cm	500 uni	20.000
GANC-ANCLA8	Largo 8 cm	620 uni	12.400
GANC-ANCLA10	Largo 10 cm	545 uni	10.900
GANC-ANCLA12	Largo 12 cm	325 uni	6.500
GANC-ANCLA15	Largo 15 cm	280 uni	5.600
GANC-ANCLA20	Largo 20 cm	130 uni	2.600
GANC-ANCLA3015	Largo 30 cm Ancho 1,5 cm	35 uni	700
GANC-ANCLA3025	Largo 30 cm Ancho 2,5 cm	20 uni	400
GANC-ANCINTA25X3	Cinta Goma 25m x 3 cm	1,8/2 Kg.	








Gancho para Ataduras de Plástico

Código	Descripción	x Caja
GANC-N052	(1) 10 cm. 2 mm.	500
GANC-N053	(2) 12 cm. 3 mm.	500
GANC-N054	(2) 12 cm. 4 mm.	500
GANC-N055	(3) 15 cm. 5 mm.	500
GANC-N065	12 cm. 5 mm.	500
GANC-PASK10	(5) PASKAL 10 cm.	6.000
GANC-PASK7	(6) PASKAL 7 cm.	10.000








Ganchos en Acero Inoxidable

Código	Descripción	x Caja
GANC-DURI68	Para caña de bambú 8 / 10	1.000
GANC-DURI810	Para caña de bambú 10 / 12	1.000
GANC-DURI812	Para caña de bambú 12 / 14	1.000
GANC-DURI814	Para caña de bambú 14 /16	1.000
GANC-DURI818	Para caña de bambú 18 / 20	500
GANC-DURI820	Para caña de bambú 20 / 22	500
GANC-DURI824	Para caña de bambú 24 / 26	500



Ganchos en Ondi-Inox

Código	Descripción	x Caja
GANC-OND14	Gancho Ondi-Inox 14 cm - 2,5 mm	1.500



Ataduras de Hierro

Código	Descripción	Unid. x Paq.
FER-16	Atadura de hierro 16 cm.	1.000
FER-18	Atadura de hierro 18 cm.	1.000
FER-20	Atadura de hierro 20 cm.	1.000
FER-22	Atadura de hierro 22 cm.	1.000
FER-24	Atadura de hierro 24 cm.	1.000



Enrollador de Alambre

Código	Descripción
ENR-AL	Enrollador de alambre



Alambre Plastificado Verde Cortado “a Peso”

Tira alambre plastificado cortado de distintas medidas
Color: **Verde.**

Código	Descripción	Colores	Perfil
CORA-TAPL10/30	Cortado 10 cm.	Verde	Plano
	Cortado 15 cm.	Verde	Plano
	Cortado 20 cm.	Verde	Plano o Redondo
	Cortado 25 cm.	Verde	Plano o Redondo
	Cortado 35 cm.	Verde	Plano



Alambre Plastificado Colores Cortado


Colores: **Amarillo - Azul - Rojo - Naranja - Negro - Blanco.**

Código	Descripción	Colores	Perfil
CORA-TAPL10/30	Cortado 15 cm.	**Todos**	Plano



Alambre Plastificado Verde Bobina

Código	Descripción	Uni x Caja
CORA-B250	Carrete de 250 metros	40
CORA-B500	Carrete de 500 metros	12
CORA-B1000	Carrete de 1.000 metros	5
CORA-B50-C	Bobina de 50 m. Con cortador	24



Rafia Sintética - 19 mm

Colores: **Verde - Amarillo - Azul - Rojo - Fúcsia - Blanco.**

Código	Descripción	x caja
CORC-B 19	Bobina de cinta de PRIMERA CALIDAD **Para atar** (19 mm. ancho) diferentes colores Peso aproximado 1,7 Kgr. por bobina.	6



PRIMERA CALIDAD

Rafia Sintética

Colores: **Verde - Amarillo - Azul - Rojo.**

Código	Descripción
CORP-BX500	Bobina de RAFIA IMPORT, **Para atar** Material: Polietileno Peso aproximado: 2,5 m/gr. Bobina de 500 gr. aprox. 1.250 m.



RAFIA IMPORT

Yuta en rollos Mini


Código	Descripción	x caja
YUTA-RMINI	Yuta en rollos Mini, **Para atar** Largo: 100 metros Ancho: 1,5 cm	40



Anillo Cortahilo

Código	Descripción
ANILL-GALV	Anillo Cortahilo **Galvanizado** - tallas 22 y 24
ANILL-PLAS	Anillo Cortahilo de **Plástico**








ANILLO CORTAHILO GALVANIZADO



ANILLO CORTAHILO PLÁSTICO

Cuerda Polipropileno Blanca

Código	Descripción	Peso/Bob.	x Paq	m./ Kg.
CORP-P001	Blanca 1 cabo	2 kg	6 Bob	350 m.
CORP-P002	Blanca 2 cabos	2 kg	6 Bob	175 m.
CORP-P003	Blanca 3 cabos	2 kg	6 Bob	



POLIPROPILENO BLANCA

Cuerda Polipropileno Coloreada

Código	Descripción	Peso/Bob.	x Paq	m./Kg.
CORP-B0012	Color 2 cabos	4,5 kg	6 Bob	100 m.
CORP-B0013	Color 3 cabos	4,5 kg	6 Bob	



POLIPROPILENO COLOREDA

Cuerda de Sisal

Fibra natural

Código	Descripción	Peso/Bob.	x Paq	m./Kg.
CORS-B180	Sisal de 1 cabo	4 kg	6 Bob	200 m.
CORS-B180A	Sisal de 2 cabos	4 kg	6 Bob	200 m.
CORS-B180B	Sisal de 3 cabos	4 kg	6 Bob	200 m.
CORS-B80-1	Sisal de 1 cabo	800 gr		200 m.
CORS-B80-34	Sisal de 3 cabos	800 gr		200 m.



BOBINA SISAL

Cuerda de Coco

100% natural

Código	Descripción	Largo	x Fardo
CORC-COCO 20M	Cuerda de Coco 4 fardos por caja (200 bobinas) Diámetro: Ø 4-5 mm	20 m	50 bobinas



CUERDA DE COCO

PUNTAL 30 mm. de diámetro.

Altura total 1,5 m.
Superficie 1,2 m. (120 + 30 = 150)

Código	Descripción	Altura	Diám./tubo
HGAL-E30150	EXTREMO	1,5 m.	30 mm.
HGAL-I30150	INTERMEDIO	1,5 m.	30 mm.
HGAL-T30150	TORNAPUNTA	1,5 m.	30 mm.

PUNTAL 40 y 35 mm. de diámetro.

Altura total 1,75 m.
Superficie 1,25 m. (125 + 50 = 175)

Código	Descripción	Altura	Diám./tubo
HGAL-E40175	EXTREMO	1,75 m.	40 mm.
HGAL-I4017	INTERMEDIO	1,75 m.	40 mm.
HGAL-T35175	TORNAPUNTA	1,75 m.	35 mm.

PUNTAL 40 mm. de diámetro.

Altura total 2 m.
Superficie 1,5 m. (150 + 50 = 200)

Código	Descripción	Altura	Diám./tubo
HGAL-E4020	EXTREMO	2 m.	40 mm.
HGAL-I4020	INTERMEDIO	2 m.	40 mm.
HGAL-T3520	TORNAPUNTA	2 m.	35 mm.

PUNTAL 48 y 40 mm. de diámetro.


Altura total 2,75 m.
Superficie 2m. (200 + 75 = 275)

Código	Descripción	Altura	Diám./tubo
HGAL-E48275	EXTREMO	2,75 m.	48 mm.
HGAL-I48275	INTERMEDIO	2,75 m.	48 mm.
HGAL-T40275	TORNAPUNTA	2,75 m.	40 mm.

PUNTAL 48 y 40 mm. de diámetro.


Altura total 3 m.
Superficie 2,25 m. (225 + 75 = 300)

Código	Descripción	Altura	Diám./tubo
HGAL-E48300	EXTREMO	3 m.	48 mm.
HGAL-I483	INTERMEDIO	3 m.	48 mm.
HGAL-T483	TORNAPUNTA	3 m.	40 mm.




PUNTAL Soporte Doble - Tubo Cuadrado

Código	Descripción	Altura	T superior
HGAL-P587	EXTREMO en T	2 m.	40 cm.
HGAL-P60	EXTREMO en T	2 m.	60 cm.
HGAL-P588	TORNAPUNTA	2 m.	




Soportes dobles Galvanizados

Código	Descripció
HGAL-P516	**Intermedio doble compuesto por:** 2 PUNTALES extremos de 2 metros (HGAL-P562) 2 TRAVESAÑOS de 65 cm. (HGAL-P562.2)
HGAL-P517	**Extremo doble compuesto por:** 2 PUNTALES extremos de 2 metros (HGAL-P562) 2 TRAVESAÑOS de 65 cm. (HGAL-P562.2) 2 TORNAPUNTAS (HGAL-P580.2)
HGAL-P562	PUNTAL extremo de 2 m. (40 mm. de diámetro)
HGAL-P562.2	TRAVESAÑO de 65 cm.
HGAL-P580.2	TORNAPUNTAS de 2m. (35 mm. de diámetro)





WindStop





Código	descripción para macetas	diámetro aro superior	altura	diámetro aro inferior	diámetro alambre	unidades x palet
WIND-18	contenedor ø 18	18 cm.	15,5 cm.	32 cm.	5 mm.	2.500
WIND-20	contenedor ø 20	20 cm.	19,5 cm.	40 cm.	5 mm.	2.000
WIND-22	contenedor ø 22	22 cm.	21,5 cm.	44 cm.	5 mm.	1.500
WIND-24	contenedor ø 24	24 cm.	23,5 cm.	47 cm.	6 mm.	1.000
WIND-26	contenedor ø 26	26 cm.	25,5 cm.	52 cm.	6 mm.	750
WIND-28	contenedor ø 28	28 cm.	27,5 cm.	54 cm.	6 mm.	750
WIND-30.5	contenedor ø 30	30,5 cm.	30 cm.	57 cm.	6 mm.	750
WIND-33.5	contenedor ø 33	33,5 cm.	33 cm.	59 cm.	6 mm.	750
WIND-35.5	contenedor ø 35 / 36 / 40	35,5 cm.	31 cm.	64 cm.	7 mm.	300
WIND-39	contenedor ø 40 / 45	39 cm.	35 cm.	68 cm.	7 mm.	300
WIND-44	contenedor ø 45 / 50	44 cm.	34,5 cm.	80 cm.	8 mm.*	250
WIND-49	contenedor ø 50 / 55	49 cm.	37 cm.	80 cm.	8 mm.*	250

WindStop es un soporte galvanizado para las macetas que evita su caída a causa del viento. Es un cono metálico ligero, asegura la estabilidad de la maceta y el drenage de la planta. Es apilable y permite la colocación de macetas de 18 a 50 cm. de diámetro. Permite todos los sistemas de riego de tierra.

* los modelos 44 y 49 estan reforzados con un doble soporte

Superplacas

Código	Descripción	Lar. x Anch.	Aberturas	x Box
T-S23	Macetas 21/23 cm.	146 x 52	6 x 2	100
T-S19	Macetas 19 cm.	125 x 66	6 x 3	80
T-S17	Macetas 17 cm.	127 x 66	6 x 3	90
T-S15	Macetas 15 cm.	130 x 67	8 x 4	90






Panel Malla Anti-viento


Código	ø Maceta	Medida de la celda	Dimensión Panel cm	Macetas x Panel	Nº filas por panel	Alambre ø mm	Unidades x palet	Peso x palet	Dimensiones del palet
BETA-18B PIE-A1	18	185 x 185	1.295 x 2.220	84	7 x 12	5	100	603 Kg	1.295 x 2.220 x 1.200
BETA-20B PIE-A1	20	205 x 205	1.435 x 2.255	77	7 x 11	6	100	879 Kg	1.435 x 2.255 x 1.200
BETA-24B PIE-A1	24	250 x 250	1.500 x 2.000	48	6 x 8	6	100	688,5 Kg	1.500 x 2.000 x 1.200
BETA-26B PIE-A1	26	270 x 270	1.620 x 1.890	42	6 x 7	6	100	585,5 Kg	1.620 x 1.890 x 1.200
BETA-30B PIE-A1	30	300 x 300	1.500 x 1.800	30	5 x 6	6	100	489 Kg	1.500 x 1.800 x 1.200

Ahorro
El Panel ha sido creado para ahorrar tiempo y costes, está diseñado para soportar las plantas, evitando que caigan a causa del viento. Esta "red de seguridad" evita el gasto de energía, el suelo y fertilizantes, y limita el daño a las propias plantas. El marco es ideal para los sistemas de riego de aire o caída.



Uso inmediato
El panel es fácil de usar, no requiere instalación o fijación, en el suelo y se colocan las macetas.

Ocupa poco espacio
Los paneles, gracias a su diseño único, son apilables, por lo que puede ser fácilmente almacenado.




Versatilidad
El panel se puede realizar con diferentes tamaños de malla, lo que permite que la planta crezca sin limitaciones. Además de las medidas de malla standart (respetando el tamaño de la maceta) también disponemos de diferentes tamaños de malla o mallas alternadas, lo que permite el crecimiento de la planta en anchura o altura, dependiendo de la tipología de la planta.

Larga vida útil
El marco, está ideado para entornos en los que el riesgo de corrosión es constante, se aplica una cobertura protectora especial. Con este tratamiento, el panel está protegido con una aleación (formada por 95% de zinc y 5% de aluminio) que garantiza una vida tres veces más larga que un alambre galvanizado convencional.

Clip soporte macetas (Contra viento)

Código	Descripción	x Caja
GANC-PC6	Soporte de 15 cm. contra viento	100
GANC-PC9	Soporte de 23 cm. contra viento	100






Max Tapener HT-R45C

Código	Descripción	Apertura
MAXT-HT-R45C	**Atadora Max Tapener HT-R45C** Ligera: peso 430 gramos. Dimensiones. 148 x 35 x 353 mm. Nuevo diseño del sistema de cargador. Diseño mejorado del "Conductor". Fácil desatascado de grapas, con la incorporación de un accesorio para desatascar.	hasta 45 mm.



MAX TAPENER HT-R45C









Atadora TB-R Plus

Código	Descripción	Apertura
MAXT-TB-R	**Atadora TB-R plus Profesional**	hasta 50 mm.





TB-R plus

Atadora Tapetool Grande

Código	Descripción	Apertura
SIMES-TAPTOOL	**Atadora Tapetool grande** Modelo: 145	hasta 80 mm.



TAPETOOL GRANDE

Grapas

Todas las grapas sirven para todas las máquinas

Código	Descripción	Para	x paq	x caja
MAXT-G5040X	Grapas **ECONÓMICAS**	Max Tapener, Max HT-R, BJA TB-F y TB-R plus	4.800	10 paq.
MAXT-G5040	Grapas **MAX**	Max Tapener, Max HT-R, BJA TB-F y TB-R plus	4.800	10 paq.
SIMES-G8500	Grapas **604 FLEX**	Tapetool Grande	5.040	10 paq.



Cinta

Todas las cintas sirven para todas las máquinas

Código	Descripción	x paq	x caja
MAXT-C010	**Cinta 40 m.** - 10 mm.	10 rollos	30 paq.
MAXT-C015	**Cinta 26 m.** - 15 mm.	10 rollos	30 paq.
MAXT-C025	**Cinta 16 m.** - 25 mm.	10 rollos	30 paq.
MAXT-C0R	**Cinta 25 m. EXTRA** poliet. Colores Rojo o Verde Bobina de plástico	20 rollos	20 paq.




CINTA POLIETILENO



Cuchillas

Código	Descripción	x paq	x caja
SIMES-CUCHI	**Cuchilla para Tapetool**	3 hojas	30 paq.
MAXT-G002	**Cuchilla para TB-R plus**	3 hojas	
MAXT-G003	**Cuchilla para Max HT-R1**	2 hojas	



TAPETOOL TB-R PLUS MAX HT-R

Complementos atadora T.V.A. Max HR-F

Código	Descripción	x paq.	x caja
MAXT-H.PORTA	**Bolsa Portaovillos** azul x T.V.A	1	
MAXT-HG1305	**Grapas G-1305M** para Max HR-F	1.000	10 paq.

T.V.A. negro para Max HR-F

Código	Descripción	x paq.	x bob
TUBA-HRF4MM	**T.V.A.** para atadora HRF - ø 4mm	100 m	1 Kg.

Bolsa Portaobillos




Grapas G1305M Obillo T.V.A.

Cable sintético NYOFIL (Blanco)

Poliamida

Código	Descripción	metros x rollo	Kg/Bob.
NYOF-025	Nyofil 2,5 mm.	2.200 m.	11,5 Kg.
NYOF-03	Nyofil 3 mm.	1.550 m.	11,5-12 Kg.
NYOF-034	Nyofil 3,4 mm.	1.200 m.	12 Kg.
NYOF-04	Nyofil 4 mm.	870 m.	12 Kg.





NYOFIL

Cable sintético BAYCO (Negro)

Poliamida PA6 de alta resistencia
Punto de rotura: Entre 17-29% de elongación, dependiendo del diámetro.

Código	Descripción Diámetro	Resistencia lineal daN	m/ madeja	kg/ madeja	Metros m/Kg
BAYCO-2.5	Bayco 2,5 mm.	260	1.980 m.	11-11,5 Kg.	180 m/Kg.
BAYCO-3	Bayco 3 mm.	345	1.320 m.	11,5-12 Kg.	120 m/Kg.
BAYCO-4	Bayco 4 mm.	550	759 m.	11-12 Kg.	69 m/Kg.
BAYCO-5	Bayco 5 mm.	830	484 m.	12,5-13 Kg.	44 m/Kg.
BAYCO-6	Bayco 6 mm.	1.150	341 m.	16-33 Kg.	31 m/Kg.

BAYCO



Alambre Galvanizado

Consultar otras medidas

Código	Descripción	Kg/Bob.
ALAM-2.7	Alambre galvanizado diámetro: 2,7 mm.	25 kg.

ALAMBRE	METRO/Kg.	BOBINA 25 Kg.
1,8 ø mm.	50 m/kg	1.250 m
2,8 ø mm.	40 m/kg	1.000 m
2,2 ø mm.	33 m/kg	825 m
2,4 ø mm.	28 m/kg	700 m
2,7 ø mm.	22 m/kg	550 m
3,0 ø mm.	18 m/kg	450 m
3,5 ø mm.	13 m/kg	325 m
4,4 ø mm.	10 m/kg	250 m
5,5 ø mm.	7 m/kg	




ALAMBRE

Cable Galvanizado Trenzado Plastificado

Bobinas de 100, 500 y 1.000 metros.

Código	Descripción	Color	Bobinas
CABLE-PL2X3	Cable Galv. Plastificado **2 x 3**	Verde	100 m.
CABLE-PL2X3	Cable Galv. Plastificado **2 x 3**	Verde	500 - 1.000 m.
CABLE-PL3X5	Cable Galv. Plastificado **3 x 5**	Incoloro	100 m.
CABLE-PL3X5	Cable Galv. Plastificado **3 x 5**	Incoloro	500 - 1.000 m.
CABLE-PL5X7F	Cable Galv. Plastificado **5 x 7** Con filtro UV	Incoloro	500 - 1.000 m.



Cable Galvanizado Trenzado

Bobinas de 100, 500 y 1.000 metros.

Código	Descripción	Grosor	Bobinas
CABLE-GL6X7+1 4	Cable Galvanizado **6x7+1**	**4 mm**	100 m.
CABLE-GL6X7+1 4	Cable Galvanizado **6x7+1**	**4 mm**	500 - 1.000 m.
CABLE-GL6X7+1 5	Cable Galvanizado **6x7+1**	**5 mm**	1.000 m.



ESTRUCTURA DEL CABLE



Tensor MANIVELA

Para Nyofil, Bayco y Alambre Galvanizado

Código	Descripción	Diámetro	Largo
TENS-L0001	Tensor cable tipo **Manivela**	**20 Ø**	**25 cm**
TENS-L002	Tensor cable tipo **Manivela**	**25 Ø**	**30 cm**




MANIVELA



Tensor

Código	Descripción
TENS-A004	Tensor cable aluminio **BL80**
TENS-A005	Tensor cable aluminio **BL120**
TENS-A006	Tensor **pequeño A** 9 cm
TENS-A007	Tensor **mediano A** 10 cm



TENSOR A

TENSOR BL

Pinza Aluminio

Código	Descripción
TENS-A000+	Pinza aluminio - Para Nyofil de **2,5 mm.**
TENS-A001	Pinza aluminio - Para Nyofil de **3 mm.**
TENS-A002	Pinza aluminio - Para Nyofil de **3,5 mm.**
TENS-A003	Pinza aluminio - Para Nyofil de **4 mm.**



PINZA ALUMINIO

Fijación para emparrado de plantas trepadoras

Diseñado para usar con **cable de ø 3 mm**.
Distancia entre la pared y el cable: **19 mm**.
Tornillos y tacos no incluidos.

Código	Descripción
GR-PTK-50-3MM-Z	Kit **Gripple** para fijar trepadoras a muros

Se vende el kit completo que contiene:
20 unidades - **Conectores de pared**
10 unidades - **Gripple Plus Mediun**
50 metros - **Cable galvanizado de ø 3 mm**
10 unidades - **Topes para cable**





20 unidades
conectores
de pared



10 unidades
Gripple
Plus Medium




50 metros
cable de acero
galvanizado 3 mm.



10 unidades
topes
para cable









FICHA TÉCNICA


Conectores






A - ø 20 mm
B - ø 6 mm
C - 35 mm
D - M12
E - 19 mm
F - 3,3 mm

INSTALACIÓN



Fijación para emparrado de plantas trepadoras Végécable

El sistema que facilita de manera elegante el emparrado
de plantas trepadoras a muros y paredes.
Muy resistente, rápido y fácil de colocar.
Fabricado con materiales inalterables a las condiciones climáticas.
Diseñado para usar con **cable de ø 4 mm**.
Distancia entre la pared y el cable: **85 mm**.



Código	Descripción
POI-KP1	Kit **FIJACIÓN** para fijar trepadoras a muros


1 - Tornillo anclaje allen
1 - Arandela soporte 20 mm, espesor 2 mm
1 - Pieza de aluminio anodizado, largo 100 mm
1 - Platina inox ø 60, espesor 4 mm
1 - Tornillo de anclaje especial, largo 80 mm
1 - Taco especial hormigón





Código	Descripción
POI-KPJAMB	Tornapuntas **SOPORTE** para **kit fijación**

1 - Tornapuntas soporte
1 - Tirafondos
1 - Taco especial hormigón




Código	Descripción
POI-KP1TEND	Kit **TENSOR** para fijar trepadoras a muros

1 - Tornillo anclaje allen
1 - Arandela soporte 20 mm, espesor 2 mm
1 - Piezas de aluminio anodizado 10 cm
con cabeza rotativa (2 piezas)
1 - Platina inox ø 60, espesor 4 mm
1 - Tornillo de anclaje especial, largo 80 mm







Código	Descripción
POI-KPJTEND	Tornapuntas **SOPORTE** para **kit tensor**

1 - Tornapuntas soporte
1 - Tirafondos
1 - Taco especial hormigón



Código	Descripción
POI-KPINT	Kit **INTERMEDIO** para fijar trepadoras a muros Medidas: 10 cm x 2 cm ø

1 - Pieza de alumnio anodizado
1 - Arandela soporte 20 mm, espesor 2 mm
1 - Tornillo de anclaje especial, largo 80 mm
1 - Taco especial hormigón





Código	Descripción
POI-KPPLAT	PLATINA de anclaje al muro Medidas: 7,5 x 7,5 cm Espesor: 4 mm

1 - Platina
2 - Tirafondos
2 - Taco especial hormigón (12)



PLATINA

Código	Descripción	x bolsa
POI-KDUP	FIJA CABLES plano duplex para cable de 4 mm	5 unidades



FIJA CABLES

Vegefix


Ancla de 3 puntos con cinguia


	Para Planta	Cable	Cinguia
Código	Perímetro x Altura	Diámetro x Largo	Ancho x Largo
POI-ACM75	20/25 x menos de 5 m	4 mm ø x 0,8 m.	25 mm x 4 m.
POI-ACM110	40/45 x de 4 a 7 m	5 mm ø x 1 m.	35 mm x 6 m.
POI-ACM160	70/75 x de 7 a 12 m	6 mm ø x 1,2 m.	50 mm x 10 m.
POI-ACM220	95/100 x de 12 a 16 m	8 mm ø x 1,4 m.	50 mm x 10 m.


KIT COMPLETO



Sistema de anclaje ideal para la estabilización de cepellones en el terreno.
Sujeta la planta y facilita en enraizamiento.
Evita posibles robos. - Invisible, ya que queda enterrado.








Una vez anclado en el suelo y al tirar del cable, la flecha ejerce una rotación que multiplica su resisténcia a la tracción.







Consulte las opciones para instalaciones sobre pavimentos u otras superficies



Barra de plantar reforzada para Vegefix

Código	Descripción	ø Barra/Encage	Largo	Para
POI-RM25	Barra de Plantar Reforzada	25/20 mm.	1,2 m	ACM75-ACM110
POI-RM30	Barra de Plantar Reforzada	30/25 mm.	1,5 m	ACM160
POI-RM40	Barra de Plantar Reforzada	40/35 mm.	1,5 m	ACM220



RBK3 - RBK4

KIT DE FIJACIÓN DE CEPELLONES CON CINGUIAS.

Código	Tronco	Altura Árbol	Tensado	Contenido
GR-K3-STRAP3-1B	hasta 25 cm ø	2,5 y 4,5 m	Trinquete	3 anclas TL-A3 + 3 Mosquetón 6/60 + 3 m. de cinta con trinquete
GR-K4-STRAP5-1B	hasta 45 cm ø	4,5 y 7,5 m	Trinquete	3 anclas TL-A4 + 3 Mosquetón 6/60 + 5 m. de cinta con trinquete








Instalación rápida y sencilla
en Kits listos para usar.

Permite al árbol desarrollar
su anclaje natural, sus raíces.

Sistema de tutorado invisible,
mejorando la estética y evitando
accidentes




Herramienta para clavar TLA3 y TLA4

Código	Descripción	Longitud
GR-TL-DTOOL-312	Barra de clavado para anclas TLA3 y TLA4 hasta 1 m de profundidad	1,2 m



Herramienta especialmente concebida para ofrecer
una dureza y durabilidad óptimas.
Capaz de clavarse en los suelos más duros
Remate diseñado para insertarse en nuestras anclas.
Diámetro 20 mm, con logitud 1.200 mm.

Kit completo, Económico, Rápido, Fácil Instalación.



TOLTEX®


1 - Colocar la flecha dentro de la barra por la parte plana.
2 - Clavar el tubo con un martillo unos 80 cm con un angulo de 50°. Clavar en sentido contrario al que ejerza la fuerza.
3 - Retirar la barra, liberando la flecha en el suelo.
4 - Tirar del cable para girar la flecha y poder realizar la fuerza.
ATENCIÓN - está contruido en material conductor.
Asegúrese, antes de clavar la barra en el suelo, de que ningún elemento corre peligro de ser dañado (cables electricos, cables telefónicos, tuberías, etc...)


KAM3 - KAM4 - KAM5

KIT DE FIJACIÓN DE CEPELLONES CON CINGUIAS.

CONTIENEN: 3 flechas de acero trempado, 3 cables de acero galvanizado, 3 anillas para la cinguia, 1 cingia con carraca.

Código	Descripción	Perímetro del árbol	Altura árbol
TO-KAM3	Para árboles	10/12 a 18/20	2 a 4 m.
TO-KAM4	Para árboles	18/20 a 40/45	4,5 a 7 m.
TO-KAM5	Para árboles	40/45 a 60/70	hasta 11 m.





KAM4-U EL KAM ECONÓMICO

Anclaje o fijación de los cepellones en el suelo.
Para árboles de una circunferencia hasta 40/45 cm. y una altura hasta 7 m.

CONTIENE:
3 flechas 130 x 80 x 4 mm en acero. 3 cables de acero galvanizado de 4 mm de 0,8 m. de largo.
Bucle para la correa con fijacables de aluminio. Correa de poliéster resistente a la descomposición de 5 m. largo x 3,5 cm. ancho.
Tensor en acero dicromático.

Código	Descripción
TO-KAM4-U	KAM anclaje económico



BARRA DE PLANTAR

Barra de plantar Tubo para plantar flechas.
No se suministra con los kits

Código	Para los Kits
TO-T115	KAM3 - KAM4 - H3 - H4 - AV3 - AV4
TO-T150	KH5 - KAM5 - KAMU



Tensor GRIPPLE Plus

Código	Descripción	ø cable	carga máx	x pack
GR-GPS1-2	Gripple Plus PEQUEÑO	1,4 a 2,20 mm	300 Kg	400
GR-GPM2-3	Gripple Plus MEDIANO	2,0 a 3,25 mm	400 Kg	400
GR-GPL3-4	Gripple Plus GRANDE	3,2 a 4,20 mm	600 Kg	400






GRIPPLE SMALL




GRIPPLE MEDIUM



GRIPPLE LARGE



Dentro del tensor Gripple, cada alambre se mueve en una sola dirección, pasando a través de rodillos dentados de gran precisión.
En el momento de aplicar una carga en dirección opuesta, los rodillos actúan bloqueando los alambres.
Puede usarlo como unión en línea, o como anclaje de bucle.
ara Nyofil, Bayco o Alambre Galvanizado



Tensor GRIPPLE un canal

Código	Descripción	ø cable	carga máx	x pack
GR-GP1-200BB	Gripple Plus un canal	1,8 a 3,0 mm	400 Kg	20




UN CANAL GP1

Tensor GRIPPLE

Código	Descripción
GR-TOOL-5SINGLE	Tenaza **TOOL 5** para tensor para Gripple Plus. Construida en **plástico**, para cables 3-6 mm. Aplica tensión fácilmente con un mecanismo de engranajes 6:1. Para aplicar con precisión una tensión de hasta 400 kg. Ligera, compacta, fácil de manejar.
GR-TOOL-7SINGLE	Tenaza **TOOL 7** para tensor para Gripple Dynamic, cables 3-6 mm. Tensado y re-tensado fácil de cables. Construida totalmente de **metal** para añadir durabilidad y fuerza.








Código de marcación para abetos de navidad según altura

altura

- 50/75 cm.
- 75/100 cm.
- 100/125 cm.
- 125/150 cm.
- 150/175 cm.
- 175/200 cm.
- 200/225 cm.
- 225/250 cm.




perímetro



- 6/8 cm.
- 8/10 cm.
- 10/12 cm.
- 12/14 cm.
- 14/16 cm.
- 16/18 cm.
- 18/20 cm.
- 20/25 cm.
- 25/30 cm.
- 30/35 cm.
- 35/40 cm.
- 40/45 cm.

Código internacional de marcación de planta del perímetro del tronco





ETIQUETAS

Rafia Cortada

Amarillo | Verde | Azul | Rojo | Rosa | Naranja | Blanco

Código	Descripción
CORA-I001	**RAFIA CORTADA** sintética **60 cm** de largo Varios colores 1 Paquete 370 tiras aprox. (200 gr.) 1 Saco 50 paquetes (10 Kg.)



RAFIA CORTADA

Cinta en Bobina Pequeña

Código	Descripción
ETIQ-BOBINA	Cinta de colores **PERSONALIZADA - Para marcar** Bobinas de 230 m. de largo y 1 cm. de ancho Pedido mínimo 15 Bobinas por color.

Código	Descripción
CORA-I002	Cinta de colores **BOBINA PEQUEÑA - Para marcar** Bobinas de 230 m. de largo y 1 cm. de ancho




PERSONALIZADA

Cinta Cortada

Amarillo | Verde | Azul | Rojo | Naranja | Blanco

Código	Descripción
CORA-IC45X10	Cinta de colores **CORTADA 45 cm - Para marcar** 10 Paquetes de 100 unidades Ancho: 8 mm. Largo: 45 cm.



CORTADA 45 cm

Cinta de Polietileno

Se corta fácilmente con la mano

Código	Descripción	x paq
CORA-ALEM-ECO	**CINTA ITALIA - Para marcar** 2,5 cm. de ancho x 100 m largo	10

Amarillo | Verde | Azul | Violeta | Fúcsia | Rojo | Naranja | Negro | Blanco



CINTA ITALIA

CORA-ALEM-BI	**CINTA ITALIA BICOLOR - Para marcar** 2,5 cm. de ancho x 100 m largo	10

Negro + Color

Amarillo | Verde | Azul | Violeta | Fúcsia | Rojo | Naranja

Blanco + Color

Amarillo | Verde | Azul | Violeta | Fúcsia | Rojo | Naranja



CINTA ITALIA BICOLOR

Tiras alambre plastificado de Colores

Colores: **Verde - Amarillo - Azul - Blanco - Naranja - Negro - Rojo.**

Código	Descripción
CORA-TAPLI5	Tira alambre plastificado 15 cm. de colores

Amarillo | Verde | Azul | Rojo | Naranja | Negro | Blanco



Portacarteles

Para configurar a medida según las necesidades.


Código	Descripción
ETIQ-MAR	**Marco A5** verde de plástico
ETIQ-MARA4	**Marco A4** verde de plástico

Código	Descripción
ETIQ-PI	**Pizarra A5** negra (pequeña 149 x 210)
ETIQ-PIA4	**Pizarra A4** negra (grande 210 x 297)

Código	Descripción
ETIQ-SOPT	**Soporte T** a marco (plástico) A5


Código	Descripción
ETIQ-TUB-ALUM	**Tubo Aluminio** Extensible de 32 a 62 cm

Código	Descripción
ETIQ-BASE-PLA	**Base K ECO** para tubo de 12 mm Gris Aluminio




Iman para Portacarteles

Código	Descripción
ETIQ-IMAN	Iman soporte A5 Perpendicular
ETIQ-IMANPA	Iman soporte A5 Paralelo



PERPENDICULAR



PARALELO

Portacarteles Negros con base de 15 x 15

PLANA

Código	Descripción	Unid./Paq.
ETIQ-SL810	**Portacarteles 810** negra A5 recta Asta 50 cm.	25

Portacarteles Negros con base de 25 x 25

INCLINADA

Telescópicas Altura regulable de 60/90

Código	Descripción	Unid./Paq.
ETIQ-SL800	**Portacarteles 800** negra 20 x 15 inclinada	25
ETIQ-SL806	**Portacarteles 806** negra A4 inclinada	25



Etiquetas Plástico para Plantar

PLANAS



Código	Descripción	Etiqueta	Caja	Colores
ETIQ-P015	Altura total 15 cm.	5,5 x 3,5	100/3.000	Amarillo
ETIQ-P0135SL	Altura total 15 cm.	5,5 x 3,5	500	Amarillo, Verde, Rojo Negro y Violeta
ETIQ-P0250SL	Altura total 25 cm.	10 x 6	100	Amarillo, Verde, Rojo, y Negro
ETIQ-P030	Altura total 30 cm.	7 x 5	300	Amarillo

INCLINADAS




Código	Descripción	Etiqueta	Caja	Colores
ETIQ-P0275	Altura del asta 20 cm.	13 x 8	50	Amarillo
ETIQ-P035	Altura del asta 35 cm.	9 x 6	220	Amarillo
ETIQ-P0400SL	Altura del asta 36 cm.	10 x 6	50	Amarillo, Verde, Rojo y Negro
ETIQ-P045	Altura del asta 50 cm.	16 x 10	100	Amarillo

INCLINADAS PIZARRA

Código	Descripción	Etiqueta	Caja	Color
ETIQ-P0440BBSL	Altura del asta 37 cm.	12,5 x 8	50	Negro

TIPO ASTA




Código	Altura	x Paquete	Caja	Color
ETIQ-AP030	Asta de 30 cm.	10	750	Amarillo
ETIQ-AP050	Asta de 50 cm.	10	600	Amarillo
ETIQ-AP07512P	Etiquetas blancas 7,5 x 12	100		
ETIQ-AP0811P	Etiquetas blancas 8 x 11	200		



Etiquetas con DuPont™ Tyvek®

para Ordenador 105 gr.

Código	Descripción	Color	x Paq.
ETIQ-T1612B	16 x 1,3	blanco	1.000
ETIQ-T1612C	16 x 1,3	colores	1.000
ETIQ-T2213B	22 x 1,3	blanco	5.000
ETIQ-T2213C	22 x 1,3	colores	5.000
ETIQ-T2225B	22 x 2,5	blanco	2.500
ETIQ-T2225C	22 x 2,5	colores	2.500



DuPont™ y Tyvek® son marcas o marcas registradas de DuPont o de sus entidades afiliadas.

Etiquetas para impresoras LASER blancas

Material Plástico de Poliester
Alta Resistencia a la Temperatura
Medida de la hoja DIN A4


Código	Descripción	x Paq.
ETIQ-LASER	Etiquetas para impresora LASER Etiquetas 21x2,5 (11 por hoja)	1.100
ETIQ-LAS127	Etiquetas para impresora LASER Etiquetas 21x1,27 (22 por hoja)	2.200




Etiquetas ADHESIVAS para impresoras LASER blancas

Material Plástico de Poliester
Alta Resistencia a la Temperatura
Medida de la hoja DIN A4
Se venden por paquetes

Código	Descripción	x Hoja	x Paq	etiq x Paq
ETIQ-LASAD65475	Etiqueta de 6,5 x 4,75 cm	18 etiq.	100 hojas	1.800
ETIQ-LASAD87570	Etiqueta de 8,7 x 5,70 cm	10 etiq.	100 hojas	1.000
ETIQ-LASAD14487	Etiqueta de 14,4 x 8,70 cm	4 etiq.	100 hojas	400





Etiquetas BUCLE

Varios colores

Código	Descripción	Unid./Paq.
ETIQ-B012	Etiqueta BUCLE 12 x 1,3	1.000
ETIQ-B016	Etiqueta BUCLE 16 x 1,3	1.000
ETIQ-B020	Etiqueta BUCLE 20 x 2	1.000



Etiquetas con Alambre Plastificado

Varios colores

Código	Descripción	Unid./Paq.
ETIQ-A010	Etiqueta ALAMBRE 10 x 1,8	100
ETIQ-A012	Etiqueta ALAMBRE 12 x 3	100



Etiquetas Punta

Código	Etiqueta	colores	Unid./Paq.
ETIQ-PU08	Etiqueta punta 8 x 1,4	blancas	500
ETIQ-PU10	Etiqueta punta 10 x 1,6	blancas	500
ETIQ-PUNTA	Etiqueta punta 12 x 1,8	blancas	500
ETIQ-PUNTAC	Etiqueta punta 12 x 1,8	**colores**	500
ETIQ-PU14	Etiqueta punta 14 x 1,8	blancas	500




Precintos de Seguridad Enumerados

Código	Descripción	Unid./Paq.	x Caja
BRO-SEC3.8	Precinto de seguridad Etiqueta 3,8 cm - Perímetro 43 cm	10	1.000

Material: Polipropileno con inserto metálico
Medida: 500 mm. largo total
Colores: Azul, Rojo, Amarillo o Blanco
Personalizables: A partir de 2.000 unidades.







Rotuladores Negros

Permanentes para exterior

Código	Descripción	Unid./Paq.
ETIQ-N50	Rotulador NEGRO PENTEL **N50 (Grueso)**	12
ETIQ-M10	Rotulador NEGRO PENTEL **NM10 (Medio)**	12



N50 - NEGRO PERMANENTE GRUESO



NM10 - NEGRO PERMANENTE MEDIO

Rotuladores Blancos

Permanentes o de tiza lavable

Código	Descripción	Unid./Paq.
ETIQ-MMP20	Rotulador **BLANCO PERMANENTE** PENTEL Paint Marker	12
ETIQ-SMW26	Rotulador **BLANCO TIZA LAVABLE** PENTEL Wet Erase	12



MMP20 - BLANCO PERMANENTE



SMW26 - BLANCO TIZA LAVABLE

NM10 (MEDIO)



N50 (GRUESO)





TRANSPORTE Y MANEJO DE PLANTAS

Eslingas Cerradas Acolchadas

Código	Color	Total	Cerrada	Máx. carga
ESLI-B160	Violeta	1,6 m.	0,8 m.	1.000 Kg.
ESLI-B200	Verde	2 m.	1 m.	2.000 Kg.
ESLI-B500	Verde	5 m.	2,5 m.	2.000 Kg.
ESLI-B250	Amarilla	2,5 m.	1,25 m.	3.000 Kg.
ESLI-B600	Amarilla	6 m.	3 m.	3.000 Kg.
ESLI-B500R	Rojo	5 m.	2,5 m.	5.000 Kg.
ESLI-B800	Rojo	8 m.	4 m.	5.000 Kg.
ESLI-B600R	Marrón	6 m.	3 m.	6.000 Kg.
ESLI-B300	Azul	3 m.	1,5 m.	8.000 Kg.
ESLI-B600A	Azul	6 m.	3 m.	8.000 Kg.
ESLI-B400	Naranja	4 m.	2 m.	10.000 Kg.

VIOLETA	1.000 Kg.
VERDE	2.000 Kg.
AMARILLO	3.000 Kg.
ROJO	5.000 Kg.
MARRÓN	6.000 Kg.
AZUL	8.000 Kg.
NARANJA	10.000 Kg.



Eslingas Abiertas

Ancho 9 cm - 3.000 Kg.

Código	Descripción	Longitud	Máx. carga
ESLI-A209AM	Ancho 9 cm	**2 m.**	3.000 Kg.
ESLI-A309AM	Ancho 9 cm	**3 m.**	3.000 Kg.
ESLI-A4009AM	Ancho 9 cm	**4 m.**	3.000 Kg.
ESLI-A5009AM	Ancho 9 cm	**5 m.**	3.000 Kg.
ESLI-A6009AM	Ancho 9 cm	**6 m.**	3.000 Kg.
ESLI-A8009AM	Ancho 9 cm	**8 m.**	3.000 Kg.



Cinghia

Ancho 35 mm

Código	Descripción	Carga	Metros
ESLI-CI8EN	Crica + cinta con **Clip**	3,5 tn	8,5
ESLI-CI8GA	Crica + cinta con **Gancho**	3,5 tn	8,5
ESLI-CIX1 35	Con hebilla 35 mm	800 kg	4



CRICA CON GANCHO



CON HEBILLA



CRICA CON CLIP

Eslinga en Rollos

Color Negro

Código	Descripción	Ancho
ESLI-ROLLON	Eslinga en Rollos de 100 m. color Negro Resistencia aproximada 2.000 Kg. a la tracción. Peso aproximado 6 kg. por bobina	4,7 cm.



ESLINGA EN ROLLOS

Malla para Paletizar

		x Paq
RED-PALELAS-	Malla para paletizar **Elasticidad 30%** 250 - 500 m. x bobina	8 bob.
RED-REK50-500	**Red Rekord** para carries 50 cm. 400 m. x bobina	6/10 bob.
REDPL-FILM	**Film extensible** plástico. **TRANSPARENTE** 50 cm. - 23 mc - con madril	6 bob.
REDPL-FILM-NE	**Film extensible** plástico. **NEGRO** 50 cm. - 23 mc - con madril	6 bob.
REDPL-FILMBLANC	**Film extensible** plástico. **BLANCO** 50 cm. - 23 mc - con madril	6 bob.



ELASTICIDAD 30%



RED REKORD



FILM EXTENSIBLE

Red Tubular

Código	Descripción	Maceta ø cm.	Longitud
RTE135-1418	**E135** (incoloro)	14-18	1.000 m.
RTG140-2022	**G140** (incoloro)	20-22	1.000 m.
RTI145-2224	**I145** (incoloro)	22-24	500 m.
RTN155-2530	**N155** (incoloro)	24-28	500 m.
RTS170-3037	**S170** (incoloro)	30-40	250 m.
RTS170-3037V	**S170** (verde)	30-40	250 m.
RTT190-3750	**T190** (incoloro)	45-55	250 m.
RTT1110-50-60	**T1110** (incoloro)	55-65	250 m.





Cartón en Rollos

Código	Descripción	Largo	x Palet
CARTON-40	Cartón rollos de 40 cm ancho	100 m.	30
CARTON-50	Cartón rollos de 50 cm ancho	100 m.	24
CARTON-60	Cartón rollos de 60 cm ancho	100 m.	24
CARTON-100	Cartón rollos de 100 cm ancho	100 m.	12



Malla Tubular de Rafia


Para Embalaje de Árboles

Código	Descripción	Diám. tubo	Sacos
RTR-34	Malla rafia Rombos	34 cm.	3.000 m.
RTR-45	Malla rafia Rombos	45 cm.	3.000 m.
RTR-60	Malla rafia Rombos	55-60 cm.	3.000 m.

Tubo Galvanizado

Para el Embalaje de Plantas


Código	Descripción
TUBO-GAL34	Tubo Galvanizado de 34 cm.
TUBO-GAL45	Tubo Galvanizado de 45 cm.
TUBO-GAL55	Tubo Galvanizado de 55 cm.






Portamacetas Galvanizado

Código	Descripción	A	B	C
CARR-P003	**Portamacetas BIG con cadenas**	1,68 m.	66 cm.	46 cm.
CARR-P001	**Portamacetas MEDIO**	1,65 m.	56 cm.	36 cm.
CARR-P004	**Portamacetas PEQUEÑO**	1,50 m.	48 cm.	31 cm.
CARR-P005	**Portamacetas MINI**	1,45 m.	42 cm.	31 cm.






BIG


MEDIO


PEQUEÑO


MINI

Carretón Portaplantas

Código	Descripción	Plataforma	Kg. carga
CARR-PP300	Portaplantas **Modelo 300**	50 x 30	60
CARR-PP500	Portaplantas **Modelo 500**	50 x 50	150
CARR-PP700	Portaplantas **Modelo 700**	75 x 75	350


M 700


M 500


M 300

Carrito Portaplantas Servidor

Código	Descripción
CARR-SER	Carrito **Portaplantas SERVIDOR**



SERVIDOR

Portaplantas


Código	Descripción	Kg. Soporta
CARR-P1001C	**Portaplantas Pequeño** Ruedas Compactas (impinchables) Base de 44 x 24 Ancho de ruedas 64 cm.	80
CARR-P1002	**Portaplantas Grande** Base de 50 x 30 Ancho de ruedas 74 cm.	100






Carretilla Vertical

Código	Descripción	Kg. Soporta
CARR-L0500	**Carretilla Vertical L-500** Medidas interior base A-50 B-60 C-32 Ancho de ruedas 87 cm.	120
CARR-L0600	**Carretilla Vertical L-600** Medidas interior base A-60 B-70 C-33 Ancho de ruedas 97 cm.	120
CARR-L0900	**Carretilla Vertical L-900** Medidas interior base A-87 B-95 C-35 Ancho de ruedas 140 cm.	200



L-900




L-600

Carretilla Garden Center

Código	Descripción	Kg. soporta
CARR-G1002	**Carretilla Garden Center Con Ruedas Compactas** Base de 55 x 70 x 20 cm	50




G1002


BORDE REFORZADO

Carretilla Plana

Código	Descripción	Kg. soporta
CARR-C2000	**Plana Pequeña 1 rueda** Plataforma de carga 115 x 63	50


C2000

Código	Descripción	Kg. soporta
CARR-C2001	**Plana Pequeña 2 ruedas** Plataforma de carga 140 x 63 Anchura máxima 63 cm.	120
CARR-C2011	**Plana Pequeña 2 ruedas con alzas** Plataforma de carga 140 x 63.	130


C2001


C2011




Código	Descripción	Kg. soporta
CARR-C2002	**Plana Grande con dos ruedas** Plataforma de carga 140 x 80	130


C2002

Código	Descripción	Kg. soporta
CARR-C2022	**Carretón Plano con dos ruedas** Plataforma de carga 190 x 80	150


C2022



Carretón

Código	Descripción
CARR-4R	**CARRETÓN 4 ruedas** galvanizada Dimensiones 2 x 0,8 metros 4 ruedas (2 giratorias + 2 fijas)



Plataforma Manual

Carros con acabado con Pintura polvo Polipox
Estuifada a 200 grados

Código	Descripción
CARAG-PLMA	Carro de **PLATAFORMA** manual Dimensiones 2 x 1 metros 4 ruedas (2 giratorias + 2 fijas)



Carretilla tipo Paleta

Código	Descripción	Capacidad
CARR-PAPLA	Carretilla tipo paleta **plástico** Color Verde	110 litros



Carretilla tipo Paleta

Código	Descripción	Capacidad
CARR-PAMET	Carretilla tipo paleta **metálica**	60 litros



Rueda Compacta

Para Carretilla Garden y Portaplantas Pequeño.
Consultar disponibilidad de otras ruedas compactas.


Código	Descripción	Llanta
REC-RUEGAR-COM	Rueda Compacta **Diámetro:** 260 mm **Tipo de cojinete:** Cojinete de bolas **Diámetro agujero del buje:** 20 m **Ancho del buje:** 75 mm **Carga:** 100 Kg.	Metálica





Asa Portamacetas

Código	Descripción
ASA-MACET	Asa **Portamacetas GRANDE**





Portacarrys

Código	Descripción
OR-26013001	**Portacarrys** rueda NEUMÁTICA 40 cm. 190 x 103 x 128 (con mango) - 300 Kg.





PORTACARRYS

Carretilla de transporte

Idóneo para mover carrys en superficies irregulares.

Código	Descripción
HO-WIP-409	**Wipponcar** Rueda 400 x 90







Bloqueador Modelo Oro

Código	Descripción
OR-36000201	**Bloqueador** de carry MODELO ORO





BLOQUEADOR

Tablero Pedidos

Código	Descripción
HO-TABL-CARRY	**Tablero pedidos** para carry



Tablero
para pedidos



Disco bloqueador

Bloquee y desbloquee el carry cómodamente.

Código	Descripción
HO-BLOKDISC	**Blocking-Disc** Disco de 28 cm. ø, y 1,5







Display-Maker

De carry a expositor en 5 segundos

Código	Descripción
HO-DISP	**Display-Maker** (Precio por pareja)









Jaula Transportadora

Base Rayada
Posibilidad de colocarle alzas
Posibilidad de medidas especiales

Código	Medidas
JAULA-150	**Jaula 150 x 150**
JAULA-20-175	**Jaula 200 x 180 x 100**
JAULA-24	**Jaula 240 x 180 x 100**
ALZA-JAULA	**Alza** para jaula





Jaula Holandesa

Código	Descripción
JAULA-HOLAN	**Jaula Holandesa** Tubo desmontable y apilable **Medidas máximas:** 155 x 120 x 126 alto **Base:** 155 x 120 x 31 alto **Interior:** 131 x 94







MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA GARDEN

Carro Garden WANZL

Código	Descripción
W-05626105gr	**Carro Garden Bricol.T-24 asa GRIS**
W-019401207	**Monedero** para carro garden Solid WBOX
W-016970309	**Llave inicio 1 m.** Sin fijación



MONEDERO



LLAVE INICIO



Mesa de trabajo

Mesa de trabajo con ruedas
Galvanizada

Código	Descripción
MESA-135	Mesa de trabajo 135 largo x 66 ancho x 83 alto
MESA-200	Mesa de trabajo 200 largo x 100 ancho x 83 alto



Armario para Productos Fitosanitarios

Código	Descripción	Medidas
ARM-4EST*M	**Cuatro Rellanos**	104 x 43 x 163
ARM-5EST*M	**Cinco Rellanos**	104 x 43 x 200

- Posibilidad de comprarlo desmontado.
- Cerradura con llave.
- Rellanos con bandejas para retención de líquidos.
- Galvanizado.




Carretilla Garden Center

Código	Descripción	Kg. soporta
CARR-G1002	**Carretilla Garden Center** **Con Ruedas Compactas** Base de 55 x 70 x 20 cm	50



G1002



BORDE REFORZADO

Carro ORO Galvanizado

Código	Descripción
OR-27300002	**Carro ORO galvanizado** rejilla Capacidad de la cesta 85 x 65 x 18,5 cm Medidas tot. 70 cm. alt. x 65 anc. x 145 lar.



Cestas Self-Service

Código	Descripción	Capacidad
OR-272331507	Cesto Compra **Self-Service** 4 ruedas Capacidad: Color: Verde	50 litros



Cestas GT26 eco WANZL

Código	Descripción	Capacidad
W-025582307	**Cesta Plástico GT26** - 100% reciclado - Se adapta al Carro Gardener 100 - Apilables - Cesta negra con asa verde - Capacidad de carga 7 kg.	26 litros



Pinza para Cactus

Código	Descripción
OR-36040118	Pinzas para cactus





Carrys


Código	Descripción
OR-28010001	**Base para carry**
OR-28030002	**Columnas** para carry standard.
OR-28020001	**Bandeja** de carry-estratif marino 5 mm
OR-28040001	**Prolongación** para carry 39 cm.
HO-TABL-CARRY	**Tablero pedidos** para carry





Tablero
para pedidos

15 bases





Carritos Expositores (Carry extensible)

Código	Descripción
OR-33340160	Carry extensible. Altura 160 cm. **SIN TOLDO** 4 RELLANOS + 4 bandejas de colores









Complementos Carritos Expositores

Código	Descripción
OR-36005417	**Toldo** y soporte para carry **extensible** PVC
OR-33300160	**Guías laterales** carry extensible - 160 cm



TOLDO



GUÍAS



Bandejas DC

Bandeja Unistandard de Polipropileno depósito agua.

Código	Descripción	x Caja	Color
OR-2907007	Bandeja 126,5 x 55 x 4,5	12	Verde
OR-2907007F	Bandeja con 1 agujero	12	Verde



DC



Tapón Bandeja

Se acopla fácilmente

Código	Descripción
OR-86060013	Tapón desagüe para Bandeja DC verde.










Bandejas CLÁSICA ABS

Bandeja Unistandard depósito agua

Código	Descripción	x Caja	Color	Peso
BAND-ABSV	127 x 56 x 4,5	5	Verde	1,5 Kg.



CLÁSICA

Bandejas LIGHT PET

Bandeja Unistandard depósito agua

Código	Descripción	x Caja	Color	Peso
BAND-PET	LIGHT 127x 56 x 2,5	20	Negro	0,4 Kg.




LIGHT PET

Mesas Exagonales

Código	Descripción
50700000S03E	**SET de 3 Mesas** hexagonales Aluminio + manta riego 3 alturas fijas: 35cm + 55cm + 75cm
50700565P650	**Alza** Aluminio + manta riego Alza: 56,5 x 65 palo 60ø altura 55cm + manta riego




Set de 3 mesas con alza



Mesas de Exagonales

- Altura fija de 35, 55 o 75 cm
- Material: aluminio
- Bandeja ABS
- Grifo de descarga
- Manta de riego



Alzas

- Altura fija de 55 cm
- Material: Aluminio
- Bandeja ABS
- Grifo de descarga
- Manta de riego



Alza para mesa



Grifo desague

Código	Descripción
OR-29901000	Grifo desague para mesas de fondo danés.

Carritos Expositores Rueda Grande

Código	Descripción
OR-34020057	Carrito expositor **Blanco con 16 cubetas** galvanizadas Con toldo Blanco/Verde 140 x 78 x 205
OR-34020037	Carrito expositor **Blanco con 8 cubetas y 1 bandeja** Con toldo Blanco/Verde 140 x 78 x 205





Expositor de Aluminio 3 Rellanos


4 Ruedas Giratorias ø 10 cm (2 autoblocantes)
Reserva de agua de Polystyreno hermética.

Modelo	Descripción
OR-508508502055	Largo 2.055 x Ancho 820 x Alto 1.420 mm.
OR-508508502525	Largo 2.525 x Ancho 820 x Alto 1.420 mm.
OR-508508503025	Largo 3.025 x Ancho 820 x Alto 1.420 mm.










Expositor Isla de Aluminio 3 Rellanos

Con ruedas

Modelo	Descripción
OR-503S13802065	4 Ruedas Giratorias ø 10 cm (2 autoblocantes) Reserva de agua de Polystyreno hermética. Con desagüe. Estructura de aleación de aluminio.

Rellano Nº 2
2055 x 465


Rellano Nº 1
2066 x 825



Bandeja gris medida Europalet

Código	Descripción	x caja
OR-291081202	Medidas 80 x 120	7

Medias europalet 80 x 120
Ideal para colocar sobre palets.






Mesas de Aluminio Rectangulares

Estructura íntegramente de aluminio, soldados con tecnología TIG.
Opción de añadir ruedas giratorias o soportes regulables en altura.
La bandeja de poliestireno (PST) resistente a los rayos UV y antirreflectante. Con una altura de 65 mm y se completa con filtro y grifo de desagüe.
Las nervaduras evitan el estancamiento del agua y lo hace apto para riego con sistemas de flujo y reflujo.
Los travesaños de soporte de la bañera garantizan una capacidad de carga de hasta 70 kg/m2.



Características:
- Soldadas con tecnología TIG
- Altura fija de 55 cm o 75 cm
- Incluyen Filtro de agua y Grifo de desagüe
- Ruedas y manta de riego (opcionales).

Medidas:
1.025 x 2.055 mm. 1.225 x 2.530 mm.
1.625 x 3.030 mm. 1.625 x 3.530 mm.




Unidades de venta:
3, 6 o 15 unidades.

Incluyen:



FILTRO DE AGUA


GRIFO DE DESAGÜE


RELLANO POLIESTIRENO

Opcional:


MANTA RIEGO (PÁG. 145)


FRENO - RUEDAS





PROTECTORES








THERMODISC®

Disco de protección biodegradable para cultivo en contenedor.





Ficha técnica

- Disco de fibras vegetales, estéril y biodegradable
- **Espesor:** 3 mm.
- **Diámetro:** De 13,8 a 56 cm.
- **Color:** Marron natural
- **Gramaje:** **375 gr./m2**
- **Composición:** 90% de fibras vegetales
  10% de fibras sintéticas para enlazar.
- **Duración:** De 6 a 18 meses aprox.

Ventajas

- Elimina los riesgos de germinación de malas hierbas.
- Limita la evaporación del agua del substrato.
- Compatible con la utilización de fertilizante en cobertera.
- Particularmente eficaz para combatir el musgo o liquen.

Utilización

Antes de su utilización, hay que sumergirlos en agua con algunas gotas de mojante (10 ml. para 50 litros de agua) para reblandecer el disco, hacerlo más absorbente y que se adapte mejor.

Código	Descripción	x Caja	x Palet	x Palet
TD-140	Redondo de 14 cm. de diámetro	2.500	20.000	8 cajas
TD-160	Redondo de 16 cm. de diámetro	2.500	20.000	8 cajas
TD-180	Redondo de 18 cm. de diámetro	2.400	14.400	8 cajas
TD-190	Redondo de 19 cm. de diámetro	2.400	14.400	6 cajas
TD-210	Redondo de 21 cm. de diámetro	1.350	10.800	8 cajas
TD-220	Redondo de 22 cm. de diámetro	1.400	8.400	8 cajas
TD-240	Redondo de 24 cm. de diámetro	1.400	8.400	6 cajas
TD-260	Redondo de 26 cm. de diámetro	1.200	7.200	6 cajas
TD-280	Redondo de 28 cm. de diámetro	1.000	6.000	6 cajas
TD-300	Redondo de 30 cm. de diámetro	800	4.800	6 cajas
TD-340	Redondo de 34 cm. de diámetro	700	4.200	6 cajas
TD-400	Redondo de 40 cm. de diámetro	400	2.400	6 cajas
TD-460	Redondo de 46 cm. de diámetro	400	2.400	8 cajas
TD-500	Redondo de 50 cm. de diámetro	400	2.400	6 cajas
TD-560	Redondo de 56 cm. de diámetro	300	1.800	6 cajas
TD-090-RC	Cuadrado de 9 x 9 cm	7.500	45.000	6 cajas
TD-120-RC	Cuadrado de 12 x 12 cm	3.000	24.000	8 cajas
TD-140-RC	Cuadrado de 14 x 14 cm	2.500	20.000	8 cajas
TD-190-RC	Cuadrado de 19 x 19 cm	2.400	14.400	6 cajas

Discos de COCO

Discos de coco para el cultivo de plantas en contenedor

Código	Descripción	x caja	x Palet	x Palet
COC-16	Discos de COCO 16 cm. diámetro	500	9.000	18 cajas
COC-18	Discos de COCO 18 cm. diámetro	500	9.000	18 cajas
COC-20	Discos de COCO 20 cm. diámetro	500	9.000	18 cajas
COC-22	Discos de COCO 22 cm. diámetro	500	6.000	12 cajas
COC-24	Discos de COCO 24 cm. diámetro	500	6.000	12 cajas
COC-26	Discos de COCO 26 cm. diámetro	500	5.000	10 cajas
COC-28	Discos de COCO 28 cm. diámetro	200	4.800	24 cajas
COC-30	Discos de COCO 30 cm. diámetro	200	2.400	12 cajas
COC-33	Discos de COCO 33 cm. diámetro	200	2.400	12 cajas
COC-35	Discos de COCO 35 cm. diámetro	200	2.400	12 cajas
COC-37	Discos de COCO 37 cm. diámetro	200	2.400	12 cajas
COC-40	Discos de COCO 40 cm. diámetro	100	600	6 cajas
COC-45	Discos de COCO 45 cm. diámetro	100	600	6 cajas
COC-50	Discos de COCO 50 cm. diámetro	100	600	6 cajas
COC-60	Discos de COCO 60 cm. diámetro	50	600	12 cajas
COC-80	Discos de COCO 80 cm. diámetro	50	600	12 cajas



Ficha técnica

- Disco de fibra de COCO y Látex
- Precortados con apertura y orificio central
- **Diámetro:** De 16 a 80 cm.
- **Grosor:** De 6 a 8 mm.
- **Color:** Marron natural
- **Gramaje:** **800 gr./m2**
- **Composición:** 94 % de fibra de COCO
  6 % Látex (en una cara)

Brisa Viento


Código	Altura	Diámetro	Peso	x Paquete
PROT-TC14-60	60 cm.	14 cm	85 gr/ml	50
PROT-TC14-120	120 cm.	14 cm	85 gr/ml	50

Color: Negro
Material: Polyolefin
Características: Reciclable
Tratamiento: Anti-UV
Complementos: Tutores de Bambú

El material asegura el mejor equilibrio entre rigidez y flexibilidad para no dañar el arbol durante su crecimiento. Protege eficazmente contra las rozaduras de los cérvidos con un efecto climático (viento y brisa) para acelerar el crecimiento de la planta. Se aconseja sujetarlo con 2 tutores.



MALLA 1,5 x 1,5 mm.











Conejos


Código	Altura	Diámetro	Peso	x Paquete
PROT-TL14-40	40 cm.	14 cm	40 gr/ml	100
PROT-TL14-50	50 cm.	14 cm	40 gr/ml	100
PROT-TL24-50	50 cm.	24 cm	70 gr/ml	100
PROT-TL14-60	60 cm.	14 cm	40 gr/ml	100
PROT-TL24-60	60 cm.	24 cm	70 gr/ml	100

Color: Negro o Azul
Material: Polyolefin
Características: Reciclable
Tratamiento: Anti-UV




Protege de conejos y roedores las plantaciones jóvenes. Se aconseja soportarlo con 2 tutores de bambú pregrapados.

MALLA 10 x 10 mm.












Autoenrollable Monocapa

Código	Descripción	Altura	x Paquete
PROT-AU-EN50	Protector Autoenrollable	50 cm	10
PROT-AU-EN60	Protector Autoenrollable	60 cm	10

Material: Cóctel Polipropileno virgen, apto para envase alimentario.
Color: Translucido Marrón (Sombreo)
Peso: 140 gr/m lineal aprox.
Aditivos: Inhibidor de la radiación UV.
Morfología: Monocapa Autoenrollable.
Diámetro: 40/50 mm interior hasta 70/75 mm.
Complementos: Dispone de dos ranuras para pasar el tutor.









Autoenrollable Malla


Código	Descripción	Altura	x Paquete	x Palet
PROT-TST11-55	Autoenrollable Malla	55 cm	120	3.840
PROT-TST11-110	Autoenrollable Malla	110 cm	120	1.920

Red de malla diseñada específicamente para la protección de los troncos de árboles y frutales contra roces, viento o efectos climáticos. Se despliega y no hay estrangulación, evita dañar el árbol cuando la planta crece. Reciclable.

Material: Poliolefina (el mejor equilibrio rigidez/flexibilidad).
Color: Negro
Peso: 80 gr/ml
Diámetro: 11 cm.
Estructura: Espiral autoenrollable.
Malla: Diamantada 3 x 3 mm.
Tratamiento: Anti-UV
Duración: > 36 meses.









Manga Bicapa

Código	Descripción	Diámetro	Precorte	Bobina
PROT-MANGA-40	Protector **Manga Bicapa.**	13,5 cm	40 cm	200 m
PROT-MANGA-50	Protector **Manga Bicapa.**	13,5 cm	50 cm	200 m
PROT-MANGA-60	Protector **Manga Bicapa.**	13,5 cm	60 cm	200 m

Color: Blanco /Blanco
Tipo: Manga, Redondo, Cerrado.
Material: Polietileno AD aditivado
Galga: 800
Precorte: Liso o con precorte a 40/50/60 cm.
Estructura: Bicapa
Bobina: **Peso:** 10 Kg - **Diámetro:** 40 cm - **Altura:** 15 cm










Autocierre VELCRO®


Código	Descripción	x Bobina	x Palet
PROT-V	Protector 180 cm	50 unid.	24 bob.
PROT-V	Protector 50 cm	148 unid.	24 bob.

Bobinas: 90 metros de largo precortadas a 50 o 180 cm. de altura.
Ancho: 30 cm
Material: 100% Polipropileno sin adhesivo
Color: Beige (con una linea de ganchos color negro)












Autocierre Doble Capa

Código	Descripción	Altura	x Palet	x Paquete
PROT-AUT50	Aut. Doble Capa	50 cm	1.920	40
PROT-AUT60	Aut. Doble Capa	60 cm	1.440	40
PROT-AUT80	Aut. Doble Capa	80 cm	1.200	40
PROT-AUT100	Aut. Doble Capa	100 cm	960	40

Diámetro: Interior 10,4 cm.
Grosor pared: 3 mm.
Color: Marrón translucido (Sombreo)
Material: PP Copolimero virgen, apto para envase alimentario
Aditivos: Inhibidor de la radiación UV.
Estructura: Células sobredimensionadas.
Fijadores: Dispone de dos agujeros para sujetar al tutor.









Doble Capa Cerrado/Plegado Biodegradable

Código	Descripción	Altura	x Paq.	x Palet
PROT-DCC	Doble Capa Cerrado	60/120 cm	10	2.500

Ancho: Tubular 11 cm. interior
Color: Marrón, Verde (bajo pedido)
Material: Polipropileno Copolimero Virgen
Características: Fotodegradable - Biodegradable
Estructura: Doble capa alveolar
Microperforado (personalizable)










TEJIDOS Y MALLAS

Tela Antigerminante para el Suelo

Código	Descripción
REDO-A	Tela antigerminante **NEGRA 105 gr.** Rollos de 100 m. de longitud - Anchos de 105, 210, 315, 420 y 525 cm.
REDO-B	Tela antigerminante **NEGRA 130 gr.** Rollos de 100 m. de longitud - Anchos de 105, 210, 315, 420 y 525 cm.
REDO-COLOR	Tela antigerminante **VERDE, BLANCA O MARRON 105 gr.** Rollos de 100 m. de longitud - Anchos. consultar disponibilidad.






CONSEJOS

- Antes de colocar la tela antigerminante se recomienda aplicar en toda la superficie Herbicida y Antigerminante.
- Para evitar que se deshilache al cortar la tela, utilizar un soldador de estaño.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



	NEGRA 130 Gr.		NEGRA 105 Gr.		METODO/TOLERANCIA
ARTICULO	64/1000 NNV		45/1000 NNV		
MATERIAL	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	
COLOR	Negro	Negro	Negro	Negro	
CONTRUCCIÓN	110 x 10 cm.	62 x 10 cm.	110 x 10 cm.	43 x 10 cm.	DIN 53853/±2%
PESO	130 Gr/m2		105 Gr/m2		DIN 53352/±5%
RESISTENCIA	830 N/5 cm.	950 N/5 cm.	830 N/5 cm.	750 N/5 cm.	DIN 53857/±5%
ALARGAMIENTO	27%	24%	27%	16%	DIN 53857/±10%
PERMEABILIDAD	20 l/m2/s		8 l/m2/s		
ESTABILIZACIÓN UV	› 50% de la resistencia original despues de 2.000 horas de xenotest = 2 años y 4 meses de luz solar				UNI ISO 4892
ACABADOS	Termosoldado o Cosido				
NOTA	Cuadros verdes cada 15 x 15 cm.				




	VERDE 105 Gr.		MARRON 105 Gr.		METODO/TOLERANCIA
ARTICULO	45/1000 NVV		45/1000 NNB		
MATERIAL	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	
COLOR	Negro	Verde	Negro	Beige	
CONTRUCCIÓN	110 x 10 cm.	43 x 10 cm.	110 x 10 cm.	43 x 10 cm.	DIN 53853/±2%
PESO	105 Gr/m2		103 Gr/m2		DIN 53352/±5%
RESISTENCIA	830 N/5 cm	600 N/5 cm	870 N/5 cm	770 N/5 cm	DIN 53857/±5%
ALARGAMIENTO	27%	21%	21%	20%	DIN 53857/±10%
PERMEABILIDAD	8 l/m2/s		8 l/m2/s		
ESTABILIZACIÓN UV	› 50% de la resistencia original despues de 2.000 horas de xenotest = 2 años y 4 meses de luz solar				UNI ISO 4892
ACABADOS	Termosoldado o Cosido				
NOTA	Cuadros verdes cada 15 x 15 cm.				

DuPont™ Plantex® Gold

Color Marrón


Código	Descripción	Medidas
D-PLGOLD2100	PLANTEX GOLD 125 gr.	2 x 100 m
D-PLGOLD1100	PLANTEX GOLD 125 gr.	1 x 100 m



DuPont™ Plantex®

Color Gris

Código	Descripción	Medidas
D-PL2100	PLANTEX 68 gr.	2 x 100 m



Características

- Deja pasar el agua, pero no las malas hierbas, sin que se formen charcos.
- Deja que los fertilizantes lleguen a las raíces de las plantas.
- Deja respirar el suelo.
- Es químicamente inerte y por tanto, inocuo para el medio ambiente.
- No altera el subsuelo ni la eficacia de los sustratos.

DuPont™ y Plantex® son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de E.I. du Pont de Neumours and Company o sus afiliados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PLANTEX	PLANTEX GOLD Realizado en su cara marrón
Polímero	100% polipropileno	100% polipropileno
Tipo de estructura	Termoligada	Termoligada
Gramaje	68 grs/m2	125 grs/m2
Resistencia a la rotura	3,3 Kn/m	7,85 Kn/m
Capacidad de estiramiento	30%	55%
Permeabilidad (10 cm. agua)	260 l/m2 x seg	144 l/m2 x seg
Tratamiento U.V.	18 meses manteniendo el 50% de su resistencia	36 meses manteniendo el 100% de sus propiedades













Fieltro PLA Punzonado
100% Biodegradable

Código	Descripción	Gramaje
TO-FP130	Fieltro PLA	130 gr/m2
TO-FP165	Fieltro PLA	190 gr/m2

Fieltro de PLA (ácido poliláctico) es completamente biodegradable y cumple con la norma DIN EN 13432.
Combina el rendimiento de una tela tejida y la calidad de un fieltro. Los procesos de punzonado y calandrado utilizados para producir este tejido no tejido permiten un entrelazado íntimo de las fibras entre sí. El uso de fibras teñidas en masa proporciona una coloración permanente y duradera.
El color elegido permite que el producto se integre fácilmente en cualquier tipo de lugar ajardinado sin contaminación visual.


FIELTRO PLA 100% PUNZONADO

Características técnicas

PLA 130 g/m2

Biodegradable:	de 18/24 meses, dependiendo de la climatología.
Peso:	130 g/m2.
Anchos:	1 o 2 m.
Largo:	100 m.
Composición:	95% PLA + 5% Cáñamo/Calandrado por un lado.
Color:	Marrón.
Norma:	DIN EN 13432.
Inflamable:	No.
Norma:	Biodegradable S233.

PLA 190 g/m2

Biodegradable:	unos 48 meses, dependiendo de la climatología.
Peso:	190 g/m2
Anchos:	1, 2 o 3 m.
Largo:	100 m.
Composición:	95% PLA + 5% Cáñamo/Calandrado por un lado.
Color:	Marrón.
Norma:	DIN EN 13432.
Inflamable:	No.
Norma:	Biodegradable S233.

Ventajas

- Lucha contra las malas hierbas, reduce el uso de herbicidas.
- Específicamente adaptado para la plantación de setos sin pendiente.
- Más permeable y absorbe más agua que la malla sintética.
- Mantiene excelentes condiciones para el desarrollo de las plantas.
- Resistente a los rayos UV
- Sencillo y rápido de instalar (mecanizable)





Red de Coco

Código	Descripción
COCO-RED25x25 4	Red de Coco **400 gr/m2**

Idóneo para la estabilización de taludes, ecológico, biodegradable.

Material:	Hilo de coco 100%	**Peso:**	400 g/m2
Peso Rollo:	40 Kg.	**Malla:**	2,5 x 2,5 mm
Color:	Marrón Natural	**Largo:**	50 metros
Ancho:	2 metros	**Área Rollo:**	100 m2


RED DE COCO 400 gr/m2


RED DE COCO 900 gr/m2

Manta de Coco

Código	Descripción	Peso
COCO-MAN500 225	Manta de Coco para taludes	500 gr/m2
COCO-MAN650 225	Manta de Coco para taludes	650 gr/m2

Idóneo para la estabilización de taludes, ecológico, biodegradable.

	500 g/m2	**650 g/m2**
Peso:		
Material:	Coco 100%	Coco 100%
Peso Rollo:	25 Kg.	32,5 Kg.
Grosor:	4-5 mm	6-7 mm
Color:	Marrón Natural	Marrón Natural
Largo:	25 metros	25 metros
Ancho:	2 metros	2 metros
Área Rollo:	50 m2	50 m2


MANTA DE COCO

Manta de Coco + PP

Código	Descripción	Gramaje
COCO-CKP-M350	Manta de coco con red Polipropileno	**350 g/m2**

Manta degradable con matriz 100% de fibra de coco y dos finas redes fotodegradables de polipropileno 9 x 9 mm, cosidos a ambos lados con hilo marrón PP.
La fibra de coco se distribuye homogéneamente en toda la superficie.
La matriz de coco se encuentra cosida con las dos redes con hilo de polipropileno preparado para rayos U.V.

Aplicaciones

- Control de erosión
- Taludes
- Terraplenes de ríos
- Vertederos
- Canales de drenaje
- Revegetación
- Control de erosión del suelo.
- Paisajismo
- Muros de contención de tierras
- Márgenes fluviales y riberas.

Bobina	**Peso:**	39,5 Kg.	**Diámetro:**	36 cm.
	Ancho:	2,4 m.	**Largo:**	50 m.
	Área:	120 m2.		


MANTA DE COCO + PP



Geoyuta

Código	Descripción	Medidas
GEO-YUT200	Geoyuta para taludes 100 gr/m2.	2 x 80/100 m.

Hilo:
- Material Yuta 100% (Corchorus)
- Tipo 100% tossa max 2% aceite
- Tensión al rasgado 8 lbs (3.632 gr.)

Tejido: Tejido de yuta
Estructura: 18 x 18 / (10 cm.)
Trama: 18 hilos en 10 cm.
Urdimbre: 18 hilos en 10 cm.
Color: Marrón natural
Ancho: 200 cm.
Longitud: 80 a 100 metros.
Peso: 100 gr/m2 (+- 3%)
Embalaje: Anima de carton



Biorollo de Coco

Código	Descripción	Largo	Diámetro
COCO-BIOROLL300	Biorollo de coco Control de Erosión y Protección Ambiental	300 cm	30 cm ø





Geotextil

Código	Descripción	Medidas
GEO-TEX150	Geotextil 150 Gr./m2	2 x 125 m.
GEO-TEX200	Geotextil 200 Gr./m2	2 x 100 m.

Color: Blanco
Material: Polyester

Durabilidad: Debe ser cubierto el mismo día de la instalación. Duración mínima de 5 años en suelos naturales con un Ph entre 4 y 9 y temperaturas del suelo 25ºC.

Usos frecuentes: Separación entre capas de materiales para proporcionar una capa drenante, protección de geomembranas, control de la erosión, refuerzo de suelos o filtración.



Manta Térmica

17 gr./m2

Código	Anchos	Largos
MANTA-TER	2 m. 2,5 m. 3,2 m. 4,2 m. 6,4 m.	100 o 250 m.

30 gr./m2

Código	Anchos	Largo
MANTA-TE30	2,25 m. 3,8 m. 4,2 m.	100 m.

Favorece las condiciones necesarias para el desarrollo vegetativo de las plantas.
Protege del hielo y los insectos.
Permite el paso de agua.
Se puede colocar directamente sobre el cultivo.

Protección: UVA
Material: Polipropileno
Color: Blanco



Manta de Riego 300 gr./m2

Con malla de sujeción

Código	Descripción	Largo
MANTA-REG	Manta de Riego con malla de sujeción. Anchos: 1 m, 1,5 m o 2 m.	50 m.

Artículo: Manta de riego
Construcción: Fieltro Punzonado Compuesto de:
A - Soporte de tejido de Polipropileno de 55 gr./m2. y entramado a 8 x 8 hilos por pulgada y con denier de hilo 775
B - Fibra acrílica reciclada con un gramaje de 300 gr/m2.
Absorción: 6 veces su peso en agua.
Reciclable: 100%


Se coloca en las mesas de cultivo o garden para retener el agua de riego, que la planta absorbe por capilaridad.
Disminuye la frecuencia de riego.



Malla Cortavientos - Tejido Plano

Malla de monofilamento (HDPE) tratada con antiUV.
Especialmente indicada para reducir la fuerza del viento al pasar por ella, evitando así posibles daños al cultivo.


Código	Descripción	Peso
MALLA-CORT50%	Malla cortavientos **50% BLANCA**	96 gr/m2
MALLA-CORT50%N	Malla cortavientos **50% NEGRA**	96 gr/m2
MALLA-CORT70%	Malla cortavientos **70% BLANCA**	136 gr/m2
MALLA-CORT70%N	Malla cortavientos **70% NEGRA**	136 gr/m2




Malla de sombreo - Tejido Plano

Malla de monofilamento (HDPE) tratada con anti UV.
Medidas de 1,2 a 5 m. x 100 m. y 6 a 12 m. x 50 m.
ROLLOS ENTEROS O CORTADO A MEDIDA

Código	Descripción	Peso
SOM-TPVE50	Malla sombreo **VERDE 50 %**	96 gr/m2
SOM-TP-BL50	Malla sombreo **BLANCA 50 %**	96 gr/m2
SOM-TP-NE50	Malla sombreo **NEGRA 50 %**	96 gr/m2
SOM-TPVE70	Malla sombreo **VERDE 70% - 75%**	136 gr/m2
SOM-TP-BL70	Malla sombreo **BLANCA 70% - 75%**	136 gr/m2
SOM-TP-NE70	Malla sombreo **NEGRA 70% - 75%**	136 gr/m2
SOM-TP-VN90	Malla ocultación **VERDE/NEGRA 90 %** de 2 a 12 metros de ancho	160 gr/m2






Malla de sombreo - Rafia

Código	% Sombreo	Ancho Estándard	Largo
SOM-RO-40C	40%	1-1,5-2m.	50/100 m
SOM-RO-50C	50%	1-1,5-2m.	50/100 m
Colores: **Negro - Verde Oscuro- Verde Claro - Blanco**			
SOM-RO-50C	Posibilidad de **anchos especiales** Múltiplos de 1- 1,5 - 2 m. Largo a convenir.		

Código	% Sombreo	Ancho Estándard	Largo
SOM-RO-70	70%	1 - 1,5 - 2 m.	50/100 m.
Colores: **Negro - Verde Oscuro - Marrón Brezo- Verde Claro - Blanco**			
SOM-RO-70C	Posibilidad de **anchos especiales** Múltiplos de 1- 1,5 - 2 m. Largo a convenir.		





Malla de ocultación - Rafia

Código	Ocultacion	Ancho Estándard	Largo
SOM-RO-90	90%	1 - 1,5 - 2 m.	50/100 m.
SOM-RO-90	90%	3 - 4 m.	100 m.
Colores: **Negro - Verde Oscuro - Marrón Brezo- Verde Claro - Blanco**			
SOM-RO-90C	Posibilidad de **anchos especiales** Múltiplos de 1- 1,5 - 2 -3-4 m. Largo a convenir.		

Bobina de Polietileno Negro (Para el suelo)

Código	Descripción
POLIET-BOBINA	**Bobina de Polietileno** Negro Gramaje:190 /195 gr/m2 Grosor: 0,18 mm. grosor

Consultar para rollos a medida.

	Ancho	x Bobina	Superficie	Aprox
	2 m	130 m	260 m2	53 Kg
	2,5 m	150 m	375 m2	77 Kg
	3 m	130 m	390 m2	80 Kg
	4 m	100 m	400 m2	82 Kg
	6 m	65 m	390 m2	80 Kg
	8 m	50 m	400 m2	82 Kg
	10 m	45 m	450 m2	92 Kg
	12 m	50 m	600 m2	123 Kg
	14 m	50 m	700 m2	144 Kg



Bobina de Polietileno Incoloro (Para invernaderos)

Código	Descripción
POLIET-ADDIT	Film de polietileno **ADDITIVATO** Color: Neutro transparente Gramaje: 190 /195 gr/m2 Grosor: 0,18 mm. Anchos: 6-7-8-9-10-11-12-13 y 14 metros Largos: 50 ó 100 metros Duración: 1 año, desde septiembre. Buena resistencia a los rayos UVA
POLIET-LONGLF	Film de polietileno **LONG LIFE** Color: Neutro transparente Gramaje: 200 /205 gr/m2 Grosor: 0,2 mm. Anchos: 7-8-9-10-11-12-13 y 14 metros Largos: 50 ó 100 metros Duración: 2 campañas centro/sur de España 3 campañas norte de España Alta resistencia a los agentes atmosféricos. Maxima resistencia a los rayos UVA
POLIE-MULEVA42	Film de Polietileno **LONG LIFE MULTIEVA 42** Trat. Anticondensación - Alto aislamiento térmico Color: Neutro transparente (alta transparencia) Gramaje: 200 /205 gr/m2 Grosor: 0,2 mm. Duración: 4-5 campañas Anchos: 2-2,5-3-6-7-8-9-10-11-12-13 y 14 m. Largos: 50 ó 100 metros.

Consultar para rollos a medida.



Cinta Adhesiva Reparadora

para Invernaderos TESSA

Código	Descripción	Largo	Ancho
CORA-IN-10CM	Cinta Reparadora Invernadero	33 m.	10 cm.



Sistema Terra-Lock TL-100

Código	Descripción	x paq.
GR-TL100TLA313Z	Terra-Lock TL-100 **Ancla:** TL-A3 - 100 mm ø 20 **Cable:** de 1 m, ø 3 mm de zinc-aluminio **Carga de trabajo:** 450 kg **Carga máxima:** 800 kg	20*









Herramienta para clavar TLA3 y TLA4


Descripción	Longitud	Largo
GR-TL-DTOOL-312	**Barra de clavado** para anclas TLA3 hasta 1 m de profundidad	1,2 m




Para fijar mantas durante la estabilización del suelo. Sistema flexible y ligero.
Diseñado para resistir a la corrosión. Ahorro de tiempo y mano de obra.












Clavo Anti Extracción TLP1

Código	Descripción	x paq.
GR-TLP1-GALV	Clavo de anclaje Anti Extracción Galvanizado **Calibre:** 4 mm **Longitud:** 200 mm. **ø cabeza:** 35 mm.	100
GR-TL-P1-TOOLST	Herramienta PORTABROCAS estándar para instalar el TL-P1 **ø cabeza:** 40 mm **Longitud:** 90 mm. Compatible con la mayoría de los taladros de 18 v.	

Diseñado para todo tipo de mantas, geotextiles y textiles para paisajismo. Fácil de instalar con un taladro eléctrico estándar y un portabrocas específico. Elimina la necesidad de arandelas gracias al diseño de su cabeza en forma de anillo.









PORTABROCAS






CLAVO
ANTI EXTRACCIÓN










Grapas

Código	Descripción	x paq.
REDA-P009	Grapa para sujeción tela BRUNITO con punta. Tipo rea de **6 mm** de diámetro 11 cm. ancho x 22 cm. de largo	50
REDA-P008	Grapa para sujeción tela BRUNITO con punta. Tipo rea de **5 mm** de diámetro 11 cm. ancho x 22 cm. de largo	100




Pins de Fijación

Acero Galvanizado, con punta


Código	Descripción	x bolsa
REDA-PIN-20P	Pins de fijación 13 x 3 (calibre **3,6 mm**) **Bolsas de 20 unidades**	20
REDA-PIN-GR20-B	Pins de fijación 20 x 3 (calibre **3,5 mm**) **Bolsas de 20 unidades**	20



Código	Descripción	x caja
REDA-PIN-GR13	Pins de fijación **13 x 3** (calibre **3,6 mm**)	1.000
REDA-PIN-GR15VE	Pins de fijación **15 x 3** (calibre **3,6 mm**) **Pintado VERDE**	1.000
REDA-PIN-GR20	Pins de fijación **20 x 3** (calibre **3,6 mm**)	500


PINS


PINTADO VERDE



Punzones para Sujeción Galvanizados

Código	Descripción	x paq.
REDA-P001	Punzón metálico GALVANIZADO. Largo 25 cm. Cabeza 8 cm. diámetro	100


Punzón GALVANIZADO
25 cm


Punzones para Sujeción Plástico

Código	Descripción	x paq.
REDA-P004	Punzón de plástico dentado Largo 15 cm. Cabeza 4,5 cm. diámetro	500


Punzón PLÁSTICO
15 cm

Malla Antipajaros / Antigranizo

Código	Descripción	Superficie	Medidas
MALLA-PA2200	Malla Antipajaros/Antigranizo	400 m2	**2 x 200 m.**
MALLA-PA4100	Malla Antipajaros/Antigranizo	800 m2	**4 x 200 m.**
MALLA-PA6200	Malla Antipajaros/Antigranizo	1.200 m2	**6 x 200 m.**
MALLA-PA310	Malla Antipajaros/Antigranizo	30 m2	**3 x 10 m.**
MALLA-PA410	Malla Antipajaros/Antigranizo	40 m2	**4 x 10 m.**
MALLA-PA610	Malla Antipajaros/Antigranizo	60 m2	**6 x 10 m.**







Malla Protección para Camiones

Con ojales Metálicos
Medidas ajustadas a cada cliente.

Código	Descripción	Opacidad
RED-CAMION	Toldo de red de sombra con ojales.	**70%**
RED-CAMION90	Toldo de red de sombra con ojales.	**90%**



Toldos de Polietileno

Con ojales Metálicos

Código	Descripción	Medidas
CERT-0203	Toldo de Polietileno con ojales.	**2 x 3 m.**
CERT-0305	Toldo de Polietileno con ojales.	**3 x 5 m.**
CERT-0406	Toldo de Polietileno con ojales.	**4 x 6 m.**
CERT-0610	Toldo de Polietileno con ojales.	**6 x 10 m.**






Pinza para Sujeción de Malla Sombreo

Verde o Negro

Código	Descripción	x caja
PINZA-GRA	**Pinzas Sujeción** a granel.	600/1.000





Cola para Tela Antigerminante

Cola especial para unir la tela antigerminante entre si

Código	Descripción	Litros
COL-1	Bote de cola COLLAK R-7528	1 Litro.
COL-5	Bote de cola COLLAK R-7528	5 Litros.
COL-25	Bote de cola COLLAK R-7528	25 Litros.

MODO DE UTILIZACIÓN

Aplicar a dos caras mediante espatula lisa o dentada sobre superficies debidamente preparadas (secas, duras, limpias de polvo o grasa).
Dejar evaporar el disolvente hasta que las superficies estén secas al tacto, unos 10 - 15 minutos en función de las condiciones ambientales y a continuación efectuar la unión. Después proceder a un enérgico frotado.



Cinta Adhesiva Reparadora

para Invernaderos TESA

Código	Descripción	Largo	Ancho
CORA-IN-10CM	Cinta Reparadora Invernadero	33 m.	10 cm.



Pintura de Sombreo

Para pintar las cubiertas de los invernaderos.
Mezclar 25 kilos con 80 litros de agua.
Para unos 400 o 500 m2 aproximadamente.

Código	Descripción	Litros	Peso
SOMBR-SER15	Pintura de Sombreo SERIX	14 l.	25 kilos





BORDURAS Y ESTABILIZADORES

LINEALES PLANAS CORTEN



Borduras Lineales CORTEN

Hierro oxidado, se sirve sin tratamiento y se oxida de manera natural.
Borduras planas, de dos grosores distintos, muy resistentes y con una estética actual y moderna.

Grosor **1,5 mm** con pliegue anti-corte.

Código	Descripción	Grosor	Altura	Piquetas
POI-CORPLAT80	LINEAL PLANO de 1,9 m.	1,5 mm.	8 cm.	3 de 40 cm.
POI-CORPLAT100	LINEAL PLANO de 1,9 m.	1,5 mm.	10 cm.	3 de 40 cm.
POI-CORPLAT120	LINEAL PLANO de 1,9 m.	1,5 mm.	12 cm.	3 de 40 cm.
POI-CORPLAT150	LINEAL PLANO de 1,9 m.	1,5 mm.	15 cm.	3 de 40 cm.

Grosor **3 mm** liso.

Código	Descripción	Grosor	Altura	Piquetas
POI-VCOR80	LINEAL PLANO de 1,9 m.	3 mm.	8 cm.	3 de 40 cm.
POI-VCOR100	LINEAL PLANO de 1,9 m.	3 mm.	10 cm.	3 de 40 cm.
POI-VCOR150	LINEAL PLANO de 1,9 m.	3 mm.	15 cm.	3 de 40 cm.
POI-VCOR200	LINEAL PLANO de 1,9 m.	3 mm.	20 cm.	3 de 40 cm.







Borduras CORTEN KIT

Sin tratamiento, se oxida de manera natural.
Con pliegue de seguridad.

lacogreen

Código	Descripción	Largo	Grosor	Altura
LG-COR100X10M	Bordura CORTEN KIT	2 m.	1,5 mm.	10 cm.
LG-COR150X10M	Bordura CORTEN KIT	2 m.	1,5 mm.	15 cm.



CONTENIDO DEL KIT:
5 Borduras de 2 metros
5 Uniones
10 Piquetas
1 Tubo de instalación









INSTALACIÓN:
1 Colocar la bordura en la zanja y fijar sobre la piqueta de seguridad previamente clavada.
2 Instalar la pieza de fijación en la parte superior.
3 Rellenar la zanja con tierra o grava.

LINEALES PLANAS GALVANIZADAS



Borduras Lineales PLANAS

Borduras moldeables de Acero Galvanizado, planas (sin pie) facilita la colocación en jardines y obras ya construidas ya que se colocan solo con una pequeña zanja.

Se venden por paquetes.

Código	Descripción	Grosor	Altura	Piquetas	x Paquete
POI-BPLG080	LINEAL PLANO de 1,9 m.	1,5 mm.	8 cm.	3 de 40 cm.	5
POI-BPLG100	LINEAL PLANO de 1,9 m.	1,5 mm.	10 cm.	3 de 40 cm.	5
POI-BPLG120	LINEAL PLANO de 1,9 m.	1,5 mm.	12 cm.	3 de 40 cm.	5
POI-BPLG150	LINEAL PLANO de 1,9 m.	1,5 mm.	15 cm.	3 de 40 cm.	5

Posibilidad bajo pedido
galvanizado / pintado

- **Marrón** Ral 8016
- **Negro** Ral 9005
- **Gris** Ral 7016
- **Hierro** Oxidado





Piquetas

Código	Descripción
POI-PE20	Piqueta en V de 20 cm. para bordura con pie.
POI-PE40	Piqueta plana de 40 cm. para borduras planas y PVC.
POI-PE40C	Piqueta plana de 40 cm. para borduras de Corten.




CON PIE DE FIJACIÓN GALVANIZADAS

Borduras Lineales CON PIE DE FIJACIÓN

Moldeables
Metálicas de Acero Galvanizado
Su alta ductibilidad y facilidad permite dar formas curvas
o angulares adaptándose a todos los proyectos.
Se venden por paquetes.

Código	Descripción	Grosor	Altura	Piquetas	x Paq
POI-BMG050	LINEAL de 1,9 m.	1 mm.	5 cm.	3 de 20 cm.	5
POI-BMG065	LINEAL de 1,9 m.	1 mm.	6,5 cm.	3 de 20 cm.	5
POI-BMG080	LINEAL de 1,9 m.	1,5 mm.	8 cm.	3 de 20 cm.	5





Borduras PREFORMADAS CIRCULARES

Compuesto por dos piezas semicirculares.


Código	Descripción	Grosor	Altura	Piquetas
POI-RDG080	CIRCULAR Ø 80 cm.	1,5 mm.	8 cm.	6 de 20 cm.
POI-RDG100	CIRCULAR Ø 100 cm.	1,5 mm.	8 cm.	6 de 20 cm.
POI-RDG120	CIRCULAR Ø 120 cm.	2 mm.	10 cm.	8 de 20 cm.
POI-RDG140	CIRCULAR Ø 140 cm.	2 mm.	12 cm.	10 de 20 cm.




Borduras PREFORMADAS CUADRADAS

Compuesto por cuatro piezas.

Código	Descripción	Grosor	Altura	Piquetas
POI-CAG080	CUADRADA 80x80 cm.	1,5 mm.	8 cm.	8 de 20 cm.
POI-CAG100	CUADRADA 100x100 cm.	1,5 mm.	8 cm.	12 de 20 cm.
POI-CAG120	CUADRADA 120x120 cm.	2 mm.	10 cm.	16 de 20 cm.
POI-CAG140	CUADRADA 140x140 cm.	2 mm.	12 cm.	16 de 20 cm.







lacogreen

Los Materiales

Polímeros 100% Reciclados

Producidos a partir de plásticos reciclados provenientes de desechos industriales o postconsumo, estos polímeros contribuyen a la reducción del uso de materias primas vírgenes y a la disminución de residuos.

Todos los materiales utilizados en la fabricación de las borduras Lacogreen son 100% reciclables.



HDPE 100% Virgen

El polietileno de alta densidad 100% virgen se caracteriza por su gran resistencia química. Es ideal para aplicaciones que requieren alta robustez y durabilidad. Fácil de manejar, no es tóxico, y posee excelentes propiedades aislantes.

HDPE 100% Regenerado

Es un material obtenido a través del proceso de regeneración del polietileno de alta densidad (HDPE), ofreciendo una alternativa ecológica de alto rendimiento, que combina resistencia y durabilidad, a la vez que reduce el impacto medio-ambiental.




Colores

Marrón HDPE

Negro Regenerado

Cacao Regenerado



Borde de seguridad redondo

Instalación



Extender el rollo al sol para que sea manejable y fácil de cortar. Colocar y anclar la bordura en la zanja preparado previamente. La bordura no tiene que subir mas de 3 cm. sobre la superficie. Rellenar con tierra o áridos alrededor de la bordura.

BORDURAS HDPE

Las borduras fabricadas con **polietileno de alta densidad (HDPE) 100% virgen o regenerado** son altamente resistentes al desgaste, manteniendo sus propiedades incluso en condiciones de temperatura extremas. Además, el HDPE 100% regenerado ofrece una opción ecológica, manteniendo una excelente calidad y reduciendo el impacto ambiental.







BORDURAS 100% HDPE: VIRGEN O REGENERADO

Altura	Longitud	Grosor	Material	Colores	Accesorios	Código
9 cm	25 m.	4,5 mm	HDPE REGENERADO	CACAO - NEGRO	10 piquetas	LG-BOR90X25-R
12 cm	5 m.	4 mm	HDPE REGENERADO	CACAO - NEGRO	5 piq.+ 1 junta	LG-BOR120X5-R
	15 m.			CACAO - NEGRO	5 piq.+ 1 junta	LG-BOR120X15-R
	25 m.					LG-BOR120X25-R
14 cm	25 m.	5 mm	100% HDPE VIRGEN	MARRÓN		LG-BOR140x25
			HDPE REGENERADO	CACAO - NEGRO		LG-BOR140X25-R
	45 m.					LG-BOR140X45-R

ACCESORIOS PARA BORDURAS 100% HDPE: VIRGEN O REGENERADO

Accesorios	Descripción	Colores	Código
JUNTAS	JUNTAS para borduras (10 uds.)	MARRÓN - NEGRO	LG-JUNTABOR10
	JUNTAS para borduras (50 uds.)		LG-JUNTABOR50
PIQUETAS	PIQUETAS para borduras (bolsas 10 uds.)		LG-PICBOR10
	PIQUETAS para borduras (20 uds.)		LG-PICBOR20
	PIQUETAS para borduras (280 uds.)		LG-PICBOR280

Juntas para borduras







Piqueta para borduras de HDPE Vírgen o Reciclado.



VULCANO

Polímeros 100% Reciclados

Las borduras **VULCANO** están fabricadas con **polímeros 100% reciclados**, provenientes de desechos industriales o postconsumo, lo que contribuye a la reducción del uso de materias primas vírgenes y, al mismo tiempo, ayuda a disminuir la cantidad de residuos generados.





Detalle Textura VULCANO



VULCANO - BORDURAS 100% POLIMEROS RECICLADOS

Altura	Longitud	Grosor	Material	Colores	Código
14 cm	10 m.	8 mm	POLÍMEROS RECICLADOS	NEGRO - GRIS - CACAO	LG-VUL140X10
	25 m.				LG-VUL140X25

ACCESORIOS PARA VULCANO

Accesorios	Descripción	Colores	Código
PIQUETAS	PIQUETAS PLANAS (20 uds.)	NEGRO - GRIS - CACAO	LG-PICBOR20
	PIQUETAS PLANAS (280 uds.)		LG-PICBOR280
	PIQUETAS CUADRADAS 40x2x4 (10 uds.)		LG-PICPAL10



Piqueta con agujeros, para borduras Vulcano





FLEX

BORDURAS FLEX 100% HDPE REGENERADO

Altura	Longitud	Grosor	Material	Colores	Código
12 cm	10 m.	1,5 mm	HDPE REGENERADO	CACAO - NEGRO - VERDE	LG-FLEX10



Bordura FLEX Simple

Barrera Antirraíces


DuPont™ Plantex® Racibloc

Peso 325 gr/m2

Código	Descripción	Medidas
D-RAC070X30	RACIBLOC	70 cm x 30 m
D-RAC100X30	RACIBLOC	100 cm x 30 m
D-RAC-CI	CINTA UNIÓN Racibloc 12 unidades x caja	5 cm x 10 m

- Barrera vertical para controlar las raíces y para que no dañen el jardín o las estructuras de sus construcciones.
- Ideal para bambú u otros árboles cuyos sistemas de raíces puedan causar daños al entorno.
- Se instala fácilmente y de manera vertical.
- Muy flexible.

DuPont™ y Plantex® son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de E.I. du Pont de Neumours and Company o sus afiliados.






Barrera Antirraíces

Tejido no tejido de PE/PP thermo soldado
con inducción HDPE negro en la cara brillante.

Código	Descripción	Medidas
TO-AR6525	Barrera Antirraíces	65 cm x 25 m

Grosor: 0,8 mm.
Peso: 275 gr/m2.
Rollo: 16,25 m2.

- Muy resistente a la penetración de las raíces
- Económico y fiable
- Ideal para la protección de cables, tuberias o estructuras





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	BARRERA ANTIRRAÍCES
Tipo de estructura	Termosoldada
Gramaje	275 grs/m2
Grosor	0,8 mm.
Medidas	25 m. x 0,65 m
Resistencia a la tracción	14 Kn/m
Resistencia a la deformación	2550 N
Resistencia al punzonamiento	25%

BERA GRAVEL FIX™ pro



Estabilizador de Gravas

Malla de monofilamento (HDPE) tratada con anti UV.
Consulte disponibilidad en colores Negro o Gris (reciclado).

Código	Descripción	Medidas
ESTA-GRABL	**Gravel Fix** Blanco 0,9 m2 ALtura 3,2 cm 70 placas x Palet = 63 m2	1.176 x 764

Código	Descripción	Diámetro	x Caja
ESTA-PKMP	**Parking Marker** Pro	10 cm	70

La solución ideal para la estabilización de gravas

BERA GRAVEL FIX ® PRO con su estructura de nido de abeja hexagonal en polipropileno de alta calidad soldado a un geo-textil que esta diseñado para proporcionar una fuerte y estable sub-base para aplicaciones de la grava y piedras en los caminos, calzadas y parkings.

- Sistema de retención y estabilización de grava, arena o tierra
- Resistencia de hasta 300 t/m2
- Completamente modular, tamaño de la hoja 1,2 x 0,8 m = 0,96 m2
- Facilita la movilidad de sillas de ruedas, bicicletas, motocicletas...
- Sin grietas
- Alta porosidad para un rápido drenaje, incluso compactado
- Materiales totalmente reciclables, sin mantenimiento
- El geotextil de la base evita el crecimiento de malas hierbas
- Fácil de adaptar a los obstáculos
- La soldadura por ultrasonidos asegura una alta resitencia





Soporta 120 toneladas/m2 en vacío y hasta 300 toneladas/m2 lleno.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso por el fabricante

GENERALES

Material:	Polipropileno (reciclable)
Técnica de fabricación:	Moldeado de inyección de alta precisión
Normas de fabricación:	ISO9001, 16949 Lloyds, REACH
Lugar de fabricación:	Unión Europea
Color:	Blanco (virgen)
Estructura de la célula:	Hexagonal
Membrana:	**Geotextil Typar® de DuPont™**

DATOS FÍSICOS

Tamaño de la hoja L x A x A:	**1.176 mm x 764 mm x 32 mm = 0,9 m2**
Celdas por hoja:	530
Tamaño de las celdas:	42 mm de diámetro
Grueso pared de arriba a abajo:	de 0,8 mm a 1,4 mm
Peso por m2:	1,53 kg
Fuerza vacío:	120 toneladas/m2
Fuerza lleno:	Hasta 300 toneladas/m2
Limitaciones aplicación térmica:	-20 / +70 ˚ C

TRANSPORTE

Unidades / metros por palet:	**70 uni. 1.176 x 764 mm (63 m2)**
Palets por Camión completo:	34 palets - 2.142 m2
Medidas del palet:	An: 0,8m x Lar: 1,2m x Al: 2,4m.

BERA Gravel Fix se utiliza frecuentemente para la colocación en pendientes ligeras, incluyendo pasarelas con los siguientes límites:
- Zona de tráfico hasta 5° o una pendiente del 9%
- Zona peatonal hasta 10° o una pendiente del 18%

Se aconseja usar Grava con granulometría entre 3 y 15 mm
Esto representa aproximadamente un peso de 75 Kg/m2
o un volumen de 50 l/m2

ECCO PRODUCTS


ECCOgravel

Lámina estabilizadora de grava fuerte y resistente en HDPE



Con un geotextil de poliéster adherido a la rejilla
Ideal para la creación de una superficie de grava funcional, estable y permeable.
Consulte disponibilidad de alternativas en colores Negro o Gris o alturas de 20 o 40 cm.

Código	Descripción	Plegado	Abierto	x Palet	Altura	Color
ESTA-GREC3	Estabilizador Grava **DOBLADO** 1,92 m2	80 x 120	160 x 120	78,72 m2 (41 placas)	3 cm	Blanco
ECCO-10328	Marcador de parking ECCO negro/blanco (50 x caja)					







Información

- Rejilla de panal para grava en **HDPE**, polietileno de alta densidad, con alta resistencia a la compresió, al impacto y las heladas.
- Mayor resistencia a las cargas de torsión gracias a los **refuerzos** entre celdas
- Un geotextil de poliéster duradero que se adhiere completamente a la rejilla de panal, evita el esplazamiento de la grava y la formación de surcos
- Las láminas plegables facilitan el transporte, y sus grandes dimensiones permiten una rápida instalación
- ECCOgravel crea una superficie estable para caminar, ir en bicicleta y conducir

Aplicaciones

- Calzadas y zonas de aparcamiento
- Cortafuegos
- Senderos de jardines y caminos pedestres
- Terrazas y patios







Especificaciones técnicas

Propiedades del panel

- **Dimensiones:** 160 x 120 cm (doblado a 80 x 120)
- **Altura:** 3 cm (ECCOgravel 30) ó 4 cm (bajo pedido)
- **Diámetro del panal:** 43 mm
- **Densidad HDPE:** 0,95 g/cm³
- **Material:** 100% HDPE – polietileno de alta densidad
- **Color:** Blanco (disponibles en gris o negro bajo pedido)
- 100% reciclable
- **Reciclado 100%:** No (blanco) - Si (Negro y gris)
- **Carga rotura en vacío:** ISO 844 – 90 toneladas/m².
- **Carga fractura llena:** ISO 844 – hasta 400 toneladas/m².

Propiedades del geotextil

- **Material:** Poliéster no tejido
- **Color:** Blanco
- **Gramaje:** 50 g/m2
- **Resistencia a la tracción:** 65 N/5 cm (EN 29073/3)
- **Resistencia al desgarro:** 70 N (DIN 53363)

Propiedades mecánicas

- **Flexibilidad:** Muy alta
- **Estabilidad química:** Muy alta
- **Estabilidad UV:** En caso de exposición prolongada: sí
  Cuando se almacena en interiores: n/a
- **Dilatación térmica:** Absorbida por su propia flexibilidad
- **Bajas temperaturas:** Conserva su flexibilidad

Características prácticas

Altura	Largo x Ancho	Superficie	Grava/m²
4 cm	160 x 120 cm	1,92 m2	80 kg
3 cm	160 x 120 cm	1,92 m2	65 kg

Estabilizador de Césped Natural

Bera Grass Fix verde

Estabilizador de césped.
Al cultivar el césped dentro de la celda, permite tener un césped perfecto con la protección al tráfico que ofrece Bera Grass Fix.

Código	Descripción	Medidas
ESTA-GRASS2	Grass Fix	56 x 38 x 3,2





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso por el fabricante

GENERALES


Material:	Polietileno reciclado de alta densidad (HDPE)
Técnica de fabricación:	Moldeado de inyección de alta precisión
Normas de fabricación:	ISO9001, ISO14001
Normas de aplicación:	DIN 14090
Color:	Verde.
Estructura de la celda:	Nido de abejas, octogonal.
Anclas:	Integradas

DATOS FÍSICOS

Tamaño de la hoja:	L 56 cm x A 38 cm x A 3,2 cm
Tamaño de la hoja con anclas:	L 56 cm x A 39 cm x A 5,1 cm
Peso por pieza:	0,9 Kg.
Superficie por pieza:	0,21 m2
Piezas por m2:	4,76 piezas
Resistencia UV y Hielo:	Si
Peso por m2:	4,1 Kg.
Fuerza vacío:	170 T/m2
Dilatación térmica a 50 °C	0,1%
Dimensiones de la tolerancia	+/- 2%

TRANSPORTE

Unidades / m2 por palet:	280 piezas (58,8 m2)
Unidades / m2 por 1/2 palet:	140 piezas (29,4 m2)





SISTEMA DE UNIÓN INTEGRADO

Parking Marker Pro

Marcador de parking para Bera Gravel Fix

Código	Descripción	Diámetro	x Caja
ESTA-PKMP	Parking Marker Pro	10 cm	70







CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso por el fabricante

GENERALES

Colores:	Negro o Blanco
Dispositivo reflectante:	Disponible
Material:	Polypropyleno
Pesos:	90 g.
Dimensiones:	ø 10 cm
Norma de fabricación:	ISO9001
Resistencia a UV y hielo:	Si




Drenaje para Césped Artificial

Drainbase

Sistema de soporte para optimizar el drenaje agua

para proyectos de paisajismo, terrazas y patios de juegos con **césped artificial**



ECCO PRODUCTS

Soporte Drainbase

Sistema de soporte para el drenaje de agua en el césped artificial

Código	Descripción	Medidas	Altura	Superficie	x Palet	Color
ECCO-10721	**Drainbase** base de drenaje para ésped artificial	60 x 60	3 cm	0,36 m2	108 m2	Negro
ECCO-10714	**Pin** fijación para base Drainbase				50 unidades	Verde

Información

- Fabricado con material de HDPE - alta elasticidad, incluso en temperaturas frías
- Capacidad de drenaje 30 litros/m²
- Sistema antideslizante para que el césped artificial se mantenga correctamente en su lugar.
- Rentable: evita complejas obras de cimentación, y ahorra tiempo y costes
- Distribución óptima de la carga
- 9 zonas flexibles que mantienen el contacto con la subbase







Pin Fijación

- Se aconseja colocar los pins cada 80 cm en la antepenultima fila de los márgenes exteriores.

Especificaciones técnicas

- **Medidas:** 60 x 60 cm = 0,36 m² por placa
- **Altura:** 3 cm
- **Material:** 100% reciclado de HDPE y 100% reciclable
- **Color:** Negro
- Capacidad de drenaje de agua de 30 litros/m²

Aplicaciones


- Césped artificial
- Paisajismo
- Parques infantiles
- Especialmente indicado para terrazas

Drenaje para Césped Artificial

ECCO PRODUCTS

Border & L-Stop


los complementos ideales para Drainbase



Los Drainbase **Borders** están especialmente desarrollados para bordear y definir su proyecto de césped artificial.

Los laterales de las losetas de drenaje de césped artificial pueden acabarse con el borde opcional Drainbase **L-Stop.**

Border



Border


Border lateral para Drainbase

Código	Descripción	Largo	Alto	Ancho
ECCO-10691	**Border** para Drainbase	240cm	8,5cm	3,5cm

Características técnicas

- **Largo:** 240 cm - Alto: 8,5 cm - Ancho: 3,5 cm
- **Material:** metal
- **Acabado:** pintado al horno
- **Color:** negro
- **Border proporciona un acabado elegante y sencillo.**
- **Evitan que el césped artificial se levante por los bordes.**

L-Stop



L-Stop

Tope lateral en L

Código	Descripción	Largo	Alto	Ancho
ECCO-10692	**L-Stop** para Drainbase	240cm	3cm	3cm

Características técnicas

- **Largo:** 240 cm - Alto: 3 cm - Ancho: 3 cm
- **Material:** metal
- **Acabado:** pintado al horno
- **Color:** negro
- **El tope L-Stop evita que se arrastre la tierra de los laterales.**
- **Impide que los bichos entren debajo de las placas.**



FERTILIZANTES Y SUSTRATOS



Impact for a sustainable future

ICL

Soluciones innovadoras para cada necesidad

ICL la empresa líder en fertilizantes, ofrece una gama completa de soluciones de nutrición vegetal para todos los mercados verdes del mundo.
Pioneros en investigación y desarrollo, producen avances revolucionarios que le permiten cultivar más con menos, tanto al productor de planta ornamental, profesional del césped o agricultor.
Sea cual sea su necesidad, puede contar con nosotros para recibir asesoramiento agronómico y comercial experto.

Osmocote® 5

Un pequeño gránulo, con un gran Impacto.



Osmocote 5, la nueva generación en fertilizantes de liberación controlada. Basado en años de investigación y desarrollo, esta gama de fertilizantes de liberación controlada de nueva generación ayuda a los viveristas a producir plantas más fuertes, sanas y de mayor calidad. Gracias al sistema OTEA y a NutriMatch-Release, las plantas son más verdes, más fuertes y resistentes.

Osmocote®

Tecnología de encapsulado de Osmocote

- ✔ 100 % encapsulado NPK
- ✔ Gama completa de longevidades disponible: 3-4M, 5-6M, 8-9M y 12-14M

El original

Fertilizante de liberación controlada

1st Generation Coated Fertilizer — 1ª generación de fertilizante recubierto

Osmocote® Pro

Adicional a Osmocote:

- ✚ Paquete de micronutrientes incluido en los gránulos
- ✚ Marcador de color naranja para facilitar la identificación

Eficacia probada

Fertilizante de liberación controlada

2nd Generation Coated Fertilizer — 2ª generación de fertilizante recubierto

Osmocote® Exact

Adicional a Osmocote Pro:

- ✚ Patrones de liberación predefinidos
- ✚ Diseñado para actuar en cualquier situación
- ✚ Satisface los estándares de calidad más exigentes
- ✚ Máxima seguridad para las plantas
- ✚ Paquete de micronutrientes de primera clase incluido
- ✚ Marcador de color para cada longevidad, para facilitar la identificación

El producto Osmocote más seguro

Standard · High K

Fertilizante de liberación controlada

3rd Generation Coated Fertilizer — 3ª generación de fertilizante recubierto

Osmocote® Exact DCT

Adicional a Osmocote Exact:

- ✚ **DCT** (tecnología de doble encapsulado) incluida. Tecnología innovadora que permite usar patrones de liberación programados

Powered by Double Coating Technology DCT

Especialmente apto para condiciones de cultivo difíciles.

Un nivel superior de fertilizantes

Protect

Fertilizante de liberación controlada

4th Generation Coated Fertilizer — 4ª generación de fertilizante recubierto

Osmocote® 5

Adicional a Osmocote Exact DCT:

- ✚ **Sistema OTEA** Mejor crecimiento de las plantas gracias a la optimización de la disponibilidad de micronutrientes a lo largo de toda la temporada

Trace Elements OTEA System

- ✚ **NutriMatch Release®** Las plantas se benefician de una disponibilidad óptima de NPK en el sustrato. NutriMatch Release es el último paso en la sincronización de la disponibilidad de NPK con las necesidades de las plantas.

FEED NEED NutriMatch Release

Osmocote 5 no contiene DCT, pero está programado como una liberación Hi.End mejorada.

Estableciendo el nuevo estándar de fertilizantes recubiertos para nutrición vegetal

S-curved RELEASE

Fertilizante de liberación controlada


5th Generation Coated Fertilizer — 5ª generación de fertilizante recubierto

Osmocote® 5 las ventajas para los productores:


1. Un color de hoja excelente, gracias al sistema OTEA, que suministra micronutrientes de una forma totalmente nueva.

2. Los nutrientes se suministran exactamente cuando la planta los necesita, gracias a la tecnología NutriMatch-Release, generando plantas más sanas y de mayor calidad, con una mejor ramificación, unas raíces más sanas y un mejor color de las hojas.


3. Mayor resistencia a las enfermedades gracias al crecimiento suave y constante de la planta que permite la tecnología NutriMatch-Release, que dosifica niveles de nutrientes más bajos al inicio del crecimiento del cultivo y los acelera más tarde durante la etapa de crecimiento principal.




Todos los gránulos están encapsulados con una resina vegetal biodegradable que regula la liberación diaria de los nutrientes.




Cada gránulo contiene NPK, B, Cu, Fe, Mn, Mo y Zn y dependiendo del producto Mg



El agua penetra a través del encapsulado y disuelve los nutrientes del interior del gránulo.



Los nutrientes disueltos se liberan a través del encapsulado, por presión osmótica.



Influidos por la temperatura, los nutrientes se liberan a un ritmo constante, regular y controlado durante la longevidad.



Una vez vacía, la membrana biodegradable se descompone progresivamente.

Fertilizantes encapsulados de liberación controlada

Osmocote® 5



Osmocote 5 cuenta con la tecnología NutriMatch-Release y OTEA, proporcionando un patrón de liberación de NPK y micronutrientes que se adaptan mejor que nunca a las necesidades de la planta.

Código	Descripción	Liberación	Equilibrio	Kg/Saco	x Palet
OSM5-SCU34	S-Curved	3-4 Meses	16-8-12+2.2MgO+Mic	25	50 sacos
OSM5-SCU56	S-Curved	5-6 Meses	16-8-12+2.2MgO+Mic	25	50 sacos
OSM5-SCU89	S-Curved	8-9 Meses	16-8-12+2.2MgO+Mic	25	50 sacos
OSM5-SCU1214	S-Curved	12-14 Meses	16-8-12+2.2MgO+Mic	25	50 sacos

Osmocote® Exact



Basada en la tecnología de Doble encapsulado la mas adecuada para cultivos con mayor demanda nutricional en los estadios finales del ciclo de cultivo.

Código	Descripción	Liberación	Equilibrio	Kg/Saco	x Palet
OSME-PR1214	Protect	12 - 14 meses	14+8+11+2MgO+Mic	25	50 sacos



El Osmocote clásico y más fiable, libera los nutrientes de forma continua y uniforme durante la longevidad del producto. Es ideal para plantas con demanda nutricional igual durante todo su ciclo de crecimiento, por ejemplo especies perennes en contenedor, para obtener un cultivo homogéneo y uniforme.

Ventajas de Osmocote Exact

- Control real sobre el aporte de nutrientes a sus plantas.
- Las plantas se mantienen más sanas después de su venta.
- Siempre el producto adecuado para cada situación, disponible haga sol o llueva.
- Fácil de usar: sencillo y práctico.
- Reconocimiento de la longevidad gracias al código de colores.

Código	Descripción	Liberación	Equilibrio	Kg/Saco	x Palet
OSME-HIGHK56	High Potassium	5 - 6 meses	12+7+19+Mic	25	50 sacos
OSME-HIGHK1214	High Potassium	12 - 14 meses	12+7+19+Mic	25	50 sacos
OSME-ST34	Standard	3 - 4 meses	16+9+12+2MgO+Mic	25	50 sacos
OSME-ST56	Standard	5 - 6 meses	15+9+12+2MgO+Mic	25	50 sacos
OSME-ST89	Standard	8 - 9 meses	15+9+11+2MgO+Mic	25	50 sacos
OSME-ST1214	Standard	12 - 14 meses	15+9+11+2MgO+Mic	25	50 sacos

Osmocote® Pro



El versátil fertilizante Osmocote Pro ofrece altos contenidos NPK y un paquete completo de micronutrientes, para el abonado de fondo complementado con fertirrigación o coberteras.

Código	Descripción	Liberación	Equilibrio	Kg/saco	x Palet
OSMPR-0304	Osmocote Pro	3 - 4 meses	19-9-10+2MgO+Mic	25	50 sacos
OSMPR-0506	Osmocote Pro	5 - 6 meses	19-9-10+2MgO+Mic	25	50 sacos
OSMPR-0809	Osmocote Pro	8 - 9 meses	18-9-10+2MgO+Mic	25	50 sacos
OSMPR-1214	Osmocote Pro	12 - 14 meses	18-9-10+2MgO+Mic	25	50 sacos

Fertilizantes encapsulados de liberación controlada

Osmocote® Bloom



2nd Generation Coated Fertilizer

Osmocote Bloom es un fertilizante de liberación controlada diseñado especialmente con NPK y granulometria fina para planta de temporada como petunia, viola, verbena,... También usado en planteles.

Código	Descripción	Liberación	Equilibrio	Kg./saco	x Palet
OSME-BLOOM23	Osmocote Bloom	2-3 meses	12+7+18+Mic	25	50 sacos

Osmocote® Exact Tablet



3rd Generation Coated Fertilizer · Standard

La presentación en tabletas de Osmocote permite una fácil y sencilla aplicación de fertilizante al inserirse fácilmente en el sustrato, cuando no es posible mezclarlo previamente. Es idóneo para fertilizar plantas en contenedor, cestas colgantes, jardineras o parterres.

Código	Descripción	Liberación	Equilibrio	Kg./caja	x Palet
OSMTE-56-7.5	Tablet 7,5 gr.	5 - 6 meses	14+8+11+2MgO+Mic	7,5	96 cajas
OSMTE-89-7.5	Tablet 7,5 gr.	8 - 9 meses	14+8+11+2MgO+Mic	7,5	96 cajas





Osmocote® Exact Mini



3rd Generation Coated Fertilizer · Standard

Con su pequeño tamaño de gránulo, ideal para sustratos de cultivo en bandejas, godets y alvéolos. Se puede aplicar mezclado en el sustrato o en cobertera, para la transición del enraizado al enmacetado en propagación de cultivos. También disponible en saco.

Código	Descripción	Liberación	Equilibrio	Kg./cubo	x Palet
OSME-MINI	Stand. Exact Mini	3-4 meses	15-9-11+2MgO+Mic	10	48 cubos
OSME-MINI56	Stand. Exact Mini	5-6 meses	15-9-11+2MgO+Mic	10	48 cubos

Fertilizantes encapsulados de liberación controlada

Osmocote® Topdress
Fusion Technology



La mejor opción para aplicaciones de cobertera en contenedores de árboles y arbustos, para un reverdecimiento rápido, para corregir síntomas de carencia o para promover la brotación de las plantas. Disponible con adhesivo para que no se pierda en caso de volcado de las macetas.

Código	Descripción	Liberación	Equilibrio	Kg./saco	x Palet
OSM-TOPDR-56	Topdress	5 - 6 meses	19+6+11+2 MgO+Fe	25	50 sacos
OSM-TOPDR-45	Topdress FT granulometría mini	4 - 5 meses	22+5+6+2 MgO+Mic	25	50 sacos

Osmoform®



La cobertera sin gránulos encapsulados que combina nitrógeno y potasio de liberación inmediata y de liberación lenta, con una longevidad de 8-10 semanas.
Puede utilizarse como fertilizante de fondo o como fertilizante complementario consiguiendo una óptima refertilización.

Código	Descripción	Liberación	Equilibrio	Kg./saco	x Palet
OSMOF-1216	Osmoform NXT	8-10 semanas	22+5+11+2MgO+Mic	20	50 sacos

Osmocote® Start



El gránulo fino de Osmocote con la longevidad más corta. Idóneo para mezclar en sustratos o para coberteras en planteles o semilleros, la liberación a temperaturas entre 10-21ºC prácticamente no se altera por lo que tiene un excelente comportamiento incluso a temperaturas bajas.

Código	Descripción	Liberación	Equilibrio	Kg./saco	x Palet
OSM-ST6	Start	6 semanas	11+11+17+2MgO+Mic	25	50 sacos

Micromax® Premium



El pack equilibrado de micronutrientes aportado a dosis muy bajas y con una longevidad de hasta 16 m. De fácil uso si es para mezclar con el sustrato o para usar en cobertera en todo tipo de plantas.

Código	Descripción	Liberación	Equilibrio	Kg./saco	x Palet
OSM-MICROPREM	Mic. Premium	hasta 16 meses	Microelementos	25	50 sacos

Fertilizantes solubles en agua



Universol®



La referencia en fertilizantes solubles en cultivos ornamentales. Con una completa gama de equilibrios disponibles, Universol se adapta a todos los períodos y tipos de producción, y es apto para todo tipo de aguas. Con su uso todos los nutrientes necesarios son aportados junto a un completo pack de micronutrientes quelatados.

Código	Descripción	Equilibrio	Kg./saco	x Palet
OS-UNIVERD	Universol VERDE	23+6+10+2,7MgO+Mic	25	48 sacos
OS-UNIVAMAR	Universol AMARILLO	12+30+12+2,2MgO+Mic	25	48 sacos
OS-UNIVVIOLETA	Universol VIOLETA	10+10+30+3,3MgO+Mic	25	48 sacos
OS-UNIVAZUL	Universol AZUL	18+11+18+2,5MgO+Mic	25	48 sacos
OS-UNIVNARANJA	Universol NARANJA	16+5+25+3,4MgO+Mic	25	48 sacos
OS-UNIVBASE	Universol BASIS	4+19+35+4,1MgO+Mic	25	48 sacos
OS-UNIVBLANCO	Universol BLANCO	15+00+19+9Ca+2MgO+Mic	25	48 sacos

Sierrablen®



Fertilizantes de liberación lenta y controlada para jardinería

El fertilizante con liberación controlada idóneo para jardinería. Incorpora los dos tipos de liberación controlada disponibles, encapsulado con polímero y con resina igual que Osmocote, para una nutrición a medida y consistente, una mejor longevidad y un menor riesgo de quemaduras.
Equilibrio en 5-6 meses para una única aplicación en céspedes. Gránulo normal.

Código	Descripción	Liberación	Equilibrio	Kg./saco	x Palet
OS-SIER16816	Sierrablen	2-3 meses	16+8+16+5MgO+Fe	25	50 sacos
OS-SIER2855	Sierrablen	5-6 meses	28+5+5+Fe	25	50 sacos

ProTurf®



ProTurf es un producto ideal para el mantenimiento de céspedes sin influir el tipo de suelo en todo tipo de espacios verdes y parterres. Es la gama económica y polivalente con granulometría mini y fracción de liberación controlada con longevidad de 2 meses.

Código	Descripción	Liberación	Equilibrio	Kg./Saco	x Palet
OS-PROTURF15515	Proturf	2 meses	15-6-15+7CaO+2,5MgO	25 Kg	50 sacos

Cicatrizante

Código	Descripción	Peso
LAC-FITO5	Cicatrizante Fitobalsam	5 Kg.
LAC-FITO1	Cicatrizante Fitobalsam	1 Kg.
LAC-FITO300	Cicatrizante Fitobalsam	300 Gr.



CARACTERÍSTICAS

Masilla lista para empleo para plantas. Gracias a la asociación de diferentes sustancias en su formulación (resinas que crean películas elásticas, aceites vegetales, sustancias reblandecedores, cicatrizantes y reguladores del pH),el producto actúa función de protección, curación y cicatrización de las heridas sufridas por las plantas a causa de injertos, podas y roturas accidentales.

Nova Calcium

Nitrato cálcico de rápida disolución.
Idóneo para mantener los niveles de calcio óptimos en sustratos y aguas de riego que lo requieren, por ejemplo hidratación de coco o agua de osmosis.

Código	Descripción	Sacos	x Palet
OS-NITRACAL	Nova Calcium Equilibrio 15,5+0+0+26,5CaO	25 Kg.	48 sacos 1.200 Kg.



Cal-BOOST

Parcialmente encapsulado, con liberación inicial rápida.
Diseñado para apoyar la producción de plantas ornamentales en sustratos sin turba o con reducción de turba.

Código	Descripción	Sacos	x palet
OSM-CALBOOST23	Cal-Boost Equilibrio: 20+5+5+7,0-2MgO Liberación: 2-3 m	25 Kg.	56 sacos



Big Ball de Coco

Código	Descripción	x Palet
COCO-BIGBALL5	Coco en Big Balls 5% de fibra	3.500 litros

(saco asa + palet) 100 x 100 x 200 Hidratado
Volumen: 2 m3





RIEGO

SOPORTE GOTERO

Código	Descripción	Alto	x Paq.
REG-SOP-IRRIG	**Soporte** riego gotero **Clasic**	16,5 cm	1.000
REG-SOP-GABIET	**Soporte** riego **Astina Gabbietta**	13,7 cm	1.000



CLASIC





GABBIETTA



TUBO GOTERO

Fabricado con materia virgen de alta densidad

Código	Descripció	ø int x ø ext	Largo	x Paq.
REG-TUB-1,2-1	**Cortado**	1,2 x 3 mm	1 m.	500
REG-TUB-1,2-500	**Bobina**	1,2 x 3 mm	500 m.	1
REG-TUB-1,5-500	**Bobina**	1,5 x 3 mm	500 m.	1

MANGUERA PARA GOTERO

Fabricado con materia virgen, negro.
Material: Polietileno de Alta Densidad

Código	Descripción	Largo	x Paq.
REG-TUB-PE20	Manguera PN.4 - Ø 20 mm	200/300 m	1
REG-TUB-PE25	Manguera PN.4 - Ø 25 mm	150 m	1
REG-TUB-PE32	Manguera PN.4 - Ø 32 mm	100 m	1

PREINSTALACIÓN MANGUERA + TUBO GOTERO

Montaje de 2 tubo gotero cortado cada 10 a 100 cm

Código	Descripción
REG-TUB-PE25 20x2	Mang. Ø 25 x 150 m + 2 tubo gotero cada 20 cm
REG-TUB-PE25 30x2	Mang. Ø 25 x 150 m + 2 tubo gotero cada 30 cm
REG-TUB-PE25 50x2	Mang. Ø 25 x 150 m + 2 tubo gotero cada 50 cm

PUNZON GOTERO

Código	Descripción	Material	x Paq.
REG-AGUJERPL	**Punzón** para agujerear tubo Extrae un pieza de ø 2,5 mm	Plástico Azul	1
REG-AGUJERMA	**Punzón** para agujerear tubo	Madera	1

Gotero

Tubo interior	Tubo exterior	Presión	Caudal
ø 1,2	ø 3	0,5 atm.	5 l./hora
ø 1,2	ø 3	0,8 atm.	6,5 l./hora
ø 1,2	ø 3	1 atm.	8 l./hora
ø 1,5	ø 3	0,5 atm.	11,6 l./hora
ø 1,5	ø 3	0,8 atm.	15,1 l./hora
ø 1,5	ø 3	1 atm.	17,2 l./hora





TUBO GOTERO CORTADO



TUBO GOTERO BOBINA







Junior 26º

Boquilla	Presión	Distancia	Caudal
4 mm ø	1,5 atm.	10 metros	9 l/min.
4 mm ø	2 atm.	11 metros	10,8 l/min.
4 mm ø	2,5 atm.	12 metros	12 l/min.
4 mm ø	3 atm.	12,5 metros	13,2 l/min.
4 mm ø	4 atm.	13,5 metros	15 l/min.

Junior Teso 4º

Boquilla	Presión	Distancia	Caudal
4 mm ø	1,5 atm.	5,5 metros	9 l/min.
4 mm ø	2 atm.	6,5 metros	10,8 l/min.
4 mm ø	2,5 atm.	7 metros	12 l/min.
4 mm ø	3 atm.	7,5 metros	13,2 l/min.
4 mm ø	4 atm.	8 metros	15 l/min.

Silver

Boquilla	Presión	Distancia	Caudal
5 mm ø	1,5 atm.	12 metros	20 l/min.
5 mm ø	2 atm.	13 metros	22 l/min.
5 mm ø	3 atm.	14 metros	27 l/min.
5 mm ø	4 atm.	16 metros	32 l/min.
6 mm ø	1,5 atm.	13 metros	28 l/min.
6 mm ø	2 atm.	14 metros	32 l/min.
6 mm ø	3 atm.	15 metros	39 l/min.
6 mm ø	4 atm.	16,5 metros	45 l/min.

Funny

Boquilla	Presión	Distancia	Caudal
6 mm ø	1,5 atm.	13 metros	28 l/min.
6 mm ø	2 atm.	14,5 metros	32 l/min.
6 mm ø	3 atm.	16,5 metros	39 l/min.
6 mm ø	4 atm.	17,5 metros	45 l/min.
7 mm ø	1,5 atm.	14 metros	37 l/min.
7 mm ø	2 atm.	15 metros	42 l/min.
7 mm ø	3 atm.	17 metros	52 l/min.
7 mm ø	4 atm.	18,5 metros	60 l/min.
9 mm ø	1,5 atm.	15 metros	62 l/min.
9 mm ø	2 atm.	16,5 metros	71 l/min.
9 mm ø	3 atm.	18,5 metros	87 l/min.
9 mm ø	4 atm.	19,5 metros	100 l/min.

K1

Boquilla	Presión	Distancia	Caudal
9 mm ø	1,5 atm.	16,5 metros	62 l/min.
9 mm ø	2 atm.	17,5 metros	71 l/min.
9 mm ø	3 atm.	19,5 metros	87 l/min.
9 mm ø	4 atm.	21 metros	100 l/min.
10 mm ø	1,5 atm.	17 metros	76 l/min.
10 mm ø	2 atm.	18 metros	88 l/min.
10 mm ø	3 atm.	20,5 metros	107 l/min.
10 mm ø	4 atm.	22 metros	124 l/min.
12 mm ø	1,5 atm.	17 metros	110 l/min.
12 mm ø	2 atm.	19 metros	127 l/min.
12 mm ø	3 atm.	21 metros	155 l/min.
12 mm ø	4 atm.	23,5 metros	179 l/min.

Soportes para Aspersores

Código	Descripción
ASP-PIEFUN	Soporte pequeño para **FUNNY**
ASP-PIEK1	Soporte 1" 1/4 para **K1**


Aspersores

Código	Descripción	Peso	Conexión
ASP-JUNIOR	Aspersor **JUNIOR** sectorial	0,20 Kg.	1/2 "
ASP-JUNIOR-TE	Asp. **JUNIOR TESO 4º**sect.	0,20 Kg.	1/2 "
ASP-S1002	Aspersor **SILVER** sectorial	0,45 Kg.	3/4 "
ASP-S1000	Aspersor **FUNNY** sectorial	0,74 Kg.	1"
ASP-S1001	Aspersor **K1** sectorial	1,32 Kg.	1 1/4"


JUNIOR


SILVER


FUNNY


K1




Grapadoras para Tubo de Riego

Grapadoras - Grapas - Cargadores

Código	Descripción
SIMES-GRAP141	**Grapadora M.141** para tubo de riego ø 12-16 mm
SIMES-GRAP142	**Grapadora M.142** para tubo de riego ø 17-20 mm
SIMES-GRAP150	**Grapadora M.150** para tubo de riego ø 21-24 mm
SIMES-GRAP155	**Grapadora M.155** para tubo de riego ø 25 mm
SIMES-G.E-41	**Grapa E-41** galv. 1.080 x caja (1.080x6) ø 12-16 mm
SIMES-G.E-42	**Grapa E-42** galv. 1.080 x caja (1.080x6) ø 17-20 mm
SIMES-G.E-50	**Grapa E-50** galv. 500 x caja (500x10) ø 21-24 mm
SIMES-G.E-55	**Grapa E-55** galv. 575 x caja (575x4) ø 25 mm







GRAPADORA 142

GRAPAS E-42

Duchas

Código	Descripción	Diámetro
DUCHA-ALUMP	Duchas de **Aluminio** PEQUEÑA	6 cm ø
DUCHA-ALUMM	Duchas de **Aluminio** MEDIANA	7-8 cm ø
DUCHA-ALUMG	Duchas de **Aluminio** GRANDE	10 cm ø
DUCHA-LATON	Duchas de **Latón** 22/25	10 cm ø



LATÓN
10 cm

ALUMINIO
MEDIANAS
7/8 cm



ALUMINIO
GRANDE 10 cm

ALUMINIO
PEQUEÑA 6 cm

Lanzas para Riego

Código	Descripción	Dosificación
REG-LANZ40	Lanza de Aluminio 40 cm.	Grifo
REG-LANZ70	Lanza de Aluminio 70 cm.	Grifo
REG-LANZ90	Lanza de Aluminio 90 cm.	Grifo
REG-LANZ120	Lanza de Aluminio 120 cm.	Grifo
REG-LANZ40M	Lanza de Aluminio 40 cm.	Maneta
REG-LANZ70M	Lanza de Aluminio 60 cm.	Maneta
REG-LANZ90M	Lanza de Aluminio 90 cm.	Maneta
REG-LANZ120M	Lanza de Aluminio 120 cm.	Maneta




LANZA DE RIEGO
MANETA

LANZA DE RIEGO
GRIFO

Manguera Tricoflex

Código	Descripción	ø Exterior	Grosor	Rollos
MAN-TRI15	Tubo Tricoflex 15 mm.	20,5 mm.	2,75 mm.	50 m.
MAN-TRI19	Tubo Tricoflex 19 mm.	25,5 mm.	3,25 mm.	50 ó 25 m.
MAN-TRI25	Tubo Tricoflex 25 mm.	32,2 mm.	3,60 mm.	50 ó 25 m.
MAN-TRI30	Tubo Tricoflex 30 mm.	39,0 mm.	4,50 mm.	50 m.



- Gran flexibilidad.
- Excelente resistencia a las flexiones.
- La pared interior facilita el paso del agua.
- Gran espesor, con materiales de calidad.
- Notable resistencia al envejecimiento.
- El revestimiento de PVC aporta una buena protección contra la abrasión y los rayos ultravioletas.



Carro Portamangueras Profesional

Preparados para Exterior
Apto para mangueras a apartir de 25 mm

Código	Descripción
CARRO-MAGZPOG44	**Portamanguera** profesional ZPO.G44 rueda neumática



Empalmes Riego

Código	Descripción
REG-RACC15	Raccord de latón ø 15 mm.
REG-RACC20	Raccord de latón ø 19/20 mm.
REG-RACC22	Raccord de latón ø 22 mm.
REG-RACC25	Raccord de latón ø 25 mm.
REG-RACC27	Raccord de latón ø 27 mm.
REG-RACC30	Raccord de latón ø 30 mm.
REG-RACMA	Raccord de latón rosca macho 3/4
REG-RACHE	Raccord de latón rosca hembra 3/4

TABLAS DE CONVERSIÓN

Pulgadas	Milímetros
1/8	3,175
3/16	4,763
1/4	6,350
5/16	7,938
3/8	9,525
13/32	10,319
1/2	12,700
5/8	15,875
3/4	19,050
7/8	22,225
1	25,400



Abrazaderas

Código	Descripción
REG-ABR15-24	Abrazadera para tubo de 15-24
REG-ABR19-28	Abrazadera para tubo de 19-28
REG-ABR22-32	Abrazadera para tubo de 22-32
REG-ABR26-38	Abrazadera para tubo de 26-38



Regaderas de Plástico

Código	Descripción	x caja	x Palet
REGA-2L	Regaderas **2 litros** (sin roseta)	10	600
REGA-4L	Regaderas **4 litros**	10	210
REGA-6L	Regaderas **6 litros**	10	210
REGA-9L	Regaderas **9 litros**	5	120
REGA-12L	Regaderas **12 litros**	5	120
REGA-17L	Regaderas **17 litros**	5	100



H2Gro®

Contra los problemas de escasez de agua, H2Gro.

Consigue un máximo aprovechamiento del agua.

H2Gro es un agente humectante único, desarrollado y producido por **ICL** especialmente para los medios de cultivo de la horticultura ornamental. H2Gro mejora la absorción del agua y su distribución en el sustrato.



Ventajas de H2Gro

- *Mejora la distribución del agua por toda la maceta (menos áreas secas).*
- *Mejora el drenaje para evitar áreas excesivamente mojadas.*
- *Reduce el estrés de la planta gracias a la mejor distribución del agua, pero también porque favorece la absorción de nutrientes.*
- *Optimiza el método de riego, para evitar picos de riego.*
- *Ideal para mantener la humedad en plantas que requieren un periodo muy largo de envío.*

ICL

ECC-O-BAG

Bolsa de agua reutilizable para árboles



Bolsa de agua ECC-O-BAG

Bolsa de riego por goteo para árboles. Se pueden unir varias bolsas

Código	Descripción	Capacidad	x Caja
ECCO-10976	Bolsa de Riego Ecc-O-Bag	75 litros	30



Información

- El **riego por goteo y uniforme** permite a los árboles absorber mejor el agua sin riesgo de suelos excesivamente húmedos.
- El árbol permanece más protegido **durante los periodos de sequía extrema**
- Fácil de instalar gracias al **sistema de cremallera**
- **Amplio campo de aplicación**: En función del diámetro del tronco, se pueden juntar 1 o más bolsas de agua por árbol
- **Material resistente**: a prueba de roturas y resistente a los rayos UV y a la intemperie
- **Tiempo de funcionamiento** : 7 - 10 horas

Especificaciones técnicas

- **Material:** PVC con certificación REACH
- **Capacidad:** 75 L
- **Gramaje:** PVC de 650 g/m2
- **Color:** Verde
- **Diámetro de la Planta:** Hasta 30 cm con una bolsa, se pueden unir varias bolsas

Aplicaciones

- Para utilizar después de plantar, trasplantar o en épocas de sequía
- Adecuado para la aplicación de fertilizante líquido
- Llene el ECC-O-Bag una o dos veces por semana con agua limpia (para que no se obstruyan los orificios)


Urbanscape

Sistema de retención de agua 100% natural

Absorbe hasta 8 veces su peso! 8 litros de agua por kg

Ofrece un alto nivel de retención de agua. Fabricada con fibras largas de **lana de roca volcánica** (Basalto, Diabasa y Dolomita) natural, sin aditivos.

- Mejor estructura del suelo (más retención de agua y más aireación).
- Mejor crecimiento y óptimo desarrollo de las plantas.
- Menos estrés y mayor resistencia de las plantas.
- Importante ahorro de agua.
- Ahorro de tiempo, menos riego.
- Solución muy económica por litro de agua extra almacenada.



serrín



cubos



rollos

Retención de agua

Gestión de precipitaciones

Riego menos frecuente

Ahorro de fertilizantes

Refuerzo de las raíces

Plantas más resistentes

Instalación rápida y fácil

Desarrollo sostenible



cubos o serrín



rollos

Cubos	Peso Saco	Volumen	Medidas Box Palet	peso x palet	unidades x palet
de 2 cm3	2 kg	20 ltr	100 x 120 x 130	210 kg	90 sacos
Cubos	**Peso Caja Palet**	**Volumen**	**Medidas Caja Palet**	**peso x palet**	**unidades x palet**
de 2 cm3	125 kg	1,14 m3	128 x 104 x 125	125 kg	1 caja
Serrín	**Peso Saco**	**Volumen**	**Medidas Palet de sacos**	**peso x palet**	**unidades x palet**
	15 kg	60 ltr	120 x 120 x 130	420 kg	28 sacos
Rollos	**Peso Saco**	**Volumen**	**Medidas Palet de rollos**	**peso x palet**	**unidades x palet**
6 m x 1 m x 2 cm	13,2 kg	6 m2	128 x 104 x 130	160 kg	12 sacos



MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

BioMant

Control orgánico de Malas Hierbas con agua caliente a 99,5 ºC

SIN PRODUCTOS QUÍMICOS
SÓLO AGUA
ECOLÓGICO

El control orgánico de malezas con agua caliente ofrece una solución óptima para cultivos en hilera, biocultivos, tierras no cultivables, aparcamientos, comunidades y zonas industriales, donde el uso de herbicidas no es deseado o permitido. El agua caliente a 99,5 °C, destruye la estructura celular de la maleza, la planta se debilita y muere.

Agua caliente
Sin productos químicos
Sin residuos
Ecológico





- *Método eficaz, económico y con mayor ahorro de tiempo que otros métodos no químicos.*
- *Mayor velocidad de trabajo gracias al mayor caudal de agua y el sistema de control de temperatura.*
- *Sin riesgo de quemadura, sin daño mecánico de las superficies o cultivo tratado.*
- *Elimina la maleza y limpieza a alta presión.*
- *Tecnología de calefacción y propulsión especialmente ecológica BioMant Aqua.*

MINI *La máquina mas pequeña con grandes resultados*

El modelo más pequeño, más ágil, ligero y asequible de la gama BioMant Aqua, proporciona un caudal de agua de 8 l/m y es ideal para usar en las áreas más pequeñas y difíciles de alcanzar, donde hay disponible un grifo de agua y una salida de 230V.



COMPACT *La solución flexible y compacta*

Compact EL se conecta a la red de agua y una toma de corriente de 230 V.
Compact BE esta diseñado para trabajar de forma autónoma adaptado a un tanque de agua.
Con un caudal de agua de 9 l/min y una capacidad de trabajo de hasta 2.000 m2/h, los modelos Compact son adecuados tanto para pequeñas como grandes áreas.



FLEX *La solución BioMant con bomba eléctrica.*

Diseño optimizado, más ligera y más rendimiento con un bajo consumo de energía.
Paquete de baterías de 24 V para un día de trabajo completo.





Aplicador Herbicida puro Ultra Bajo Volumen

HQ 45
MAQUINA DE MANO

Capucha rotativa. Ligeras y bien equilibradas.

Ficha técnica

Ancho de pulverización:	De 15 a 45 cm
Número de boquillas:	1
Dosificación:	Gravedad/Válvula dosificadora
Volumen del depósito:	500 ml / 1 litro
Superficie cubierta:	hasta 5.000 m2
Peso:	2,4 kg
Duración de servicio:	8 h por carga

Código	Descripción	Depósito	Ancho
MAN-103688	MANKAR HQ 45	1 l.	15-45 cm.

MANKAR®



Depósito y soporte: depósito de 1 litro y soporte hergonómico para el brazo.

Pantalla: rotativa 90º

MANKAR-TWO 110
MAQUINAS DE RUEDA

Estos modelos estan provistos de una bomba mecánica que accionada por la rueda que aplica la cantidad de producto ajustada de la velocidad.

Ficha técnica

Ancho de pulverización:	De 70 a 110 cm
Número de boquillas:	2 x 40-55 cm
Dosificación:	Bomba mecánica en la rueda
Volumen del depósito:	1 litro
Superficie cubierta:	más de 1 hectárea
Peso:	24 kg
Duración de servicio:	8 horas por carga

Código	Descripción	Depósito	Ancho
MAN-103903	MANKAR-TWO 110 Flex	1 l.	70-110 cm.

MANKAR®

- Aplicación del herbicida puro, sin agua
- Sin presión, evita derivas
- Baja dosificación
- Mínimo riesgo
- Batería recargable



Fenix Pure 35

Micronizador para la aplicación de herbicida Roundoup puro

Código	Descripción
PULMIP-CAMP	Micronizador para herbicida puro **Fenix Pure 35** CON CAMPANA - Funciona con pilas



FENIX PURE 35

Campana Rectangular

Código	Descripción
CAMP-TRAT REC	Campana para tratamiento rectangular REF.639 - Con dos boquillas Para Pulmic (Raptor, Pegasus, Fenix)



Aplicador Herbicida diluido en agua

MANKAR®

Herbicidas Biológicos, Selectivos, Totales, Específicos o Preemergentes.

HQ R-35

MAQUINA DE MANO

Permite la aplicación de una amplia gama de productos.

Volumen de aplicación
Hasta 12 ml/min.





Ficha técnica

Ancho de pulverización: 35 cm con campana
100 cm sin campana
Número de boquillas: 1
Dosificación: Gravedad/Válvula dosificadora
Volumen del depósito: 1 litro, (10 l. opcional)
Peso: 2,6 kg
Duración de servicio: 8 h por carga

Código	Descripción	Depósito	Ancho
MAN-104890	MANKAR HQ R-35	1 l.	35-100 cm.



con Campana
30/35 cm



sin Campana
~100 cm

Ancho de pulverización



Medida de la gota
120 - 160µ

Mochila Pulverizadora Eléctrica PEGASUS 15

Código	Descripción	Litros	x Caja
REG-MOPL-PEG15	Mochila plástico **PEGASUS 15** - 3 velocidades de trabajo - Presión 1-3 bar - **Batería de Litio** extraíble - Hasta 6 horas de autonomía - Apto para fungicidas, insecticidas o herbicidas. - Presión y tamaño de gota constante - Peso 3,22 Kg. - Incluye 4 boquillas	15	1

ELECTRIC



PEGASUS 15

Mochila Pulverizadora RAPTOR 16

Código	Descripción	Litros	x Caja
REG-MOPL16-70	Mochila plástico **RAPTOR 16** - Lanza de fibra de 70 cm. - Boquilla regulable - Amplia boca de llenado - Ambidiestra	16	1



RAPTOR

Pulverizador de presión Previa RAPTOR 7

Para jardineros y aficionados, ideal para terraza, jardín, huerto y casa.

Código	Descripción	Litros	x Caja
REG-MORAP7	**RAPTOR 7**	5	1
	- Pulverizador de presión		
	- Capacidad útil de 5 litros.		
	- Válvula de seguridad		
	- Boquilla regulable.		



RAPTOR 7

Pulverizador Eléctrico FOREST1

Pulverizador a batería.

Código	Descripción	Litros	x Caja
REG-MOPBAT1	**FOREST1**	1	1
	- Carga mediante cable USB		
	- Pulverización ajustable por nebulización.		
	- Capacidad útil: 1 litro.		
	- Presión: hasta 1,5 bar		
	- Peso: 0,3 Kg.		
	- Visor indicador de nivel		



ELECTRIC

FOREST 1

Pulverizador de presión Previa GARDEN

Pulverizador de presión previa ideal para locales, terrazas y pequeños jardines.

Código	Descripción	Litros	Colores	x Caja
REG-MOPL1,5	**Garden 1.500**	1,5	4	6
	- Válvula de seguridad y descompresión.			
	- Buena estabilidad en el suelo.			
	- Boquilla regulable.			



Lanzas para Fumigar

Código	Descripción
REG-LANFU1	Lanza para fumigar, Latón. 60 cm.
REG-LANFU100	Lanza para fumigar, Latón. 100 cm.



LANZA PARA FUMIGAR

Campana Herbicida para aplicar tratamientos

Código	Descripción
CAMP-TRAT	Campana - **OVAL** - ancho 36 cm
CAMP-TRAT RED	Campana - **REDONDA** - diámetro ø 22 cm



Dosificadoras de Fertilizante y Herbicida

Código	Descripción
DOSIF-DOSA99	**DOSSA-99** Dosificador (fertilizante y herbicida) Capacidad 19 litros.



DOSSA-99

Rodillo para Cesped

Código	Descripción
ROD-CEBA	**Rodillo Barnizado** 60 cm. x 42 cm ø Para llenar con agua o arena. Capacidad 83 litros.



RODILLO
PARA CESPED

Carrito Esparcidor de Semillas y Fertilizante

Código	Descripción
CAR-AB-SEM-330	Para esparcir fertilizante y semillas **WE 330 (Wolf)** **Capacidad:** 15 litros. **Altura:** 8 cm. **Ancho:** 41 cm.



WE 330

Abonadora AccuPro One

Código	Descripción
OSG-ABON-AONE	Abonadora rotativa **AccuPro One** de ICL
OSG-ABON-AP36	Abonadora rotativa **AccuPro 360ST-ICL**



ACCUPRO ONE

- Para esparcir semillas o fertilizantes granulados
- Capacidad de la tolva superior a 20 kg
- Ruedas neumáticas para facilitar las maniobras sin dejar marcas
- Control lateral on/off
- Anchura de esparcido de 1,5-3,0 m
- Cubierta impermeable opcional
- Piezas de repuesto disponibles

ACCUPRO 360ST

- Capacidad de la tolva:
  30 kg fertilizantes granulados
  15 kg semillas de césped
- Ruedas neumáticas para facilitar las maniobras sin dejar marcas
- Bastidor de acero inoxidable
- Caja de engranajes sin mantenimiento
- Empuñadura ergonómica
- Cubierta demontable
- Piezas de repuesto disponibles




Dosificadoras de Fertilizante

Código	Descripción
DOSIF-FERTIL	**FERTIL DISPENSER** con dosificador.

- Para fertilizantes encapsulados, granulados y cristalinos.
- Dosificador de 2 a 25 grs.
- Peso: 3,1 Kg. vacio y unos 20 Kg. lleno









FERTIL
DISPENSER

Pistolas Neumáticas - SIMES - Grapas

Código	Descripción
SIMES-GR-G5562	Grapadora Neumática **simG5562**
SIMES-GR45ST	**Grapa Pesada G5562** 45 para neumática Cajas de 10.000 unidades.

GRAPA PESADA





simG5562

Grapadoras para Seto

Grapadoras - Grapas - Cargadores

Código	Descripción	Para Grapa
SIMES-GR.1100	**Grapadora 1100**	A18 / A20
SIMES-GR.1200	**Grapadora 1200** con cargador	A18
SIMES-GR.1300	**Grapadora 1300** con cargador	A20


Código	Descripción	x caja
SIMES-GRA-G18	**Grapa A-18** galvanizada	1.000
SIMES-GRA-G20	**Grapa A-20** galvanizada	1.000



GRAPADORA 1100




GRAPA A-18



A MIN: 4 mm - MAX: 4,5 mm
B MIN: 4 mm - MAX: 7,5 mm




GRAPA A-20



A MIN: 5,8 mm - MAX: 8 mm
B MIN: 6,5 mm - MAX: 9 mm



GRAPADORA
1200 / 1300
con cargador



BCL240

IDEAL PARA PODA EN FRUTALES
Y MANTENIMIENTO DE JARDINES

Con nuestra BCL240 podrás podar cómodamente frutales y árboles ornamentales. Al ser inalámbricas, estas tijeras dan libertad de movimiento y desaparece el riesgo de cortar el cable accidentalmente.
Una batería garantiza una autonomía de 3 a 4 horas



TIJERAS DE PODAR BCL240

Capacidad de corte total	40 mm
Capacidad de corte mediana	27 mm
Peso (con batería)	1.230 g

BATERÍA BCLB06IB

Tipo de batería	Litio
Peso de batería	345 g
Voltaje	21.6 V
Capacidad	2.5 Ah
Potencia almacenada	54 Wh
Tiempo en funcionamiento	3 - 4 horas
Tiempo de carga	2 - 3 horas

PÉRTIGA TELESCÓPICA BCL25TP (opcional)

Extensible	1.5 m – 2.2 m
Peso	1,350 g



BCL25TP *Pértiga telescópica para BCL240*

Las tijeras de poda **BCL240** se pueden acoplar fácilmente a nuestra pértiga telescópica BCL25TP cuando se necesita un mayor alcance. Con esta robusta pértiga de aluminio podrás podar con seguridad y facilidad hasta 4,3 metros de altura.





BCL235

LIBERTAD DE MOVIMIENTO

Nuestras tijeras de podar compactas BCL235 son ideales para la poda ligera de viñedos, así como de arbustos y pequeños árboles ornamentales. El sistema sin cable amplía la libertad de movimiento y evita el riesgo de cortar accidentalmente el cable. Permite la máxima libertad mientras realizamos cortes limpios y precisos.



TIJERAS DE PODAR BCL235

Capacidad de corte total	35 mm
Capacidad de corte mediana	18 mm
Peso (con batería)	970 g

BATERÍA BCLB03IB

Tipo de batería	Litio
Peso de batería	230 g
Voltaje	14.4 V
Capacidad	2.5 Ah
Potencia almacenada	36 Wh
Tiempo en funcionamiento	3 - 4 horas
Tiempo de carga	2 - 3 horas

Código : SAND-PXR-M2
Descripción : Tijera poda. Gama **ERGO-PXR-M2**
Mango: ROTATIVO / MEDIO - Corte: 20 mm.

Código : SAND-PXR-M3
Descripción : Tijera poda. Gama **ERGO-PXR-M3**
Mango: ROTATIVO / MEDIO - Corte: 30 mm.
Marca : BAHCO ergo



Código : SAND-PX-M2
Descripción : Tijera poda. Gama **ERGO-PX-M2**
Mango: FIJO / MEDIO - Corte: 20 mm.

Código : SAND-PX-L2
Descripción : Tijera poda. Gama **ERGO-PX-L2**
Mango: FIJO / GRANDE - Corte: 20 mm.
Marca : BAHCO ergo



Código : SAND-P00523
Descripción : Tijera poda **profesional P 5-23**.
Corte: 25 mm.
Marca : BAHCO



Código : SAND-P11023
Descripción : Tijera poda **profesional P110-23**.
Corte: 25 mm.

Código : SAND-P11020
Descripción : Tijera poda profesional **P 110-20**.
Corte: 20 mm.
Marca : BAHCO



Código : SAND-P12622
Descripción : Tijera poda **semiprofesional/hobby P 126-22.**
Corte: 20 mm.

Código : SAND-P12619
Descripción : Tijera poda semiprofesional/hobby **P 126-19**.
Corte: 15 mm.
Marca : BAHCO



Código : SAND-PG-12-F
Descripción : Tijera poda Hobby **PG-12-F**
LINEA HOBBY
Corte: 20 mm.
Marca : BAHCO



Código : TIJF-I002
Descripción : Tijeras **Felco 2**
Modelo tradicional. Contra-hoja remachada.
Longitud: 21,5 cm. Peso: 240 g. Corte 25 mm. ø
Marca : FELCO



Código : TIJF-I006
Descripción : Tijeras **Felco 6**
Para manos pequeñas, ligera y compacta.
Longitud: 19,5 cm. Peso: 210 g. Corte 20 mm. ø
Marca : FELCO



Código : TIJF-I007
Descripción : Tijeras **Felco 7**
Mango rotativo evita tendinitis. Alto rendimiento.
Cabeza de corte desplazada.
Longitud: 21 cm. Peso: 290 g. Corte 25 mm. ø
Marca : FELCO



Código : TIJF-I008
Descripción : Tijeras **Felco 8**
Ergonomica. Cabeza de corte desplazada.
Longitud: 21 cm. Peso: 245 g. Corte 25 mm. ø
Marca : FELCO



Código : TIJF-I009
Descripción : Tijeras **Felco 9**
Para Zurdos. Cabeza de corte desplazada.
Longitud: 21 cm. Peso: 245 g. Corte 25 mm. ø
Marca : FELCO



Código : TIJF-I010
Descripción : Tijeras **Felco 10**
Mango rotativo evita tendinitis. Alto rendimiento.
= Felco 7 **para Zurdos.** Cabeza de corte desplazada.
Longitud: 21 cm. Peso: 290 g. Corte 25 mm. ø
Marca : FELCO



Código : TIJF-I011
Descripción : Tijeras **Felco 11**
Modelo tradicional, de última generación,
contra-hoja atornillada.
Longitud: 21 cm. Peso: 245 g. Corte 25 mm. ø
Marca : FELCO



Código : TIJF-CP
Descripción : Cizalla **Felco CP**
Cizalla compacta. Para cortar alambres, caucho,
cueros, chapas, plásticos,...
Longitud: 20,5 cm. Peso: 290 g.
Marca : FELCO



CORTASETOS 2 MANOS

BAHCO





Código : SAND-P51HSL
Descripción : Tijera **P51H-SL** mango largo, para podar setos.
SUPER LIGERA -Corte 15 mm.



Código : SAND-P51SL
Descripción : Tijera **P51-SL** para podar setos.
SUPER LIGERA -Corte 15 mm.



Código : SAND-P52SL20
Descripción : Tijera 2 manos Cortasetos ligero
Mango: 41 cm. - Hoja: 18 cm.



Código : SAND-K900Z
Descripción : Tijera ARS Cortasetos ligero
Mango telescópico 70-105 cm.
Marca: ARS



Código : SAND-P59-25-F
Descripción : Cortasetos dos manos Hobby
Largo: 56 cm - Hoja: 21 cm.
LINEA HOBBY



Código : SAND-KR1000
Descripción : Tijera ARS Cortasetos ligero 65 cm.
Marca: ARS



PODA 2 MANOS

BAHCO





Código :	SAND-P160SL60	SAND-P160SL75	SAND-P160SL90
Descripción :	Tijera ALUMINIO dos manos SUPER LIGERA		
	P160-SL-60	**P160-SL-75**	**P160-SL-90**
Largo:	60 cm. de largo	75 cm. de largo	90 cm. de largo
Corte:	Corte ø 45 mm	Corte ø 45 mm	Corte ø 45 mm.



Código : SAND-P1980
Descripción : Tijera **P 19-80** dos manos.
80 cm. de largo - Corte 50 mm.



Código : SAND-P130-F
Descripción : Tijera **P130-F** dos manos Hobby
Largo: 46 cm - Corte: 40 mm.
LINEA HOBBY





Código : SAND-P173SL85
Descripción : Cizalla **P 173SL85** dos manos
85 cm. de largo - Corte 40 mm.


TIJERA CON PERTIGA

Código : TIJARS-Z1805
Descripción : **Tijera Telescópic**a 180ZF-3.0-5
Extensibles de 1,8 a 3 m.
Corte ø 20 mm.
Marca : ARS





Mango rotable 180º



Código : TIJARS-Z1803
Descripción : **Tijera Telescópica** 180ZF-2.0-3
Extensibles de 1,25 a 2 m.
Corte ø 20 mm.
Marca : ARS





Mango rotable 180º



Código : TIJARS-180R
Descripción :
Tijera de podar **fija**. 180LR-1.8
Medida 180 cm.
Marca : ARS



Mango rotable 180º





Código : TIJF-290-4M
Descripción : Tijera Telescópica de 2,36 a 4 m
Corte: ø 35 mm.
Marca : FELCO









SERRUCHO CON PERTIGA

Código :	GREE-17739	GREE-17839	GREE-17939
Descripción :	Serrucho + Pértiga telescópica 3,7 m. **HAYAUCHI 2** - 1 extensión Hoja curva de 390 mm. Medidas de 2,28 a 3,70 m.	Serrucho + Pértiga telescópica 4,9 m. **HAYAUCHI 3** - 2 extensiones Hoja curva de 390 mm. Medidas de 2,35 a 4,90 m.	Serrucho + Pértiga telescópica 6,3 m. **HAYAUCHI 4** - 3 extensiones Hoja curva de 390 mm. Medidas de 2,44 a 6,30 m.

Silky



Código : SAND-AP3M
Descripción : Pértiga para podadera (aluminio)
De **2 a 3,5 m.** Barra + 1 extensión
Marca : BAHCO

Código : SAND-AP5M
Descripción : Pértiga para podadera (aluminio)
De **2 a 5 m.** Barra + 2 extensiones
Marca : BAHCO



Código : SAND-P3427A
Descripción : Tijera podar para pértiga **P3427**
Corte: 30 mm.
Marca BAHCO



Código : SAND-S3856T
Descripción : Serrucho poda de pértiga afilable **385-6T**
Adaptable a la AP3M y AP5M
Marca : BAHCO



Código : SAND-P343
Descripción : Tijera podar para pértiga **P34-37**
Corte: 40 mm.
Marca : BAHCO



Código : SAND-4212.146t
Descripción : Serrucho poda **4212.1.6T**
Marca : BAHCO



Código : GREE-77001
Descripción : Sierra de mano **F-180 N**
Plegable - Hoja de 180 mm.
Marca : Silky



Código : GREE-77000
Descripción : Serrucho **SUPER ACCEL 21**
Plegable - Hoja de 210 mm.
Marca : Silky



Código : GREE-POBY130
Descripción : Serrucho **PocketBoy** 130 mm.
Plegable, de bolsillo
Marca : Silky



Código : GREE-12123
Descripción : Serrucho **GOMBOY 240** mm. Plegable
Marca : Silky



Código : GREE-SUGI360
Descripción : Serrucho **Sugoi 360** para poda profesional.
Marca : Silky



Código : GREE-770030
Descripción : Serrucho **ZUBAT 300** - Hoja de 300 mm.

Código : GREE-77003
Descripción : Serrucho **ZUBAT 330** - Hoja de 330 mm.
Marca : Silky



Código : GREE-10224
Descripción : Serrucho **GOMTARO 240** - Hoja de 240 mm.

Código : GREE-10227
Descripción : Serrucho **GOMTARO 270** - Hoja de 270 mm.

Código : GREE-10230
Descripción : Serrucho **GOMTARO 300** - Hoja de 300 mm.
Marca : Silky



Código : SAND-S396JT
Descripción : Serrucho poda dentado japonés **396-JT**
Marca : BAHCO



Código : SERF-I062
Descripción : Serrucho plegable **Felco 602.**
Longitud de la hoja 16 cm. Peso: 160 gr.
Marca : FELCO



Código : SAND-53704
Descripción : Funda Bahco tijeras profesional
Marca : BAHCO



Código : TIJF-I091A
Descripción : Funda Felco tijeras Mod. 912
Marca : FELCO



Código : SAND-FS5
Descripción : Tijera Casa y Jardín - **Pequeña**
12,6 cm - 5 cm. (hoja)
Marca: BAHCO



Código : SAND-NAP11
Descripción : Navaja para injertar Bahco **P11**
Marca: BAHCO



Código : SAND-FS8
Descripción : Tijera Casa y Jardín - **Media**
16,6 cm - 8 cm. (hoja)
Marca: BAHCO



Código : TIJARS-300L
Descripción : Tijera injertar **ARS 300L**
Marca : ARS



Código : SAND-FS7.5
Descripción : Tijera Casa y Jardín - **Grande**
19,8 cm - 8 cm. (hoja)
Marca: BAHCO



Código : SAND-LUB-2015
Descripción : Lubricante en spray 50 ml
Marca : BAHCO



Código : SAND-LSCOMBINES
Descripción : Piedra para afilar sintética LS-Combiness
Grano 180 y 500 (dos caras), Color gris
Marca : BAHCO



Código : SAND-LSPIERRE
Descripción : Piedra para afilar sintética LS-Pierre Corindon
Grano 360, Color rojo
Marca : BAHCO



Código : CERA-3703
Descripción : Azada **232-C**
Mango: 100x33 / M1
Marca: BELLOTA



Código : CERA-0103
Descripción : Azada **1-C**
Mango: 100x40 / M4
Marca: BELLOTA



Código : CERA-2303
Descripción : Azada **85-C**
Mango: 100x42 / M3
Marca: BELLOTA



Código : CERA-0202
Descripción : Azada **2-B**
Mango: 100x42 / M4
Marca: BELLOTA



Código : CERA-0402
Descripción : Azada **4-B**
Mango: 100x42 / M4
Marca: BELLOTA



Código : CERA-0501
Descripción : Azada **5**
Mango: 100x46 / M6
Marca: BELLOTA



Código : CERA-5002
Descripción : Azada **328-B**
Mango: 100x42 / M5
Marca: BELLOTA



Código : CERA-3101
Descripción : Azada **127-A**
Mango: 100 x 40 x 30
Marca: BELLOTA



Código : CERA-3501
Descripción : Azada horquilla **229-A**
Mango: 100x33 / M1
Marca: BELLOTA



Código : CERA-3403
Descripción : Azada horquilla **228-C**
Mango: 100x33 / M1
Marca: BELLOTA



Código : CERA-3602
Descripción : Azada **230-B**
Mango: 100x33 / M1
Marca: BELLOTA




Código : CERA-3404
Descripción : Azada horquilla **228-D**
Mango: 100x33 / M1
Marca: BELLOTA



Mangos de Madera

Código	Descripción	Medida	Tipo de ojo	Tipo de ajuste
AR-MA-3709000	Mango Madera para pala (anilla plástico)	90		Cónico
AR-MA-1610000	Mango Madera para palote	1000 x 38	Redondo	Cónico
AR-MA-4112029	Mango Madera para rastrillo jardín	1200 x 29		Cónico
AR-MA-4115029	Mango Madera para rastrillo jardín	1500 x 29		Cónico
AR-MA-4015024	Mango Madera para rastrillo jardín	1500 x 24		Cónico
AR-MA-4410042	Mango Madera para azada y chapo	1000 x 40 x 30	Rectangular	Cuña
AR-MA-3212035B	Mango Madera para azada barnizado	1200 x 35		
AR-MA-3209035	Mango Madera para azada Ø 35 mm	900 x 35	Redondo	Presión
AR-MA-3210030	Mango Madera para azada Ø 30 mm	1000 x 30	Redondo	Presión
AR-MA-3210033	Mango Madera para azada Ø 33 mm	1000 x 33	Redondo	Presión
AR-MA-3210035	Mango Madera para azada Ø 35 mm	1000 x 35	Redondo	Presión
AR-MA-3210038	Mango Madera para azada Ø 38 mm	1000 x 38	Redondo	Presión
AR-MA-3210040	Mango Madera para azada y rastrillo grava Ø 40 mm	1000 x 40	Redondo	Presión
AR-MA-3210042B	Mango Madera para azada y rastrillo grava Ø 42 mm	1000 x 42	Redondo	Presión
AR-MA-3210046	Mango Madera para azada y pico Ø 46 mm	1000 x 46	Redondo	Presión



Plantador

Hierro Galvanizado
Las medidas son aproximadas por ser un producto artesano.

Código	Descripción	Cabeza	Peso
PIANTATOIO	Plantador Pequeño	20 x 10 x 6 cm	2,5 Kg
PIANTATOIO	Plantador Mediano	20 x 13 x 7 cm	3 Kg
PIANTATOIO	Plantador Grande	25 x 15 x 8 cm	3,5 Kg



Pala Para compactar la Tierra

Pala de madera para compactar la tierra en los cambios de contenedor.

Código	Descripción	Largo
PALO-MAD-92	Pala de Madera para enmacetar	101 cm.



Código : CERA-5601
Descripción : Azada **801-0**
Mango: 100x46 / M7

Código : CERA-5701
Descripción : Azada **805-A**
Mango: 100x46 / M6
Marca: BELLOTA



Código : CERP-0101
Descripción : Picachones **5001-A** 2 kg
Mango: 100x46 / M6

Código : CERP-0102
Descripción : Picachones **5001-B** 2,5 kg
Mango: 100x46 / M6

Código : CERP-0103
Descripción : Picachones **5001-C** 3 kg
Mango: 100x50 / M7
Marca: BELLOTA



Código : CERP-0902
Descripción : Palote repicar completo **mango anilla** Forja



Código : CERP-0903
Descripción : Palote repicar completo **mango liso** Forja



Código : CERP-0904
Descripción : Palote mango **recto - cruz** Forja



Código : CERP-2420
Descripción : Palote 5604-26 **Mango anilla** Corte: 26 cm.
Marca: BELLOTA



Código : CERP-6046
Descripción : Palote forjado 5604-26 **sin Mango** Corte: 26 cm.
Marca: BELLOTA



Código : PALA-REPIC
Descripción : **Pala** para repicar - Forja Italiana

Código : PALA-PIE
Descripción : **Apoyapie** para repicar - Forja Italiana

Código : PALA-REP-MAN
Descripción : **Mango** para repicar - Forja Italiana



Pala

Código : PALA-REP.COM
Descripción : **Pala** repicar completa - Forja - Italiana



Pala repicar completa: Pala + Apoyapie + Mango

Código : AV-5101MAD
Descripción : Pala punta. Mango 120 cm.



Código : AV-5101MET
Descripción : Pala punta. Mango Anilla



Código : AV-5102MAD
Descripción : Pala cuadrada. Mango 120 cm.



Código : AV-5102MET
Descripción : Pala cuadrada. Mango Anilla



Código : PALA-ALUM
Descripción : Pala nieve y turba en aluminio



Código : PALA-ALUM-AV
Descripción : Pala nieve y turba en aluminio
Mango anilla





Código : CERM-5200
Descripción : Maza 5200 - 4 kg - 70 cm.
Mango fibra de carbono
Marca: BELLOTA


Código : SAND-407F-1000
Descripción : **Maceta 1.000 Gr.**
Mango Fibra de Vidrio
Marca : BAHCO





Código : CERC-0780
Descripción : **Cepillo barrendero.** Ancho del cepillo 50 cm.

Código : AR-4102PVC-SM
Descripción : **Escoba PVC Ancha** Ancho del cepillo 55 cm. - 23 puas - color Rojo
Mango: 1.200 x 24
1.500 x 24



Código : ESC-NEGCH
Descripción : **Escoba PVC Super Ancha**
Mango de 1.400 mm. largo
Ancho del cepillo 60 cm.
Con mango color amarillo
25 puas

Código : CERR-0702
Descripción : **Rastrillo** profesional negro 95112-**12 dientes**

Código : CERR-0704
Descripción : **Rastrillo** profesional negro 95114-**14 dientes**

Código : CERR-0706
Descripción : **Rastrillo** profesional negro 95116-**16 dientes**


Mango: 1200 x 29
Mango: 1500 x 29
Marca : BELLOTA



Código : CERR-3401
Descripción : **Rastrillo grava 5753-b**
ancho 195-5 puas
Mango: 900x40 / M4
Marca : BELLOTA



Código : CERE-0421
Descripción : **Escoba metálica regulable** 3042 sin mango
Mango: 1.500 x 24
1.200 x 24
Marca: BELLOTA



Código : CERE-0411
Descripción : **Escoba metálica fija** 3041 sin mango
Mango: 1.500 x 24
1.200 x 24
Marca: BELLOTA





Código : CERH-9809-FV
Descripción : Hacha vizcaina 8130 - **1.500 gr.** Unión cuña fibra de vidrio

Código : CERH-9811-FV
Descripción : Hacha vizcaina 8130 - **2.000 gr.** Unión cuña fibra de vidrio
Marca : BELLOTA

Código : CERH-9803-FV
Descripción : Hacha vizcaina 8130 - **500 gr.** Unión cuña fibra de vidrio

Código : CERH-9807-FV
Descripción : Hacha vizcaina 8130 - **1.000 gr.** Unión cuña fibra de vidrio
Marca : BELLOTA

Código : CERH-8602
Descripción : **Horca** 902-5 mango anilla **5 puas**
Marca : BELLOTA



Código : TIJF-442
Descripción : Arranca hierbas, diente de león
Mango Madera
Hoja 18,5 cm
Marca : FELCO



Código : SAND-P263
Descripción : Paleta transplantadora
Marca: BAHCO



Código : SAND-632-250-1
Descripción : **Tenaza** rusa 250 mm.



Código : PALA-PLAREG
Descripción : **Pala plástico** redonda **Grande** 26 x 14



Código : CERT-9901
Descripción : **Tajamatas 111-A** "podall"
Mango/Ref: 1200x35 / AR-MA-33408
Marca : BELLOTA



Código : PALA-ALRE
Descripción : **Pala aluminio** redonda **Pequeña** 23 x 12

Código : PALA-ALREG
Descripción : **Pala aluminio** redonda **Grande** 26 x 14



Código : CORTA-CO2116
Descripción : Podapalmeras o **Corbillote Pequeño** 21 x 16 x 31. Mango inclinado

Código : CORTA-CO2518
Descripción : Podapalmeras o **Corbillote Grande** 25 x 18 x 31. Mango inclinado



Código : CUENTA-PLAST.LIG
Descripción : Contador de plantas de PLÁSTICO LIGERO



Código : CUENTA-MET.LIG
Descripción : Contador de plantas de METAL LIGERO





Código : CUENTA-MET*
Descripción : Contador de plantas de METAL PESADO

Código : METRO-TELA
Descripción : Cinta métrica ROLLFIX de **TELA**
1,5 m. del largo



Código : CALIB-ALUM
Descripción : Calibrador en aluminio
De 6 a 18 cm. de perímetro



Código : METRO-TELA-COL
Descripción : Cinta métrica **TELA COLORES**
Colores código internacional
Largo: 1,5 m.



Código : PLUVI-40
Descripción : Pluviómetro 40 l/m2 - Con logo

Código : PLUVI-40S
Descripción : Pluviómetro 40 l/m2 - Sin logo





Código : METRO-5
Descripción : Telescópico 5 metros
Marca: Stanley

- Fácil lectura
- Varilla de aluminio retraíble de 5 secciones
- Marcas no borrables para lograr un marcado más eficaz

ROPA Y MATERIAL DE SEGURIDAD



Identificación de filtros

Clase	Color	Contaminante	Clase	Concentración de Gas	Norma
A		Uso frente a ciertos gases y vapores orgánicos con punto de ebullición superior a 65° según las indicaciones del fabricante	1 2 3	1.000 ml/m3 5.000 ml/m3 10.000 ml/m3	EN 14387
AX		Uso frecuente a ciertos gases y vapores orgánicos con punto de ebullición inferior o igual a 65° según las indicaciones del fabricante	1 2 3	1.000 ml/m3 5.000 ml/m3 10.000 ml/m3	EN 14387
B		Uso frente a ciertos gases y vapores inorgánicos, según las indicaciones del fabricante	1 2 3	1.000 ml/m3 5.000 ml/m3 10.000 ml/m3	EN 14387
E		Uso frente a dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos, según las indicaciones del fabricante	1 2 3	1.000 ml/m3 5.000 ml/m3 10.000 ml/m3	EN 14387
K		Uso frente a amoniaco y derivados orgánicos del amoniaco, según las indicaciones del fabricante	1 2 3	1.000 ml/m3 5.000 ml/m3 10.000 ml/m3	EN 14387
P		Partículas y aerosoles	1 2 3	1.000 ml/m3 5.000 ml/m3 10.000 ml/m3	EN 143

Casco Forestal

Código	Descripción
SI-CAFOR-2	**Casco FORESTAL 1100 + Visor Malla + Auriculares**
	Casco - Anclaje de plástico de 6 puntos - Color Naranja - Con visera y ventilación - Ligero - Banda de sudor de Nylon - Resistente a bajas temperaturas - Resistente a deformación lateral
	Pantalla - Visor malla - Diseño ergonómico - Adaptador: Polímero (HDPE)
	Auriculares - Cazoleta ajustable en altura - Adaptador ABS



Auriculares

Código	Descripción
SI-AUCLA	**Auriculares** CLASSIC XLS



FRECUENCIA (Hz)	63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
ATENUACIÓN	18,2	18,8	22,0	31,1	34,3	33,8	38,4	41,3
DESVIACIÓN ESTÁNDAR	3,8	3,5	2,0	3,2	3,8	3,4	3,2	3,8
PROTECCIÓN ASUMIDA	14,4	15,3	19,9	27,8	30,4	30,4	35,3	37,6

Gafa Panorámica Marina

Código	Descripción	x Caja
SI-GA-MAR	Gafa con goma MARINA de PVC - Antibaho y antiabrasión - Incolora - Banda elástica de ancho especial - Ventilación indirecta que no deja pasar el polvo	1



Gafa Policarbonato

Código	Descripción	x Caja
SI-GA-INTEGRA	**Gafa INTEGRA** Policarbonato - Patillas ajustables - Peso 35 gr. - Lente y escudo lateral de Policarbonato - Montura y patilla de Nylon - Clase Óptica 1 - Normas EN 166	10





Trajes de Agua


Código	Descripción
MA-EBRO	**Traje dos piezas NYLON** (Chaqueta + Pantalón) Tallas: L - XL - XXL

Traje Tratamientos

Código	Descripción
PROT-TRATY-D	**Traje completo** tratamientos DuPont™ Tyvek® Color **Blanco** (5 - 6 usos) Tallas L, XL y XXL

DuPont™ y Tyvek® son marcas o marcas registradas de DuPont o de sus entidades afiliadas.







Guantes

Código	Descripción	Tallas
GUAN-PIEL	Guante **Piel gris**	7-8-9-10
GUAN-TRATY2	Guante de goma para tratamientos **Mapa**	10
GUAN-MAXI	Guante **Azul** Poliester/Látex extra	8-9-10
GUAN-SUPRA	Guante **Verde** Nylon/Látex	9-10
GUAN-EUROW	Guante **Eurowinter** Naranja Forrado	9-10





Poliester/Látex



Piel gris



Nylon/Látex



Mapa

Mascarillas

Código	Descripción	x Paquete	x Caja
MASC-IRU420SL	Mascarilla PROT FFP2 **420 SL**	20	240



420SL

Semimáscara

Código	Descripción	x Paquete
SI-MAFITP87	**Semimáscara FIT MASK 87** Silicona azul PS Para 2 filtros, sin filtros. Con arnés	1
SI-FIL87ABE	**Filtro** para semimáscara FIT MASK 87 (87 A1 B1 E1) Para vapores orgánicos y disolventes gases inorgánicos y ácidos	1





Semimáscara BLS4000 (dos filtros)

Código	Descripción
MASC-BLS4000	**Semimáscara BLS4000** Silicona azul PS Para 2 filtros, sin filtros. Con arnés
MASC-FILBLS4000	**Filtros Máscara BLS4000**

El sistema de montaje en bayoneta proporciona
un enganche rápido y seguro del filtro.
El arnés fijado al cuerpo rígido de la media máscara
a través de 4 puntos de fijación.
Regulación micrométrica para un ajuste simple y confortable.
Puede ser desmontada en menos de un minuto,
de este modo la limpieza es más rápida y fácil.
NORMATIVA: EN 140





Armario para Productos Fitosanitarios

Código	Descripción	Medidas
ARM-4EST*M	**Cuatro Rellanos**	104 x 43 x 163
ARM-5EST*M	**Cinco Rellanos**	104 x 43 x 200

- Posibilidad de comprarlo desmontado.
- Cerradura con llave.
- Rellanos con bandejas para retención de líquidos.
- Galvanizado.



Máscara Facial

Código	Descripción
MASC-731SI	**Máscara Facial** Silicona modelo 731
MASC-FILT725	**Filtro 725** (A2 P3) para máscara facial 731



Máscara Facial 731
Ficha técnica Certificación CE:
Normas: UNE-EN 136: 1998
Exigencias de salud y seguridad del R. D. 1407/1992
Organismo de control Nº 0159
Certificado Nº 21204504
Cuerpo con cinco puntos de enganche
Mascarilla con dos válvulas de inhalación



Máscara sin Capucha con UN filtro

Visión Total

Código	Descripción
MASC-BLS5400	**Máscara BLS 5400** Serie 5000 (SIN CAPUCHA)
MASC-FIL982ABEK	**Filtro Máscara NLS5400** (982 A2 B2 E2 K2)



Máscara facial completa de silicona
con filtro rosca universal.
Compatible con filtro de la serie 400 de BLS. VISOR Clase óptica 1 (EN 166), permite un campo visual panorámico
sin distorsiones ópticas.
Un tratamiento de vitrificación
en su superficie hace que sea resistente a los arañazos.
ANTI-EMPAÑAMIENTO. Diseñado para evitar el empañamiento del visor por medio del control de flujos de aire frío
y caliente dentro de la máscara, en lugar de los habituales tratamientos superficiales que se pueden dañar con facilidad.
NORMATIVA: EN 136: 1995 Clase 3



Máscara con Capucha con DOS filtros

Visión Total

Código	Descripción
MASC-BLS5700C	**Máscara BLS 5700** Serie 5000 (CON CAPUCHA)
MASC-FILBLS4000	**Filtros Máscara BLS5700**



Fácil ajuste y retirada muy ergonómica.
ARNÉS: Fijado al cuerpo rígido a travésde 6 puntos de fijación, no marca la cara del usuario.
SELLADO FACIAL: Silicona con certificación FDA para un mejor comfort.
VISOR: Visor de policarbonato testado en clase óptica 1 (EN 166), tratamiento anti-vaho y anti-rayado.
Gran campo de visión.
VÁLVULA DE EXHALACIÓN: Con cubierta anti-salpicaduras. Diseñado para evitar el empañamiento de la máscara.
CONEXIÓN DE FILTROS: El sistema roscado de filtros (tecnología b-lock BLS) gira el flujo de aire a través de las aletas situadas dentro de los soportes de los filtros, lo que hace más fácil la circulación y el aumento de la eficiencia y la duración del filtro.
NORMATIVA: EN 166 - EN 136 Clase II



Zapatos de Protección



FENIX

Descripción	FENIX Ref. 030W
CODIGO:	**FM-030W**
NORMATIVA:	EN ISO 20345-2011
CATEGORÍA:	S1+P+Ci+Hi+SRC+ESD
TALLAS:	36-48

DESCRIPCIÓN: Bota piel serraje y versatil con altas prestaciones en ergonomía, flexión, confort y transpiración. Protección contra cargas electroestáticas. Suela antideslizante, aislante, flexible y con canales para evacuar líquidos. Plantilla antiperforación. Puntera de seguridad de fibra de vidrio (no metálica). Reflectantes de visibilidad laterales y traseros. Plantilla confort antibacteriana termo-conformada.



ELECTRA

Descripción	ELECTRA Ref. 041W
CODIGO:	**FM-041W**
NORMATIVA:	EN ISO 20345-2011
CATEGORÍA:	S3+Ci+Hi+SRC+ESD
TALLAS:	36-48

DESCRIPCIÓN: Diseño moderno y versátil con altas prestaciones en ergonomía, flexión, confort y transpiración. Puntera fibra de vidrio HDFC, no metalica, anatómica, amagnética, con mayor resistencia a impactos y memoria elástica mejorada. Plantilla antiperforación multicapas textil de alta tenacidad. Forro en textil 3D alveolar confortable y transpirable. Reflectantes de visibilidad laterales y traseros. Calzado no metálico.



TREK BRUN

Descripción	TREK BRUN
CODIGO:	**FM-3TREB**
NORMATIVA:	EN ISO 20345 : 2011
CATEGORÍA:	S3+CI+SRC
TALLAS:	35-49

DESCRIPCIÓN: Cuero 2,0 mm de espesor. Lengüeta fuelle en Nylon balístico, muy resistente a la abrasión. Forro membrana imper-transpirante Sympatex. Plantilla textil alta tenacidad cero penetración. Puntera HDFC (High Durability Fiber Composite). Suela TRAIL-PU / Caucho Nitrilo VIBRAM Antiestático.

ARGUMENTOS:
- Waterproof
- Antiabrasión
- Suela Vibram
- Confortable



JARA

Descripción	JARA Ref. 547W
CODIGO:	**FM-547W**
NORMATIVA:	EN ISO 20345-2011
CATEGORÍA:	S3+CI+HI+SRC
TALLAS:	37-48

DESCRIPCIÓN: Bota piel split leather hidro repelente y resistente a los hidrocarburos. Piso PU doble densidad bicolor, antideslizante SRC, con anti torsión. Puntera de seguridad Fiberglass resistente más de 200J. Plantilla antiperforación de fibras textiles entrelazadas cero penetración. Forro textil foamizado. Plantilla interior anatómica y antibacteriana. Calzado NO METAL. Nueva plantilla confort. Puntera fiberglass con mayor resistencia, mayor ligereza y menos espesor.

ARGUMENTOS:
- Máximo confort y robustez
- Metal Free
- Diseño outdoor
- Certificado SRC
- Suela con inserto TPU anti torsión
- Insertos reflectantes en corte



VARIOS

Mimbre

Código	Descripción	Medidas	x rolllo
BA-M1005	Mimbre	1 x 5 m	5 m2
BA-M1505	Mimbre	1,5 x 5 m	7,5 m2
BA-M1805	Mimbre	1,8 x 5 m	9 m2
BA-M2005	Mimbre	2 x 5 m	10 m2



Caña Natural Partida

Código	Descripción	Medidas	x rolllo
CA-1x5	Caña natural partida	1 x 5 m	5 m2
CA-1,5x5	Caña natural partida	1,5 x 5 m	7,5 m2
CA-2x5	Caña natural partida	2 x 5 m	10 m2



Cañizo de Bambú Chino

Código	Descripción	Medidas	x rollo
BA-CA150	Cañizo de Bambú	1,5 x 5 m	7,5 m2
BA-CA200	Cañizo de Bambú	2 x 5 m	10 m2
BA-CA250	Cañizo de Bambú	2,5 x 4 m	10 m2



Brezo nacional Extra

Código	Descripción	Medidas	x rollo
BA-BR050E	Brezo extra Nacional	0,5 x 3 m	1,5 m2
BA-BR100E	Brezo extra Nacional	1 x 3 m	3 m2
BA-BR120E	Brezo extra Nacional	1,2 x 3 m	3,6 m2
BA-BR150E	Brezo extra Nacional	1,5 x 3 m	4,5 m2
BA-BR180E	Brezo extra Nacional	1,8 x 3 m	5,4 m2
BA-BR200E	Brezo extra Nacional	2 x 3 m	6 m2



Consulte
la disponibilidad
de distintas
medidas
bajo pedido.



Bambú decoración

Diámetros: 60-80, 100-120, 150-200 - Largo 3 metros



CÉSPED artificial DECO

Referencia	Descripción	Altura del Hilo	Peso	Dtex
CESPED-SD30	Césped Artificial 30 DECO	30 mm (+-5%)	2.600 gr/m2	17.250
CESPED-SD35	Césped Artificial 35 DECO	35 mm (+-5%)	2.800 gr/m2	17.250
CESPED-SD40	Césped Artificial 40 DECO	40 mm (+-5%)	3.000 gr/m2	17.250


CÉSPED artificial DECO PLUS

Referencia	Descripción	Altura del Hilo	Peso	Dtex
CESPED-SDP30	Césped Artificial 30 DECOR PLUS	30 mm (+-5%)	2.815 gr/m2	12.800
CESPED-SDP35W	Césped Artificial 35 DECOR PLUS WAVE	35 mm (+-5%)	3.037 gr/m2	10.400
CESPED-SDP40	Césped Artificial 40 DECOR PLUS	40 mm (+-5%)	3.470 gr/m2	12.800

ESTRUCTURA DEL HILO: Monofilamento recto 100% PE + monofilamento rizado PE, resistente a Rayos UVA.
FIBRA SECUNDARIA: Texturizado 100% PP
BACKING PRIMARIO: Doble capa 100% PP estabilizada resistente a rayos UV + fleece para una mayor estabilidad dimensional Ten Cate Thiobac® H16 DE 165 gr/m2
PERMEABILIDAD: > 500 mm/h
ESTABILIDAD UV: Producto 100% resistente a radiación ultravioleta
LONGITUD DEL ROLLO: 20 m (otra medida de largo bajo pedido)
ANCHO DEL ROLLO: 2 m

Consulte disponibilidad de otras calidades y medidas.





Arcos para Enredadera

Galvanizado y Barnizado

Código	Descripción	Medidas
ARC-24015020	Arco para enredadera	240 x 150 x 20
ARC-24015040	Arco para enredadera	240 x 150 x 40



Bidón de Basura Negro

Tapa con bisagra

Código	Medida	litros
CONN-140080	Bidón negro 42 x 79,5	80
CONN-140100	Bidón negro 42 x 94	100
CONN-140110	Bidón negro 44 x 92	110



BIDÓN BASURA NEGRO

Bidón de Basura Cuadrado

Con ruedas

Código	Medida	litros
CONN-140120E	Bidón con ruedas 55 x 50 x 94	120
CONN-140220E	Bidón con ruedas 73 x 58 x 106	240



BIDÓN BASURA CUADRADO

Bidón de Basura BIG

Con ruedas, tapa con pedal y aro para aguantar la bolsa.
Disponibles los colores: Verde, Azul y Amarillo.

Código	Descripción	litros
CONN-C650085	Bidón basura con ruedas BIG Medidas 38 x 50 x 80	80







Bidones para Reciclaje

Color gris con tapa de color.

Código	Medida	Color Tapa	litros
CONN-C852050	Bidón Gris 43 x 39 x 68	Azul	50
CONN-C857050	Bidón Gris 43 x 39 x 68	Rojo	50
CONN-C855050	Bidón Gris 43 x 39 x 68	Verde	50
CONN-C856050	Bidón Gris 43 x 39 x 68	Amarillo	50







Compostador Compost-Air

Planta de compostaje doméstico con tecnología Air-Pot

Código	Medidas	Fijadores	Litros
AIR-COM300	Compost-Air Altura: 75,5 cm Diámetro: 71,5 cm Largo pared: 235 cm	6	300
AIR-COM500	Compost-Air Altura: 89,5 cm Diámetro: 84,5 cm Largo pared: 277 cm	6	500
AIR-CUB300	Cubierta para Compost-Air de 300 litros		
AIR-CUB500	Cubierta para Compost-Air de 500 litros		





EL COMPOSTAJE

Los compostadores son el producto óptimo para una familia y constituye la solución ideal para los desechos de materia orgánica de la casa y el jardín.
Al realizar compostaje en casa se consigue autosuficiencia de los nutrientes para el huerto o el jardín.
El compostaje tarda de tres a cinco meses, en función del tipo de material a compostar.

QUE SE PUEDE COMPOSTAR?

SÓLIDOS: Pan, harina, posos de café, restos de infusiones, fruta, verdura, hortalizas, cáscaras de huevo trituradas, yogures ...
LIQUIDOS: Leche, zumo de frutas, aceite y vinagre de aliñar, aceite de fritura, vino, cerveza ...
RESIDUOS DEL JARDÍN Y HUERTO: Flores, hojas, plantas verdes o secas, césped, restos de poda triturados, restos de cosecha del huerto, cenizas, serrín de madera natural ....














SITUACIÓN



WhatsApp
972 87 51 97

myc5 *Materiales y Complementos para el Viverismo y la Jardinería*

Cruce N-II / Ctra. Vidreres
C-63 Km. 14
Apartado de Correos 3
17410 SILS (Girona) SPAIN
Tel - WhatsApp 972 87 51 97
www.myc-5.com
info@myc-5.com

Coordenadas GPS
LATITUD: 41 º 48' 11,82" N
LONGITUD: 2º 45' 58,78" E